

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 91

नई विल्ली, शनिवार, मार्च 2, 1974/फाल्गुन 11, 1895

No. 91

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 2, 1974/PHALGUNA 11, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II -खण्ड 3-उप-सण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य केंद्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के भ्रन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार क भावेश, उपनियम भ्रावि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कामिक ग्रौर प्रशासनिक सुधार विमाग)

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1973

सां का निव 224.—संविधात के अनुष्ठिद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवस्त धाक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रपति, मिचवालय प्रशिक्षण तथा प्रवस्थ संस्थान (श्रेणी IV के पव) भर्ती नियम, 1973 में और भागे संशोधन करने के लिये एसव्हारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, भर्षात्:—

- (1) इन नियमों का नाम मिलवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध मंस्थान (श्रेणी 1V के पद) भर्ती (मंशोधन) नियम, 1973 है।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- - 'ऐसे दफ्तिरियों या जमादारों में पदोन्नित द्वारा जिन्होंने उस पव पर कम से कम सीन वर्ष तक ग्रविरम सेवा की हो ग्रीर जो गेस्टेटनर मणीर्ने चलाने ग्रीर उनके ग्रनुरक्षण में दक्षता रखते हों।'

[सं॰ 36/24/73-प्रशिक्षण] पी॰प्रभाकरन, धवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Adm. Reforms)

New Delhi, the 22nd December, 1973

G.S.R. 224.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Institute of Secretariat Training and Management (Class IV Posts) Recruitment Rules, 1973, namely:—

- (1) These rules may be called the Institute of Secretariat Training and Management (Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.
- (2) The shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Institute of Secretariat Training and Management (Class IV posts) Recruitment Rules, 1973, against serial No. 1 relating to the post of Junior Gestetner Operator, in Column 11, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—
 - "By promotion from Daftries or Jamadars who have rendered at least 3 years' continuous service in that capacity, and have proficiency in operating and maintaining gestetner machines".

[No. 36/24/73-Trg.]

P. PRABHAKARAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1974

सा० का० कि 225.—सिवधान के ध्रनुष्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त प्राप्त करते हुए, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिववालय सेवा नियम, 1962 में भागे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रथात :—

- (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिषधालय सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 है।
- (2) ये नियम पहली जनवरी, 1973 से लाग समझे जाएंगे।
- 2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के नियम 19 में घारा III तथा IV के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, यथा:---
- "(iii) अनुभाग अधिकारी ग्रेड: ६० 650-30-740-35-810-व०रो०-35-880-40-1000-व०रो०-40-1200

(नोट:---यदि कोई सहायक ग्रेड का ग्रधिकारी भनुभाग मधि-कारी ग्रेड मे पदोन्नत होता है तो उसे इस बेतनमान में कम से कम प्रारम्भिक बेतन 710 रुपये विया जाएगा)।

(iv) सहायक ग्रेंड ६० 425-15-500 वर्णा०-15-560-20-700-वर्णा०-25-800

यदि कोई प्रधिकारी एक जनवरी, 1973 से पहले किसी भी ग्रेड में नियुक्त हुआ हो, उसे केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1973 के उपबन्धों के श्रनुसार स्वीकार्य धेननमान में वेतन पाने का हक होगा।"

व्याख्यात्मक ज्ञापन

श्रेणी II, III ग्रीर IV के सरकारी कर्मचारियों के वेतनकर्मों के सम्बन्ध में तृतीय वेतन ग्रायोग की सिफारियों को कार्य रूप देते के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गये केन्द्रीय सिविल सेवा (समोधित वेतन) नियम, 1973 के प्रनुमरण में ही केन्द्रीय सिविवलय सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 जारी किए गये हैं। तबनुसार ये नियम तारीख 1 जनवरी, 1973 की पूर्वव्यापी तारीख से लागू किए जा रहे हैं।

New Delhi, the 8th February, 1974

G.S.R. 225.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Service Rules, 1962, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Service (Second Amendment) Rules, 1974.
 - (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1973.
- 2. In the Central Secretariat Service Rules, 1962, in rule 19, for clauses (iii) and (iv) the following shall be substituted, namely:—
 - "(iii) Section Officers' Grade: Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.
 - (Note: An officer of the Assistants' Grade promoted to the Section Officers' Grade shall be allowed a minimum initial pay of Rs. 710 in this scale).
 - (iv) Assistants' Grade: Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800.

Provided that officers appointed to any Grade before the 1st day of January, 1973, shall be entitled to draw pay in the scale of pay admissible to them in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1973."

Explanatory Memorandum

The Central Secretariat Service (2nd Amendment) Rules, 1974, have been issued and brought into force with effect from the 1st day of January, 1973 in pursuance of the Central Civil Service (Revised Pay) Rules, 1973 issued by the Minsof Finance to implement the recommendations made by the Third Pay Commission with respect to the pay scales of Class II, Class III and Class IV employees of the Government. Accordingly the rules are being given retrospective effect from the 1st day of January, 1973.

[No. 19/2/73-CS(I)(I)]

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1974

सा. का. कि. 226.—संविधान के अनुस्कृष्ट 309 के परन्सुक ख़्वारा प्रवृत्त शक्तियों तथा इसके निमित उन्हीं समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, केन्द्रीय मिचवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 में आगे संशोधन करने के लिए (क्नवु-इवारा निम्नलिखित नियम बनाते हों), अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सैवा (संशोधन) नियम, 1974 हैं।
- (2) ये नियम पहली जनवरी, 1973 में लागू समझे जाएंगे।
- 2. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, 1962 के नियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:—
 - ·''18 वेतन/सेवा के दो वर्गों के वेतन-भान निम्नलिखित होगें, यथा :—
- (i) भवर लिपिक वर्गे—-६० 330-10-380-६० रो०-12-500-६०रो०-15-560
- (ii) निम्निषिपिक वर्ग ग० 260-6-290-द०रो०-6-326-8-366-द०रो०-8-390-10-400

यदि कोई अधिकारी 1 जनवरी, 1973 से पहले किसी भी ग्रेड मों नियुक्त हुआ है, तो उसे केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित देतन) नियम, 1973 के उपबन्धों के अनुसार स्वीकार्य देतनमान में देतन पाने का हक होगा।

न्याख्यात्मक ज्ञापन

श्रेणी 2, 3 और 4 के सरकारी कर्मचारियों के वेतन कर्मों के संबंध मों त्तीय बेतन आयोग की सिफारिशों को कार्य रूप वेने के लिए बित्त मंत्रालय इयारा जारी किए गए, और 1 जनवरी, 1973 से लागू किए गए केन्द्रीय सिविल संवा (संशोधन बेतन) नियम, 1973 के अनुसरण मों ही केन्द्रीय सिवलालय लिपिक सेवा (संशोधन) नियम, 1974 जारी किए गए हें । तदनुसार ये नियम तारीख 1 जनवरी, 1973 की पूर्वव्यापी तारीख में लागू किए जा रहे हों

[संख्या 19/2/73-के.से.(1)(2)]

New Delhi, the 16th February, 1974

G.S.R. 226.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962, namely:—

- 1 (1) These rules may be called the Central Secretariat Clerical Service (Amendment) Rules, 1974.
 - (2) They shall be deemed to have come into force on 1st day of January, 1973
- 2 In the Central Scaretariat Clerical Service Rules, 1962, for rule 18, the following rule shall be substituted, namely—
- '18 Pay—The scales of pay attached to the two Grades of the Service shall be as follows, namely—
 - (i) Upper Division Grade—Rs 330-10 380-EB-12 500-FB 25-560
 - (n) Lower Division Grade—Rs 260-6 290-EB-6 326-8-366-EB-8 390-10-400

Provided that others appointed to any Grade before 1st January, 1973, shall be entitled to draw pay in the scale of pay admissible to them in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1973."

Explanatory Memorandum

The Central Scoretariat Clerical Service (Amendment) Rules, 1974 have been issued in pursuance of the Central Civil Service (Revised Pay) Rules, 1973 issued and brought into foice with effect from the 1st day of January, 1973 by the Ministry of Finance to implement the recommendations made by the Third Pay Commission with respect to the pay scales of Class II, III, and Class IV employees of the Government Accordingly the rules are being given retrospective effect from the 1st day of January, 1973

[No 19/2/73-CS (I) (ii)]

श्द्धि-पत्र

नर्ष विल्ली, 19 फरवरी, 1974

सा॰ का० नि० 227 — कार्मिक विभाग की भ्रश्चिसूचना स० 11/8/72-में ०से०-II (11), दिनांक 14 विसम्बर, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 1972 के भाग II, खण्ड (3), उपखण्ड (1) में सा०का०नि० 1613 के रूप में प्रकाशित हुई थी, ग्रेंड II के सामन दिखाएं ए०पी०एस० में 1(एक) के स्थान पर 2(वी) पढ़ा जाए।

[सस्या 11/8/72-के०से०-2] भीव गास्त काला ज्या-सिक्ट

CORRIGENDUM New Delhi, the 19th February, 1974

G.S.R. 227.—In Department of Personnels Notification No 11/8/72-CS-II(n), dated the 14th December, 1972, published as GSR No 1613 in Part II, Section (3), Sub-section (1) of the Gazette of India, dated the 30th December, 1972, APS shown against Glade II may be read as 2 (two) in place of 1 (one)

[No. 11/8/72-CS-II] P L. GUPTA, Dy. Secy.

नई विल्ली, 13 फरवरी, 1974

सा० का० नि० 228 — राष्ट्रपति, सिवधान के धनुष्छद 300 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग वरते हुए, सघ लोक सेवा धायोग (काडर वाह्य पर) भर्ती नियम 1959 में भीर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, धर्षात् ---

- 1 (1) इन नियमो का नाम सघ लोक सेवा ग्रायोग (काडर-बाह्य पद) भर्मी (तीगरी संगोधन) नियम, 1974 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र मे प्रकाशन की नारीख को प्रयक्त होगे।
- सघ लाक सेवा स्रायांग (काडर वाह्य पव) भर्ती नियम, 1959
 की भ्रनुसूची मं ---
 - (1) अधीक्षक, सहायक मधीक्षक और यात्रिक सारणीयन प्रधिकारी, सब लाक सेवा प्रायोग के पदो से सबधित अम संख्या 1, 2 प्रौर 17 में में प्रत्येक के मामने स्तम 8 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, प्रथात ——

"स्तभ **8**

ग्रायु नही

शैक्षिक अर्हता हा"।

(11) तकनीकी सहायक (हौलेरिय), सब लाक सेवा श्रायाग के पद से संबंधित कम सख्या 3 के सामने की प्रविष्टिया के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, श्रर्थात ---

		पा० एर	त ० गुप्ता, उप-साचर	4	ार, ।नम्नालाखात प्रावा∘ट	या रखा जाएगा, अथात्
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						माव स्थेक
तकनीको सहायक (हौसरिष)	46	साधारण केन्द्रीय सेवावर्ग 3, भराज- पत्नित, भनु- सचिबीय ।	_	भागत चयन ग्रौर भागत ग्रचयन, जैसा किस्तम 10 मे उप- दिशत हैं।	कारी संबको के लिए	 (1) विसी मान्यताप्राप्त विश्व- विदयालय से उपाधि या समतुख्य । (11) मार्टरी ग्रीर टेबुलेटरो, भ्रधि- मानत ग्रस्फा टेबुलेटरो का ज्ञान ।
						हिडपणी–साधे भर्सी किए जाने वाले व्यक्तियो की दशा मे घर्हनाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उन मामलो मे शिथिल की जा सकेंगी जहां मभ्यर्थी मन्यथा सुधहित हो ।
					লাক	डनीय टकण काझान।

(e) (8)	(10)	(11)	(12)		(13)	
हीं दो वर्ष,	25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; 50 प्रतिशत ज्येष्ठता-गृब-धोग्यता के झाधार पर प्रोन्नति द्वारा ; और 25 प्रतिशत विभागीय परी- क्षण द्वारा चयन के झाधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने परसीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नितः (i) अपेष्ठना-एंव-योग्यता यांत्रिक प्रचालकः (हौलेरिष), जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्षः सेवा की हो । (ii) विभागीय परीक्षरण द्वारा वर्षणः ऐसे यांत्रिक प्रचालन (हौलेरिष) जिन्होंने उस श्रेणी में, स्नातकों की दशा में तीस वर्षः मेवा की हो ग्रीर ग्रन्य ग्रभ्यवियों की दशा मे पांच वर्ष सेवा की हो ।	-	लागू	नही	होता

[संब फार 22/12/73--स्थार्ग्बा] पीर एमर वैकटेक्वरन, अवर सचिव

New Delhi, 13th February, 1974

G.S.R. 228.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Union Public Services Commission (Ex-cadre Posts) Recruitment Rules, 1959, namely:—

- (1) These rules may be called the Union Public Service Commission (Ex-cadre Posts) Recruitment (Third Amendment, Rules, 1974.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. In the Schedule to the Union Public Service Commission (Ex-cadre Posts) Recruitment Rules, 1959:—
 - (i) for the entry under Column 8 against each of the serial numbers 1, 2 and 17 relating to the posts of Superintendent, Assistant Superintendent and Mechanical Tabulation Officer, Union Public Service Commission, the following entry shall substituted, namely:-"Column 8

Age: No.

tors (Hollerith) with 3

years service in the grade

in the case of graduates

and 5 years service in the case of others.

Educational qualification: Yes".

(ii) for the eutrics against serial number 3 relating to the post of Technical Assistant (Hollerith) Union Public Service Commission, the following entries shall be substituted namely:—

shall be substituted, namely:-1 2 3 4 5 6 7 Technical Assistant General Central Rs. 210-10-290-Partly selection Below 28 years Essential: Service Class III (Hollerith) 15-320-EB-15-(i) Degree of a recognised and partly relaxable for Govern-Non-gazetted 425. non-selection. University or equivalent. ment servants. Non-ministerial Knowledge of Sorters & tabulators preferably as indicated in column 10. Alpha Tabulators. Note: Qualifications in the case of direct recruits can be relaxed by the appointing authority in cases where candidates are otherwise well qualified. Desirable: Knowledge of type-writing. 8 9 10 12 13 No Two years By direct recruitment Promotion: Not Applicable. 25%, by promotion (i) Seniority-cum-fitness on the basis of Mechanical Operators seniority-cum-(Hollcrith) with 5 years fitness 50 per cent; service in the grade. and by promotion on the basis of Selection Departmental test: selection by a de-Mechanical Opera-

partmental test 25 per cent, failing

which by direct

recruitment.

विधि, स्थाय ग्रीर सम्पनी कार्य मंत्रालय विधायी विभाग

नई विल्ली, 15 फरवरी, 1974

सा० का० नि० 229.—राष्ट्रपति, संविधान के प्रमुक्छेव 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भीर निर्वाचन धायोग (स्टाफ की भर्ती) नियम, 1961 की प्रतिष्ठित करने हुए निर्वाचन धायोग, नई दिल्ली में स्टाफ की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाने निम्निष्णित नियम एतवृद्वारा बनाने हैं, प्रयोत् :---

- संक्षिप्त नाम ग्रीर प्रारम्म :—(1) इन नियमों का नाम निर्वाचन ग्रायोग (स्टाफ की भर्ती) नियम, 1974 होगा।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिमाधाएं:--इन नियमो में (क) "भ्रायोग" से संविधान के प्रमुच्छेद 324 के प्रधीन नियुक्त निर्वाचन ग्रायोग ग्रामिप्रेत हैं;
- (ख) "सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान" से मचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, मंत्रिमण्डल सचिवालय (कार्मिक विभाग) प्रशिक्षेत है ।
- 3. लागू होना :—ये नियम इससे उपाबद्ध प्रनुसूची के स्तंभ-1 में विनिर्विष्ट पदों को लागू होंगे।
- 4. पब संख्या, वर्गीकरण और बेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके बेतनमान वे होंगे जो उक्त धनुसूची के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिद्धिट हैं।
- 5. भर्ती की पद्धति, भ्रापु-सीमा, भ्रीर भ्रम्य भ्रष्ट्ताएं :— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, भ्रायु सीमा, भ्रष्ट्ताएं भ्रीर उनसे सम्बन्धित भ्रन्य बातें वे होंगी जो उक्त भ्रनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में विनिधिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, भारन गरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, किसी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल की जा सकेगी।

- 6. निरहताएं :--वह व्यक्ति--
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने ग्रंपने पित या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

सेवा में नियुक्ति का पान्न नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय मरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के भ्रन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के भ्रधीन भ्रमुक्केय है भीर ऐसा करने के लिए भ्रन्य भ्राक्षार मौजूब है क्षो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्शन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना भाषश्यक या समीचीन है, वहा वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, भाषेण द्वारा, शिथिल कर सकेगी:

परन्तु ऐसे किसी पद के संबंध में, जिसकी भर्ती मंघ लोक सेवा भारोग द्वारा की जानी है, ऐसा कोई श्रादेश भारोग के परामर्श के बिना नहीं किया जाएगा।

8. क्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे भ्रारक्षणों भौर भन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये भ्रादेगों के भ्रनुसार भ्रनुसूचिन जातियों, भ्रनुसूचित जनजातियों भौर भ्रन्य विशेष प्रदर्ग के भ्रभ्यांचियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

म पुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मा न च	त्रयन पद मथना मचयन पद	सीधे भर्ती जाने व्यक्तियों हे ग्रायु-सीम	वाले भपेक्षित विए	िंकिए जाने वाले व्यक्तियों के ब्लिए शैक्षिक धौर ग्रन्य ब्रहेनाएं
1	2	3	4	5	6		7
1. उप-निर्वासन श्रायुक्त	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा, ६० वर्ग १, राजपन्नित भननुसचिवीय ।	2500-125/2- 2750/ (ह० 3000/- यवि भारतीय प्रशासनिक सेवा का भारतीय निविक सेवा सबस्य नियुक्त किया जाए)		r	क्षागू नहीं होता	लागू नही होता

वाले व्यक्तियों के अवधियदि य लिए विहित भ्रायु कोई हो स श्रीर गैकिक म्रहेताएं प		भर्ती की पद्धति / भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा मरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोप्ति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा यदि विभागीय भर्ती करने में भर्ती की बणा में ये श्रेणियां जिनसे प्रोप्ति / प्रोप्ति समिति है स्थितियों में स प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाएगा तो उसकी संरचना श्रायोग से पर जाएग	घलोक सेवा प्रमर्गकिय
8	9	10	11 12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	साधारणतः प्रतिनियुक्ति द्वारा पांच वर्ष की भवधि के लिए जो किसी भी विनिर्धिष्ट अविश तक बढ़ाई जा सकती है।	निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग के लागू नहीं होता संघ लोक-से ग्रिधिकारियों में से, प्रधीत् : (परासर्ग से (1) भारतीय प्रशासनिक सेवा, विनियस, 1 (2) केल्ब्रीय सचिवालय सेवा के सेवें- श्रीक्षानु गर क्शन ग्रेड के,	958 मी
			 (3) केन्द्रीय सेवा वर्ग-1, सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग-1 को सम्मिलत करते हुए, 	
·			(4) राज्य सेवाघों में समान पद धारण करने वाले प्रधिकारियों में से।	
1	2	3	4 5 6 7	-
2. सचिव	3		0-50- वयन-पद लागू नहीं होता लागू नहीं होता 60-1600- 800।	
8	9	10	11 12 13	- -
लागू नहीं होता	_	प्रोशित या प्रतिनियुक्ति द्वारा, पद के खाली होने के प्रत्येक झक्सर पर पद्धित संघ लोक सेवा प्रायोग के परामर्श से तय की जाएगी।	 प्रवर मिवव (विधि) को सम्मिलित वर्ग-1 विभागीय संघ लोक-सेंच करते हुए निर्वाचन धायोग के स्थायी प्रोक्षति समिति। (परामर्थ से धवर सिववों में से प्रोक्षति द्वारा विनियम, 1 जिनकी उसी ग्रेड में कम से कम 5 प्रपेक्षानुसार वर्ष की सेवा हो और स्थायी, रिसर्च धिकारियों में से जिनकी उसी ग्रेड में कम से कम 7 वर्ष की सेवा हो। 	958 की
			 निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग के ब्रधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा, प्रथीत् :— 	
			(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा;	
			(ख) केन्द्रीय मजिनालय सेवा के सेलेक्शन ग्रेड के; श्रीर	
			(ग) राज्य सेवाद्यों में समान पद धारणकरनेवाले श्रधिकारियों में से।	
			प्पण :"प्रतिनियुक्ति की म्रविध पांच वर्ष होगी जो किसी भी विनिर्विष्ट भविध के लिए बढ़ाई जा सकती है ।"	

	1		2 3	4	5	6	7
3.	ग्रवर मनिव	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	 सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग ।, राजपन्नित ग्रननुसचिवीय । 	रु ० १००- 50-1250	चयन-पद	लागू नही होता	भागू नहीं होना
4.	धवर संचिव (वि	โม)	1 सामान्य केन्द्रीय सेत्रा, वर्ग 1, राजपन्नित भ्रमनुयचित्रीय।	দ০ 900-50-1250	लागू न हीं हो ता	लागू नहीं होता	सागू न हीं हो ता
	8	9	10		11	12	1 3
3	क्षागू नहीं होता	2 বর্ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हें पर प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की प्रवधि साध तीन वर्षे होगी किन्तु किसी भी विनिर्दिष्ट के लिए बढ़ाई जा सकर	।प्रति- वर्षं क गरणतः कारियः , वह प्रयोजन प्रविध याश्रधः गेहैं। की गर	न मायोग में इस ग्रेड ते सेवा बाले धनुभा ों में से प्रोक्तनि द्वार को लिए सहायक तिकाक के स्प में की गना धनुभाग धिका गईसेवाके रूप में की ज	ा (इस प्रधीक्षक गईसेवा तिकेग्रेड	संघ सोक-मेवा भायोग (परामर्णं से छूट) वि- नियम, 1958 की भ्रपेक्षानुसार।
				्र प्रवर्ग ह	लिखन प्रवर्गी में से ि के किसी भधिकारी व त द्वारा, श्रर्थात्ः—		
				(布)	भारतीय प्रशासनिक	सेवा;	
				(ৰ)	केन्द्रीय सचित्रालय	सेवा;	
				(ग)	केन्द्रीय सेवा वर्ग 1	; धौर	
					राज्य सेवामों में स धारण करने वाले भरि में से।		
4	लागू महीं होता।	2 वर्ष	प्रोक्षति/प्रितिनियुक्ति पर नान्तरण द्वारा, चय लोक सेवा भ्रायोग के से किया जाएगा ।	त संघ कोई प्रधि गरामर्श प्रविधि के सदस्य रह कम से क विधि विश फिए हुए ह प्रक्षिकारी जिसे विधि प्रमुभव हे हुए हो । य क पश्चाल् की हो । य नियुक्ति वह पद उ जाएगा (नेयुक्ति पर स्थानाः कारी जो कम से कम लिए राज्य न्यायिक ग हो या ऐसा मधिः म 7 वर्ष से राज्य म गाग में कोई वरिष्ठ प हो या केन्द्रीय सरकार जो विधि-स्नातक है भ कार्य में लगभग 7 ग भौर समान पव धा ग रु० 350-900 र तिनमान के पदों पर क की सेवा की हो । इ (विधि) भी पाल है मिन धाधार पर जककी दिए गए ग्रेड में 5 वर्ष गदि अधीक्षक (विधि के लिये जुन लिया ज गोम्नित द्वारा भरा ग साधारणतः प्रतिनियु वर्ष तक की होगी)	त वर्ष की सेवा का हारी जो रकार के व धारण का ऐसा हो भौर वर्ष का हरण किए हा इसके म से कम हायोग में होगा यदि ह नियुक्ति ह की सेवा था माना	संघ लोक-सेवा भ्रायोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 की भ्रपेक्षानुसार।

	1	2	3	4	5	6		7
5-	धनुसंघान प्रधिका	री 1		700-40-1100- 10/2-1250 I	 लागू नही होना	40 वर्ष व जससे कम (व कारो कर्मचा के लिये होगी)।	सर- (i) किसी म रेयों राजनीतिक	गान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या इतिहास में द्वितीय स्टिर डिग्री भ्रथवा समकक्ष
							(ii) विधि	में द्वितीय श्रेणी की डिग्री।
							इतिहा	धानिक विधिया साविधानिक स को पढ़ाने में प्रनुसंधान कालगभग 3 वर्षका प्रनुभवा
							जाने की	के ग्रन्यथा रूप से योग्य पाए दशा में संघ लोक सेवा त्विवेकानुसार ग्रह्ताभ्रों में सकेगी)।
							वांछनीय :-	
							(i) राजमीति में जा क ्	तंक विज्ञान या इतिहास इरेट।
								य निर्वाचन विधियां ग्रीरभ्रन्य ा निर्वाचन विधियों का क्रान ।
6.	धनुभाग श्रधिकारी	17	बर्ग-2, राजपित्तत, 3 ग्रनुसिषधीय। 3	550-30-740- 5-810-द०रो०- 50-880-40- 000-द०रो०- 40-1200 ।	चेयन पव	लागू नहीं हो ग	ता लागूनही ह	होता
	8	9	10			·	12	13
5.		2 वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा	नागू नहीं होत	Ţ			संध लोक-सेवा धायोग (परामर्श से छूट) विनि- यम, 1958 की घपेका- नुसार।
6.	नहीं	वो वर्ष	प्रोन्निति द्वारा जिसके न हो सक पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	, ,	के सहायकों मे में 8 वर्षकी सेवा		बर्ग-2, विभागीय प्रोन्निति समिति	संघ लोक सेवा द्यायोग (परामर्शसे छूट) विनि- यम, 1958 की धपेका- नुसार।
				राज्य निर्वा विष्ट श्रव	सरकार के व जनकार्यालयों से अंकेलिय ऐसे इ. द्वारा जिन्होंने) किसी विनि- व्यक्तियों की		
				_	के समतुल्य ग्रेक			

7.	श्रधीक्षक (विधि)	l	सामान्य केन् द्रीय सेवा, वर्ग-II. राजपन्नित ग्रनुमिचत्रीय ।		40-40-1000- -40-1200	घयन पव	लागू नही होता	लाग्	ुनही होता।
8.	हिन्दी ग्रधिकारी		सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग-[[, राजपन्नित, श्रतनुसमिबीय ।	35-8 880	50-30-740- 810-वर् रो०-35- -40-1000- '०-40-1200	चियन पद	35 वर्ष (सरकार कर्मचारियों के लिये छुट होगी)।	(1) किसी से हिन्दी स्तर नक के रूप में डिग्री औ एक चुने (2) अंग्रेजी अंग्रेजी मे शब्दायली का नगभ (प्रभ्यायिक भाषीत के छूट वी वांछनीय- (i) विधि	मान्यनाप्राप्त विषयिविद्याल में मास्टर डिग्री और डिग्र में प्रास्टर डिग्री और डिग्र में प्रथवा क्रंग्रेजी में मास्ट र डिग्री स्तर तक हिल गए विषय के रूप में से हिन्दी और हिन्दी में प्रनुवाद कार्य का क्रं विषयक कार्य में क्रनुवा में उ वर्ष का अनुभव या के सम्याधा रूप से योग् की दशा में संघ लोक सेन विवेकानुसार अहंगाओं जा सकेगी)। में डिग्री। के अतिरिक्त किसी भी ग्रास्टरीय भाषा का ज्ञान ।
—	8 9		1	0			11	12	13
7.	प्तागू नहीं होता क्षे वर्ष		प्रोच्चिति द्वारा जिसके न ह पर स्थानान्नरण/प्रिति द्वारा ।		जिन्होंने उस यर्ष की सेवा किसी मान्यन विधि से प्रियं टिप्पण:प्रिनिन्य लिये पान्न नह स्थामास्तरण/प्रिते केन्द्रीय/राज्य प्रवादा विधि मन्त्रालय के केन्द्रीय सन्त्रालय प्रेड [/येड II] सन्त्रिवालय राज्य निर्वाष्ट्र राज्य निर्वाष्ट्र राज्य निर्वाष्ट्र राज्य निर्वाष्ट्र राज्य निर्वाष्ट्र राज्य निर्वाष्ट्र राज्य नर्याष्ट्र किस ३ वर्ष मान्यनाप्राप्त जियी हो ।	णुलिपिकां (ं श्रेणी में का की हो और प्राप्त विश्व हो हो । पुक्ति के व्यक्ति होगे । पिस्पुक्ति नरकार के ः करने चाले महायकों (पि शालय श्राणुकि शालय श्रीर शालय स्वाप्त श्रेणी में ः की हो श्रीर विश्वविद्याल	विभिन्न महा- वर्ग [[] में मे म से कम 8 ए जिनके पास विद्यालय की स्प प्रोन्नित के स्प्रीत समान स्पाधकारियों कम्पनी कार्य विद्या केन्द्रीय हायकों स्प्रवा ऐसे पद धा- रियों में से जिनके पास य में विधि में	वर्ग- ∏ विभा - गीय प्रोक्चिति समिति ।	संघ लोक-सेवा आये (परामर्श्य संख्ट) विनिय 1958 की अपेक्षानुसार
					(प्रतिनियुक्ति क् तक को हो।		धारणनः ३ वर्ष		

460

[PART II---

	1	2	3	4	5	6		7
9.	— — — — — — — निजी सिविब मुख्य निर्वाचन ग्रायुक्त ।	न ।	धर्ग-II, राजपस्तित नि श्रनुसचित्रीयः। श्रा इस कि में रु०	50-25-650- विचन भायोग के शुलिपिकों के ग्रेड में नियुक्ति ए जाने की दशा न्यूननम 400 प्रति मास भ्रन्- त किया जाएगा।	चयन पद		ल	 ागू नहीं होता
10.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहाय	₹ 2	वर्ग-11 रजिपलित 38	0−30−740− 5−880 −द०रो०− 1−10401	चयन पद	लागू नही होत	Т	लागू नहीं होता
1	8 9	- -	10		11		12	13
9.	लागू महीं होता दो वर्ष	ì	प्रोज्जिति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा।	लिपि उसी १ सेवा ह (ii) केन्द्रीः सेवा द्यागा कम १ की झ होगी (iii) केन्द्री प्रथव	य सरकार के ाराज्य सरकार ायोग्य व्यक्ति जिसकी द	द्वारा जिनकी कम 8 वर्ष की ते सकने पर झामुलिपिक य सिववालय ह-II के किसी प्रतिनियुक्ति ते, प्रतिनियुक्ति के अधिक नही कार्यालय से के कार्यालय से	वर्ग-II विभागीय प्रोश्चित समिति	नियमों की श्रपेक्षानुसार।
10	. लागूनही होता दो बर्ष	Ť	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकते पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांत- रण द्वारा।	(श्रेणी-II) कम शवर्ष प्रतिनियुक्ति (j) केन्द्रीय सेवा	श्रायोग के ' जिन्होने उसी ' की श्रनुमोदिन रे पर स्थानास्तर समिवालय की श्रेणी-[का क	भेणी में कम से त्राकी हो : जा : श्राणुलिपिक संधिकारी ; या	तर्गे-∐ विभागीय प्रोप्नित समिति	संघ लोक-सेवा श्रायोग (परा- मर्ग मे छ्ट) विनियम, 1958की श्रपेक्षानुमार।

लिए और बढ़ाई जा सकती है)।

नुसार ।

1	:	2 3	4	5	6		7
1 1. श्रामुलिपिक श्रेप	 गी-II	5 सामान्य केन्द्रीय वर्ग-II ग्रागक ग्रानुसचिवीय।		560-	कि मक्षिमण्डर सरकार द्वारा	ा समिवालय संघ लोक सेव रीक्षा के लिए	क श्रष्ट्रंताएं ऐसी होगी जैसी के कार्मिक विभाग मे केन्द्रीय प्रश्नामेग द्वारा ली जाने बाली एनियमों के समय-समय पर काः
1 2. भनुसंधान महार	-	3 सामान्य केन्द्रीय वर्ग II, ग्रनाज श्रनुसम्बद्धीय ।		• •	30 वर्ष श्रीर उससे कम (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट होगी)।	किसी विद्यालय रे प्रार्थणाम्त्र, में द्वितीय माखियकी, में प्रथम श्रे समकक्ष यो (प्रभ्यधियों वे जाने की द के विवेकाः सकेगी)। वाखनीय. (i) विधि	क भ्रन्यथा रूप से योग्य पाए एग में संघ लोक सेवा भ्रायोग नुसार भर्ष्टताओं में छूट दी ज
1 8	9	1	c			12	13
11. नहीं	तो वर्ष	के परीक्षाफल सीधेभर्सीढ़ा सकते पर	जिमिक परीक्षा के श्राधार पर ा जिमके न हो 62 के प्रतिशत (ii) त्रा/प्रोक्षति द्वारा केपर 37 के स्पृत्ति द्वारा हिल्परा स्पृति द्वारा श्री वर्ष पाव श्रीत्री रा/प्री रा/प्रोक्ष द्वारा स्पृ	लिपिकों (श्रेणी-1] हारा, जिन्होंने उसी से कम 5 वर्ष की सेव 12½ प्रतिशत प्रशिक्षण तथा ' (कार्मिक विभाग) सीमित जिनागीय परीक्षाकल पर प्रोह शि:—-निर्वाचन ग्रायो से नियुक्त श्रेणी-III थायी ग्राशुलिपिक शि शृलिपिक के रूप में कर सेवा की हो ग्रोर जि लेयुक्त : केन्द्रीय मरकार लियो का श्रेणी-I] वाल राज्य मरकार के कार्या पिक जो इसी प्रकार न य या सवृग पदो को धा र श्राशुलिपिक में प्रवीप तियुक्ति की ग्रवधि साम	() की प्रोफ्नित के श्रेणी में कम । की हो। सिंखनालय अवस्थ संस्थान द्वारा संचालित प्रतियोगिता के सिंत द्वारा। ग का नियमित का स्थायी या सिने श्रेणी-III से कम 3 वर्ष सकी आयु 40 का में बैठने का का प्राशुन्तिपक लयो का प्राशु- स्रा द्वारो हो।	[विभागीय तांच ममिति	संघ नोक सेवा भ्रायोग (परामर्ण से छूट) विनि यम, 1958 की भ्रपेकाः नुसार।
1 2. सागू नहीं होता	दो घर्ष	मीधे भर्ती द्वारा	श्राः स्रागृनह	धेक नहीं होगी)। हीं हो ना			संघ लोक सेवा आयोः (परामर्शं से छूट) विनि यम, 1958 की ग्रपेक्ष

1	2	3	1	5	6	= 1. == =:	7
13. सहायक	45	वर्ग-II घराजपत्निस र श्रनुसचित्रीय	रु 425-15-500- द०री०-15-560- 20-700-द०री०- 25-8001	 चयन पद	20 से 24 थर्ष		ाप्राप्त विश्वविद्यालय की या समकक्ष योग्यता ।
1 1. उच्च श्रेणी लिपिक	12	सामान्य केन्द्रीय सेवा, १० वर्ग-III (ग्रराज- पत्नित) भनुसत्ति- वीय।	330-10-380-द० ग्रो०-12-500-द० ग्रो०-15-560	भ्रचयन पद — ·	लागू नहीं ह ोत 	r लाग् नही	हुं।ना
1 8 9)	10				12	
13. नहीं दी व	 र्ष	50% सीधे भर्ती द्वारा 50% लिपिकों की प्रो द्वारा श्रथवा श्राशुलिपिक स्थानान्मरण द्वारा ।	न्नति गईप्र		— — — गद्वारास्त्री थ अशा केमाफीन		संघ लांक मेवा भ्रायोग (परामर्ण से छूट) विनियम, 1958 के श्रपेक्षातृमार।
			श्चेणी	न ग्रायोग के लिपिकों की उसी श्रेणी [ं] हो।	प्रोन्नर्ति द्वारा		
			ग्राणुलि	ं के श्रेणी-L पिकों के स्था उसी श्रेणीः सें।	नान्तरण द्वारा		
14. लागू नहीं होंना	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो परप्रतिनियु षि त द्वारा ।	(i) 50% निपिक पर घर के अ जिन्हों न वष	वीकुति के झा गधार पर प्रं ने उसी श्रेणी वें की सेवा क	धीन, वरिष्ठता ोन्नति द्वारा, में कम से कम गे हो, भ्रौर	वर्ग-III घिभागीय प्रोन्नति समिति ।	लागृ न ही होता
			योगित द्वारा (के हेनु निस्न	, सीभित वि गपरीक्षा के व (विभागीय परीक्ष पाक्ष होने के वि श्रेणी निधिक व उत्तर्यकी सेवा	पार्फत प्रोन्नति भामें भागलेने लए श्रधिकारी		
			प्रतिनि युवि त	:			
			राज्य र प्रकार के से 1-	ार के दूसरे क ने विधा न, काय पद धारण व (प्रतिनियुक्ति र अर्थार स	लियों में प ्रसी करने वालों में		

जो विशेष मामलों में एक वर्ष के लिए श्रीर बढ़ाई जा सकती है)।

5 6 15. निम्न श्रेणी लिपिक 58 मामान्य केन्द्रीय सेवा, रु० 260-6-290-द० लागू नही 18 में 25 वर्ष मैंट्रीकुलेशन प्रथवा उसके समकक्ष योग्यना वर्ग-111, भ्रराज- रो०-6-326-8- होता। भायांग द्वारा, व्यक्ति जो निम्न थेणी लिपिक के रूप में नियुक्त किये जायेंगे पक्षित, ग्रनुसचि- ३६६-६०री०-४-उचित मामलो में वे बेतन वृद्धि लेने भ्रौर, स्थायी वीय । छट दी जामकती 390-10-4001 होने के लिए तब तक हकवार है। नहीं होंगे जब तक कि उनकी श्रंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट म्रथवा हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति नहीं हो जासी । 9 10 ______ 15. लागू नहीं होता। दो त्रर्थ सीघे भर्ती द्वारा जिसके न हो केन्द्रीय सरकार के दूसरे कार्यालयों से लागू नहीं होता लागू नहीं होता सकते पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । विनिर्दिष्ट प्रविध के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा सीधे भर्ती द्वारा ऐसी रीति (प्रतिनिश्वित की प्रविध लोक हित में में जो श्रायोग उचित्र समझे। एक वर्ष के लिए श्रीर बढ़ाई जा सकती किन्द्र 10% रिक्लियां निम्न-है)। लिखित शर्ती के प्रधीन प्रायोग के श्रेणी IV के कर्मचारियों (जो नियमित स्थापना पर्हा) में से भरी जाएंगी, प्रथात :---(क) चयन श्रेणी IV के ऐसे कर्मवारियों में से, भ्रायोग द्वारा ली जाने वाली विभागीय परीक्षा के मार्फन किया जाएगा जिनके पास न्युनतम शैक्षिक अर्हनाएं हों, प्रथात् मैट्रीकुलेशन या उसके समतुरुय, (ख) परीक्षा के लिए प्रधिक-सम भ्रायु-सीमा 45 वर्ष होगी (प्रनुमूचिन जाति और अनुसूर्णत जन जाति के ग्रध्यथियों के लिए 5⊍ वर्ष) (ग) श्रेणी IV में कम से कम 5 वर्ष की सेवा ग्रावण्यक होगी । (घ) इस पद्धति क्वारा भर्ती की भश्रिकतम संख्या प्रत्येक वर्ष में निम्न श्रेणी लिपिक के काडर में होने वाली रिक्तियों के 10% तक सीमित होगी। खाली रिविनयी भ्रामे नहीं ने जायेगी।

_=:	<u></u>		L- 1 - 1 - 1		===	ير -يـــ	
1	2	3	4 .	5	6		7
— 16. हिन्दी प्रनुवादक	3	मामान्य केन्द्रीय मेत्रा, रु० 5 वर्ग-III (ग्रराज- 2.5- पक्रिन) श्रनुसचिवीय ।	50-20-650-	 वयन पद 3.5 वर्षश कम	 ग्रौर उमसे म्राव (1) (क)	हिन्दी या श्रंपेजी में मास्टर डिग्री ग्रौर इसके साथ- साथ स्नातक-स्तर तक हिन्दी एक विषय के रूप में।
							संस्कृत के श्राधारभूत सि- द्धान्ता की शिक्षा पर्याप्त रूप में, या
							संस्कृत में मास्टर दिग्री ग्रौर इसके साथ-साथ स्तातकस्तरतकहिन्दीग्रौर/ ग्रंग्रेजी विषय के रूप में।
							लगभग 3 अर्थ का श्रनुभव हिन्दी मेर्पारभाषिक शब्दावली विषयक कार्य में श्रौर/ या श्रंग्रेजी से हिन्दीया इसके विपरीत श्रनुवाद कार्य में ।
					थांस	अनीय :	
					1.		मान्थनाप्राप्त विश्वविद्यालय धि डिग्री ।
					2.	हिन्दी	की श्रधिनियमितियो का में श्रनुवाद करने का श्रनुभव समस्ता।
					3.		रंक भनुभव भौर जन- कार्यों के प्रति लगन।
		,			4.	किसी भाषा 	श्रीर श्रीधृतिक भारतीय का ज्ञान।
8	9	10		11	1	2	13
16. नहीं I	<u>2</u> वर्ष	प्रोन्नित द्वारा, जिसके न हो सक पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोने के न हो सकने पर सीध भर्ती द्वारा।	ों निर्वाचन भाये वे कनिष्ठ हि जिनकी उर कम 5 वर्ष प्रतिनियुक्तिः	दूसरे मंत्रालयों/विष्	से म ने भागो		· लागू नही होता ।
			<u>व्यक्तियों</u> मे	त्कार्यकर रहें समु भंसे जिनके पास स्तरू धेभर्तीकिये जाने वाले हैनाएंहै।	म 7		
			•	की कालावधि : सामान्य । एक वर्ष के लिए भौ र-ब है ।			

1	2	3	4	5	6		7
 17. हिन्दी महायक	ī	 वर्ग- <u>}ि प्रि</u> राजपन्नित क स्रनुस वि षीय	॰ 425-15-500- द॰गे०-15-560- 20-700	प्रचियन पद	न्युनतमः 19 वर्ष स्रोर स्रधिकतम 25 वर्ष ।	श्रथया समः एक विषय टकण में	/हायर मेंकेन्डरी सर्टिफिकेट गक्ष योग्यता जिसमें हिन्दी के रूप में हो श्रीर हिन्दी कम से कम 25 शस्द स्की गनि हो।
८ हिन्दी धनुयादक (क्रनिष्ठ) 2	वर्ग-III ग्रराजपछित ः	ह० ४२५-१५-६००- इ०से०-१५-६६०-२७ ७०	लागृ नहीं - होता ।	21 श्रौर 30 वर्ष के बीच में।	लय की स्नातक स्त	गन्यता प्राप्त विश्वविद्या स्नातक डिग्री जिससे र पर हिन्दी ग्रौर क्रंग्रेजी ग्यय के रूप में हो ग्रथव ग्या।
						बिपरीत ।	से हिन्दी में भ्रौर इसके प्रनुवाद कार्य करके का वर्षका धनुभव
						बांछमीय .—	
						किसी मान्यत विधि डिग्री	ा प्राप्त विश्वविद्यालयकी ।
8	9	10		11		12	13
17. भायुः नही गैक्षिक भ्रहेनाएं. हां	दो वर्ष	प्रोफ्निति द्वारा जिसके न सकने परसीधे भर्ती द्वारा।		योग के उन लिपि	कों में से प्रोक्ति		
			(i) जिन्हो सेवाकी	ने उस श्रेणी हो।	में 3 वर्ष की		
			समकक्ष	ोंने मैद्रीक्यूलेशन परीक्षा में हिन् लिया हो, ग्रौर			
			श्रीर क	नको हिन्दी टंक म से कम 2 ोगिनहों।			
18. स्वागुनही ोना	2 বর্গ	प्रतिनियुष्कि या स्थानः इतरा जिसके न हो परसीधे भर्नी द्वारा।	सकने कर्मचारि रण हाः विहित	त्यां की प्रक्तिन रा जिनके पार पैक्षिक श्रह्ताएं उसी श्रेणी में	हैं ग्रीर जिन-	ागु नई1 होता	लागू मही होता ।
			· -	क की श्रवधि प्रधिक नहीं होगी			

466 THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 2, 1974/PHALGUNA 11, 1895 [PART II— 7 _- --- ------ ---- -19. द्यामुलिपिक श्रेणी-∭ 6 सामान्य केन्द्रीय सेवा ६० ३३०-१०-३८०- लागु नही 18-2 १ वर्ष मैट्रीक्युलेशन परीक्षा प्रथवा इसके सम-वर्ग-11[ग्रगजपन्निन - द०रो०-12-500-द० होता कक्ष योग्यना और इसके राथ-साथ भनुस**चि**वीय । रो०-15-560 प्राथिति में कम से कम 100 शब्द प्रति मिनट की गति ग्रीर टाइपराइटिंग में कम से कम 40 **शब्द प्रति सिनट की ग**नि, परन्तु यह ग्रीर कि यदि ग्राणुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखने वाले प्रभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो वे अभ्यर्थी जिनकी गति 80 गम्ब प्रति मिनट है, नियक्ति के लिए विचाराधीन समझे जाने के पान्न होंगे। 11 लागृ नही होता सीधे भर्ती द्वारा जिसके न हो स्थानाम्तरए या प्रतिनियुक्ति: 19. लाग नहीं होना 2 वर्ष लागु नहीं होता

या प्रमिनियक्ति द्वारा । टिप्परंगी :

सीधे भर्ती के लिए, चयन आग्-लिपि तथा टाइपिंग में परीक्षा द्वारा निर्वाचन प्रायोग, के उन निम्न श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों, में से होगा जिनके पास स्तंभ 7 में विहित प्रहेनाएं हैं और जो 35 वर्षकी भागसे कम हैं परीक्षा का संचालन सचिवा-लय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान (कार्मिक विभाग) द्वारा किया जाएगा। यदि इस पद्धति के द्वारा योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं तो भर्ती खुले बाजार से की जाएगी ।

उन ब्यक्तियों को जिन्होंने पहले से ही संघ लोक-सेवा प्रायोग/ सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा ली गई श्रंग्रेजी ग्राणुलिपि ग्रीर टाइपिंग परीक्षा में या हिन्दी शिक्षण योजना के ग्रधीन संचालित हिन्दी भागुलिपि परीक्षा और टाइपिंग परीक्षा में ऋहता प्राप्त कर सी है, भ्रामुलिपि श्रीर टाइपिंग की परीक्षा में, जैसा कि ऊपर विहित है, उलीर्ण होने की बंदिश से छट देदी जाएगी।

सकते पर स्थानान्तरणद्वारा केन्द्रीय सरकार के दूसरे कार्यालयों या राज्य सरकार के कार्याक्षयों के उन स्थायी भ्राणुलिपिकों के स्थानान्तरण या प्रतिनियक्ति द्वारा जो इसी प्रकार के, इसके समतुख्य या सदृश पदों को धारण कर रहे हों ग्रौर माशुलिपि में प्रश्रीणता रखने हों। (प्रतिनियुक्ति की प्रवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

1	2	3	4	5	6	7		
 20 . स्टाफ कार ड्राइवर	2	 वग-गः। ग्रुराजपन्नित ग्रनुसिवत्रीय ।			न्यूनतम 25 वर्ष भौर मधिकतम 35 वर्ष	प्रावश्यक:—— प्राह्मिया में व्यावसायिक निपुणता, यन्त्र रचना (मैकेनिजम) का कार श्रीर भारी वाहन के वैश्व क्राह्मिया लाहसेंस होना प्रीर कम से कम 4 वर्ष का के श्रानुभव होना चाहिए। वाछनीय:— मिडिल स्कूल स्टैडर्ड पास होना क		
				11		12	13	
सायू नहीं होता	तो वर्ष सीधे भर्ती हारा मित स्थापन जारियो को जाएगी । ज व्यक्ति उपन धर्ती रोजग गार्फत की सूचित जा जनजाति य के प्रयोजन यायोग के व सम्मितित जि		त-IV/पामं- गान्यना दी ंाई योग्य त हो वहां गर्यालय के गि । अन्- - अनुसूचित यटित कोटे लिए, पद के स्टाफ में जाएगा और	लागृ नहीं	i होता			

[ए०-120/8/1/73 प्राणा०-(विविव)] ई० वेंक्टेखरत, निवेशक

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS Legislative Department

जाएगी ।

स्टाफ में अनुसूचित जाति श्रौर अनुसूचित जनगाति की संख्या कोटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो वहां भर्ती रोजगार कार्यालय के सार्फत अनुसूचित जाति श्रौर अनु-सूचित जनजाति में से की

New Delhi, the 15 February, 1974

G.S.R. 229.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Election Commission (Recruitment of Staff) Rules, 1961, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of staff in the Election Commission, New Delhi, namely:—

- 1. Short title and commencement:—These rules may be called the Election Commission (Recruitment of Staff) Rules, 1974. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gzette.
- 2. Definitions:—In these rules, (a) "Commission" means the Election Commission appointed under article 324 of the Constitution;

- (b) "Institute of Secretariat Training and Management" means the Institute of Secretariat Training and Management, Cabinet Secretariat (Department of Personnel),
- 3. Application:—These rules shall apply to the posts, as specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.
- 4. Number, classification and scale of pay:— The number of posts their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.
- 5. Method of recruitment, age lim it andother qualifications:— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the maximum age limit specified in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time,

- 6. Disqualifications.—No person:
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax:—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may,

by order and, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or post.

Provided that in relation to any post the recruitment to which is to be made by the Union Public Service Commission, no such order shall be made except after consultation with thoi Commission.

_----

8. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for to candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	post	Classification	Scale of Pay	tion post or Non-Selection post.	direct recruits.	r Education fications recruits.	nal and other quali required for direct
1. Deputy Election Commissioner	2	tral Service Class I, Gaze-	Rs. 2500-1, 2-2750 [R 3,000/- if Indian Civil vice member Indian Adm trative Scrv is appointe	ts, able an Scr- of inis- ice	6 Not applicable	No	t applicable
2. Secretary		General Central Service, Class I, Gazctted Non- Ministerial	1300-60-1600	-50- Selection post 1 -100	Not applicable	N ot	applicable
Whether age and edu- cational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	probati	lon whether by ment or by by deputat and perce	ntage of the be filled by	motion/deputation/t grades from which p deputation/transfer	ransfer, wha romotion/ posi	DPC exists it is its com- ition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruit- ment
Not applicable	Not ar cable	ppli- By deput rily for a five year	period upto s which may ided for any	From officers bel any of the follow gorles, namely:— (i) The Indian Ad trative Service. (ii) The Selection of the Central Service. (iii) Central Service I. including Central Service, (iv) Officers holdin logous posts State Services.	ring cate- ministra- Grade of cretariat c Class General Class I. g ana-	12 applicable	As required under the U.P.S.C. (Ex- emption from con- sultation 'Regu- lations, 1958.
Not applicable		deputation method to in consu the U.P.S	eing decided altation with S.C. on each when the post nt.	(i) By promotion amongst permar der Secretaries, ding Under S (Legal), in the Commission, he least 5 years' se the grade and per Research Officer at least 7 years' in the grade. (ii) By deputation of belonging to any	nent Unincluser incluser rectary Election wing at ervice in remanent having service officers of the tegories, ministrativate of interest of the tegories, analogate Serus which	I D.P.C.	As required under the U.P.S.C. (Exemption from con sultation) Regulations, 1958.

SEC. 3(i)]	THE	GAZETTE OF INDIA	: MARCH 2, 1974/PHAL	GUNA 1	1, 1895 46			
1	2	3	4 5 6	 	7			
3. Under Secretary	6	General Cen- Rs. 900-50-1250 Selection post Not applicable tral Service, Class I Gaze- tted (Non- Ministerial						
4. Under Secretary (Legal) 1	General Cen- Rs, 900-50 tral Service, Class I Gaze- tted Non- Ministerial.	0-1250 Not applicable Not appli	icable 	Not applicable			
8	 9	10		12	13			
Not applicable	2 years	By promotion failing which by deputation. The period of deputation will ordinarily be three years but it may be extended for any specified period.	amongst Section Officers in the Election Commis- sion having 10 years, Ser- vice in the Grade (For	Class I D	P.C. As required under the U.P.S.C. (Ex- emption from con- sultation) Regula- tions, 1958.			
			(ii) By deputation of any officer belonging to any of the following categories, namely:—					
			(a) Indian Administrative Service;					
			(b) Central Secretariat Service;					
			(c) Central Service Class I; and					
			(d) Officers holding analogous posts in the State Services.					
Not applicable	2 years	Promotion/Transfer on deputation the selection being made in consultation with Union Public Service Commission.	Promotion/Transfer on deputation. An officer who has been a member of the State Judicial Service for a period of not less than 7 years or an officer who has held a superior post in the Legal Department of a State Government for not less than 7 years, or an officer under the Central Government possessing a Degree in Law with at least 7 years experience in legal affairs and holding analogous posts or with at least 10 years service in posts in the scale of Rs. 350-900 or equivalent. Superintendent (Legal) in the Commission with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis will also be considered. In case the Superintendent (Legal) is selected for appointment to the post, it will be treated to have been filled by promotion. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).		As required under the Union Public Service commission (Exemption from consultation) Regulations, 1958.			

47		E GAZI	ETTE OF IND	IA: MARC	H 2	2, 19/4/PH	ALGUNA	11,		[PART II—
1			3 = =	4	_	5	6			7
5,	Research Officer	— ¡ -	General Central Service, Class I Gazetted. Non-Ministe- rial	R ₅ , 700-40-11 50/2-1250	00-	Not appli- cable	40 years below (Re ble for Go ment serva	elaxa- vern-	gree in Pisto Unive (ii) Second (iii) Abou resear stitution (Qual the U Comm case wise Destrable:— (i) Docto Sciond (ii) Know (fon	nd Class Master's de- in Political Science or iry of a recognised ersity or equivalent. If Class Degree in Law. If Class Degree in Law. If Class Degree in Con- onal Law or Consti- lal History. Ifications relaxable at Join Public Service mission's discretion in of candidates other- well qualified).
6.	Section Officer	17	General Central Service, Class II Gazetted Ministerial	Rs. 650-30-74 35-810-EB- 35-880-40- 1000-EB-40 1200.	•	Selection post	Not applic	able	Not a	pplicable
7.	Superintendent (Le	gal, 1	General Central Service, Class II, Gazetted. Non-Ministe- rial.	EB-40-1200),		Not applic		Not appl	
	8 Not applicable	2 years	By direct rec	ruitment	Not	11 applicable			12	As required under the Union Public Service Commis- sion (Exemption from consultation)
	No	Two yea		on, failing deputation.	(ii)	By promotic amongst Ass the Commission elght years Ser grade. By deputation fied period for Government C State Election persons who dered not levyears' service grade of As equivalent gra	on having rvice in the a for speci- om Central Offices or Offices of have ren- ss than 8 se in the sistant or	parti moti	nental Pro- on Com-	Regulations, 1958. As required under the U.P.S.C. (Exemption from consultation) Regulations, 1958.
	Not applicable	Two yea		ransfer/depu-	Prom Assis A	notion. istants/Senior istants/Senior sers (Grade libers) commission whe not less than 8 ce in the grade 8 ng a degree in 1 cognised Unive e: Deputation	Personal Stenogra- II) in the o have put 8 years scr- and posses- Law from a ersity. nists will ble for pro- n: analogous e Central/ ot or Assis- the Minis- ustice and es or Grade graphers of Secretariat Service or he Central ice or offli- ch posts in ion Offices ears service possessing from a re- sity. (Period ordinarily	moti mitte	mental Pro- on Com-	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation) Regulations, 1958.

	1	2		3	4	5	6	_		7	
8	Hindi Officer	1	General C Service, C Gazetted. Ministeria	lass II	Rs. 650-30-74 35-810-El 35-880-40 1000-F.B- 1200,	3- -	35 years laxable fo veriment vants).		with tive su or I Englis electiv stag:	er's degree in English as an ubject at degree Master's degree the with Hindi es subject at from a recorsity or equiva	elec- estage ee in as an degree gnised
									in tra Englis versa of tra logica tions discre Public in cas	t 2 years expension work in to Hindi and including expension of the law of the control of the correct Comme of candidates well qualified).	from d vice erience rmino- alifica- the Union mission
								De	sirable.		
									(i) Degre	e in Law.	
									any	king knowledg modern India se other than I	an lan-
	Private Secretary to Chief Flection Commissioner.		General C Service, C Gazetted Ministeria	Clas∘ II		rs lec- ni- ted will to um	post Not appli	cable		Not applicable	
1	8	9	_	10)	11		1	2	13	
8	Not applicable	Two ye	wh	promot nich by ont.	ion; failing direct rectuit-	Hindi Translat mission with service in to dered after	ton in the Com- h three years the grade ren- r appointment a regular basis.	partme motion	ntal Pro- 1 Com-	As required the Union Service C ssion (I tion from sultation) lations, 195	Commi- Exemp 1 Con- Regu
9	Not applicable	Two y	wl		ion; failing deputation or	amongst in the El- ssion havi	Stenographers ection Commi- ing a minimum s service in the	motio	ental Pro- n Com-	the rules.	unde
						able Grad the Cont Stenograp a Grade I Central Se graphers' years' se grade, por	ation of a suit- le I Ollicer of ral Secretariat shers' Service or I Officer of the secretariat Steno- Service with 8 revice in that riod of deputa- exceeding three				
						years;	Ol'				

472.	THE GAZE			2, 19/4/FH2	ALGUNA 11, 1895	[PART II
1	2	3	4	5	6	7
10 Senior Persona Assistant.	S G	General Central Rorvice, Class II azetted Inisterial	ks. 650 30-740- 35-880-EB- 40-1040.	Selection post	Not applicable	Not applicable
11 Stenographer G	S N	General Central I crvice, Class II E fon-Gazetted. 70 finisterial		Non-Selection post.	shall be such as may tral Government in nel Cabinet Secreta the rules for the S	educational qualifications be prescribed by the Cen- the Department of Person- riat from time to time in tenographers' Examination Public Service Commission.
1 8	<u>_</u>					
0 Not applicable	Two year	rs By promotio which by tra deputation.	ansfer on (i) Traction (ii) (iii)		ars appro- nat grade; ion: er of the tariat Ste- rvice; or er of the tariat Ste- ervice with f 8 years ce in that a State fficer hold- nivalent or osts with stenogra- deputation ily exceed be exten-	Pro- the Union Public
1 No.	Two years	By direct recruits of nographers it ion conducted Union Public Commission, which by do 62½%. By prailing which tation—37½%	f the Ste- Examina- ed by the e Service failing cputation romotion, by depu- No De C S De C C S D C C C C C C C C C C C C	ion of Sten Grade III) who lered not less tha ervice in that Gi 12½°, by pron he result of the l	ographers have ren- have ren- in 5 years' rade. notion on imited de- impetitive e conduc- ite of Sec- ing and epartment ment or de III Ste- the Elec- ision who has less than as Grade iner and is Oyears of sligible to examina- mographer er Central finces or int offices cquivalent toosts with	

	1		——-	3	4	· · _ <u>-</u>	5	6			- 7	
12	Research Assistants	. 3	Servic Non-C	ral Central le, Class II Gazetted. Ministerial	Rs. 550-25-7 EB-30-900.	750.	Not applicable	30 years a below (Reble for Goment Serva	laxa- vern-	in Politic Feonomi ciology of lor's de Economi a recoge equivale Qualificati the Un Commiss case of o well que Destrable (i) Degre (ii) Reser	ons relax ion Public sion's discre candidates o lified.	History, or So- or So- tatistics, olegy of rsity or able at Service etion in therwise
13	Assistant	45	Class Gazet Minis		Rs. 425-15-5 EB-15-560-2 700-EB-25-8	0-	Selection post	2024 yea	ars	Degree o	f a recognis or its equi	ed Uni-
14	Upper Division Clea	rk 12	Gener Servic	ral Central c, Class III Gazetted)	Rs. 330-10-3	80-	Non- Selection	Not appli	cable _	Not	applicable	
 - ₁	8				10					12	13	
12	Nat applicable , No.	Two y		ment and promotion or by tran	rect recruit. 1 50% by of Clerks asfer of Ste-	14	through compamination he Union Public	recruitment petitive ex- ld by the	partn moti	II De- nental Pro- on Com-	Service Cor (Exemption Consultation gulations, 1 As required the Union Service Con (Exemption	n Public nmission from n) Re- 958. under Public nmission from
				nographei	s	L	Commission. By promotion nent Lower Clerks in the Commission years' service grade. By transfer nent Ste grade II in the sion having 5 vice in that g	Division Election having 8 in that of permanographers Commis- years ser-			Consultation gulations, 1	
14	Not applicable	Two y	/CTFs	By promot which by a	ion failing deputation.	(i)	pmotion; 50% by profithe basis of subject to the of unfit, from permanent Lesion Clerks rendered not 5 years' serv grade, and 50% by prorrough limited at a competit (To be eligible the department officers in rendered at lesservice in the Lower Divise	motion on seniority, e rejection namongst ower Divi-who have less than ice in the motion th-departmentive test. For taking ital test, must have ast 3 years' grade of	ment	i III Depart- al Promo- Committee.	Not app	licable
					·	Fro ti p p fo 3	mother Centra tent offices or so on offices hold osts. (The per utation will or or a period not years, whic occial cases be or another years.	State Elec- ing similar flod of de- dinarily be exceeding the may in extended				

2 3 7 General Contral Rs.260-6-290-EB Not applicable 18-25 years which Matriculation or its equivalent. 15 Lower Division Clerk 58 6-326-8-366-EB-Persons appointed as Lower Division Clerks will neither Service, Class may be relaxed III Non-gazetted 8-390-10-400. in suitable cases Ministerial. by the Commibe eligible to draw incression. ments nor will they be entitled to confirmation till they acquire a speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi typewriting, 9 8 10 11 12 13 15 Not applicable Two years By direct recruitment, By deputation for a specified Not applicable Not applicable failing which by depuperiod from other Central tion. Government offices or State Election offices (the period By direct recruitment in of deputation will be extenthe manner the Commission deems fit; ded by another year in Provided that 10% of the the public interest). vacancies shall be filled up by Class IV employees (borne on regular establishments) of the Commission subject to the following conditions, namely :-(a) Selection will made through departmental examination to be held by the Commission, confined to such Class IV employees who fulfil the requirement of minimum educational qualifications, namely, Matriculation or equivalent. (b) The maximum age limitfor the examinationshall be 45 years (50years for ScheduledCastes and Scheduled Tribes candidates). (c) At least 5 years' service in Class IV will be essential. (d) The maximum number of recruits by this method will be limited to 10% of the vacancies in the cadre of Lower Division Clerk occurring

> in a year; unfilled vacancies would not be carried over.

	1	2	3	4	5	6		7
116	Hindi Translator	3	General Central Service, ClassIII (Non-Gazetted) Ministerial		Selection	35 years and below.	I(a) Master's in English subject at (b) Adequate Sanskrit (i) Master's with Hinc subjects at (ii) About 3 of termin Hindi and	s degree in Hindi or a with Hindi as a degree level. c grounding in or degree in Sanskrit li and English as t the degree level. s years' experience tological work in for translation work lish into Hindi or
							nised Un 2. Experiency in ments in E 3. Journalist aptitude for work. 4. Knowledge	e of and/or com- translating enact- english into Hindi. ic experience and or public relations ge of any other
17	Hindi Assistant	1	Class III Non- Gazetted Minis terial.			Minimum years and m mum 25 yea	19 Intermediate saxi- Certificate sirs. fication v of the su minimum	Indian Language. Higher Sccondary or equivalent qualivith Hindi as one bijects, and with a speed of 25 words te in Hindi type-
	8		10				12	
16	No.	Two ye	which l	oy deputation both by direct	Promotion: From Hindi Assist Hindi Translate Flection Comm a minimum of service in the gr Deputation: From amongst st sons engaged in work in other Departments qualifications of direct recruits column 7. (Period of deputa rily two years w extended by one	ors in the dission with five years rade. uitable per- translation Ministries/ possessing equired for made in the distinction ordinary in the	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable
	Age: No Educational	Two ye		notion, failing by direct recruit-	By promotion from such of the Control Control (i) Have rend	Clerks in the	_	

1	2	3	4	5	6		7
18 Hindi Franslator (Junior)	Se N	cneral Central ervice, ClassIII on-Gazetted linisterial.			Between 21 a 30 years.	(i) Degree versity Hindi a subject (ii) Abou of tran English versa. Desirable	or of a recognised Uni- or equivalent with and English as elective is at degree level, at two years experience installed work from into Hindi and vice-
19 Stenographer Grade III	Se II	eneral Central ervice, Class I, Non-Gazet- d. Ministerial	Rs.330 10-380 EB-12-500-EE 15-560.		18-25 years	Universe Matricula its equality equalit	
	9		,— —				
19 Not applicable	years.) cable Two years By direct recruitment fai- ling which by transfer or deputation: or by deputation. permanent Stenograp Note: FOR direct rec- of other Central Go		in the Flec- on who po- tional quali- bed in Colu- rendered not rs' service in ation ordina- ding three ation: utation of enographers al Govern- r State Go-	Not applicable Not applicable.	Not applicable.		
		in steno typewriti ngst Lov Clerks/U Clerks/U Clerks/U Clerks Commiss ssing the prescribe and who 35 years test will by the Ir nagemen of Perso table pe available this me ment sl from the The pers already d English and typ by the Service Institute Training ment or graphy and typi cted und Teachin however from pa in stene	ng from amover Division pper Division of the sion possequalifications din Column? are less than of age. The be conducted stitute of Mat (Department nnel). If suirsons are not		nt or analo- h proficiency deputation		

1	2	3	4	5	6	7	
20 Staff Car Driver	G	lass III Non- azetted. Non- finisterial	Rs.110-3-131- 139.	4- —	Minimum 25 years and maxi- mum 35 years.	knowledge nism, shou driving lice heavy vehic 4 years exp Desirable: A pass in M	skill in driving, of motor mecha- ld hold a valid ence for cars and cles with at least erience in driving. iddle School standinglish or Hindi).
1 8	9		10	11		12	13
20 Not applicable	Two years	Preference to Class on the reshment o ssion. Very table pelable, recibe made ployment For the quota all Scheduler Scheduler Scheduler Scheduler Scheduler and the strer Scheduler and the Tribes Class IV of this period to the quota shall be amongst Castes and led Tribed Tribes Class IV of the quota shall be amongst Castes and led Tribed Tribes Class IV of the quota shall be amongst Castes and led Tribed Tri	recruitment. e will be given IV employees gular establi- f the Commi- Where no sui- rson is avai- ruitment shall through Em- Exchange. purpose of otted to the d Castes and d Tribes, the be included in IV staff of the ion, and where ngth of the d' Castes e Scheduled in I such staff inclusive est is not suffi- order to fulfil a, recruitment made from the Scheduled d the Schedules through ployment Ex-	Not applicable			

[A.12018/1/73-Adm.I.(LD)

E. VENKATESWARAN, Director.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1974

सार कार िन 230--भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना संग्रानिक 443 (इ) तारीख 18 प्रमुखर, 1972 के साथ पित्र, कम्पनी प्राधित्यम 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शिक्षां का प्रयोग करते हुए, तथा भारत मरकार के वित्त मंझालय (कम्पनी विधि प्रणासन विभाग) की प्रधिसूचना संग्रानिक गण्डानिक्या 3216 तारीख 4 प्रकृत्वर, 1957 की प्रधिसूचना (जिसे इममें इसके पश्चात् 'प्रधिसूचना' कहा गया है) में ग्रांशिक उपांतर करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद्वारा यह निदेश वेता है कि मेससे वैकुअम कन्कीट (ओवरसीज) कम्पनी इन्स॰ (जिसे इममें इसके पश्चात् 'कम्पनी क्रि वोर्च एक्द्वारा यह निदेश कम्पनी है, उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की प्रवेशायें जैसो कि वे किसी विदेशी कम्पनी के प्रपत्ते लागू होने के सम्बन्ध में प्रधिसूचना द्वारा उपातरित की गई है, निम्नलिखित अन्य अपवादो तथा उपांतरों के अध्यधीन रहमें हुए लागू होगी अर्थात्ः—

यदि 31-12-1973 की विश्वीय वर्ष समाप्ति की वाबत कम्पनी भारत में समृत्रित कम्पनी रिजस्ट्रार की, निम्निलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तृत करे तो उक्त धारा 591 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपधन्यों का पर्याप्त अनुगानन हुआ समझा जायेगा:—-

- (1) कस्पनी द्वारा भ्रापने उब्भव देण में विहित प्राधिकारी की प्रस्तुल किये गये विश्व लेखे की प्रतियां:
- (2) प्रधिनियम की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के प्रधीन भारत में प्रावेशिका नामील की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत व्यक्ति नथा कम्पनी के दो निदेशकों द्वारा प्रमाणिल भारतीय शाखा द्वारा प्राप्तियों व वितरणों का विश्वरण,
- (3) उपरोक्त भद (2) में वर्णित दश में प्रमाणित, कस्पनी की भारत में परिसम्पनियों एवं देनवारियों का विवरण-यत;
- (4) उपरोक्त मद (2) में बणिल व्यक्तियों से इस आशाय का एक प्रमाण-पक्ष कि इस कम्पनी ने भारत में अपने व्यापार की स्थापना में प्रब तक कोई व्यापार नहीं किया है।

[फा० सं० 14/11/73-सी०एल० 6]

New Delhi, the 19th February, 1974

G.S.R. 230.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Department of Company Affairs, Notification No. G.S.R. 443(E) dated the 18th October, 1972 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration)

No. S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957, (hereinafter referred to as "the Notification"), the Company Law Board hereby directs that in the case of M/s. Vacuum Concrete (Overseas) Co. Inc. (hereinafter referred to as "the company") being a foreign company, the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said Section 594 as modified in their application to a foreign company by the notification shall apply subject to the following further exception and modifications namely:

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said Section 594, if in respect of the financial year ended 31-12-1973 the company submit to the appropriate Registrars of Companies in India in triplicate:—

- (i) The copies of world accounts as filed by the company with the prescribed authority in the country of origin;
- (ii) a statement of receipts and disbursements, made by the Indian Branch, duly certified by two directors of the company and the person authorised to accept service of process in India under clause (d) of subsection (1) of section 592 of the Companies Act, 1956;
- (iii) a statement of the company's assets and liabilities in India, certified in the manner as indicated in item
 (ii) above; and
- (iv) a certificate from persons mentioned in Item (ii) above to the effect that the company has not carried on any business in India since establishment of its place of business in India.

[File No. 14/11/73-CL. VI]

सा० का० कि० 231—भारन मरकार, तस्पनी कार्य विभाग की प्रधिस्ताना सं० सा०का०नि० 143 (इ) नारीख 18 अक्तूबर, 1972 के नाथ पिठत, कस्पनी प्रधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के विक्त मंत्रालय (कस्पनी विधि प्रशासन विभाग) की प्रधिसूचना सं० मा०का०नि०आ० 3216 मारीख 4 प्रक्तूबर. 1957 की प्रधिसूचना (जिसे इसमें इसके पण्चात् "प्रधिसूचना" कहा गया है) में प्रांशिक उपांतर करते हुए, कस्पनी विधि बोई एत्द्दुहारा यह निदेश देता है कि मेर्स फेंडरिक फीफर जी०एम०बी०एच० (जिसे इसमें इसके पण्चात् "कस्पनी" कहा गया है) के सामले में, जो एक विदेशी कस्पनी है, उन्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की प्रपेक्षायों जैसी कि वे किसी विदेशी कस्पनी के प्रपंत लागू होने के सम्बन्ध में प्रधिसूचना धारा उपांतरित की गई है, निस्नीलिखिल अन्य अपवादों तथा उन्पांतरों के प्रध्यीन रहने हुए लागू होंगी प्रथात् :—

यवि 31 विसम्बरं, 1973 की विनीय वर्ष समाप्ति की बाबत कम्पनी भारत में समृचित कम्पनी रिजस्ट्रार की, निम्निलिखित की तीन, प्रतियां प्रस्तुत करे तो उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जायेगा:---

- (1) कम्पनी द्वारा अपने उद्भव देश में, विहिन प्राधिकारी को प्रस्तुत किथे गयें विश्व लेखे की प्रतिया;
- (2) कम्पनी के दो निदेशको तथा प्राधिनियम की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के प्रधीन भारत में प्रादेशिका तामील की प्राण्त के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणिक भारतीय गांखा द्वारा प्राप्तियों व वितरणों का विवरण);
- (3) उपरोक्त मद (2) में वर्णित ढंग ने प्रमाणित, भारत में कस्पनी की परिसम्पिनियां तथा देनदारियों का विवरण;

(4) उपरोक्त मद (2) में वर्णित व्यक्तियों से इस द्याराय का एक प्रमाण-पत्न कि इस कम्पनी ने भारत में द्रपत व्यापार की स्थापना से प्रव तक कोई व्यापार नहीं किया है।

[फाइल सं० 14/13/73-सी०एस० 6]

G.S.R. 231.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Department of Company Affairs Notification G.S.R. 443(E) dated the 18th October, 1972 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957, (hereinafter referred to as "the Notification"), the Company Law Board hereby directs that in the case of M/s. Friedrich Pfeiffer, GmbH., hereinafter referred to as "the company") being a foreign company, the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 as modified in their application to a foreign company by the notification shall apply subject to the following further exception and modifications namely:—

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said Section 594, if in respect of the financial year ended 31st December, 1973 the company submit to the appropriate registrars of Companies in India in triplicate:—

- (i) The copies of world accounts as filed by the company with the prescribed authority in the country of origin;
- (ii) a statement of receipts and disbursements made by the Indian Branch, duly certified by two directors of the company and the person authorised to accept service of process in India under clause (d) of subsection (1) of section 592 of the Companies Act, 1956.
- (iii) a statement of the company's assets and liabilities in India, certified in the manner as indicated in item (ii) above; and
- (iv) a certificate from persons mentioned in item (ii) above to the effect that the company has not carried on any business in India since establishment of its place of business in India.

[File No. 14/13/73-CL. VI]

सा० का० मि० 232—भारत सरकार, कम्पती कार्य विभाग की प्रधिमूचना मं० सा० का० नि० 443(इ) नारीख 18 अक्तूबर, 1972 के साथ पठित
कम्पनी प्रधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1)
के परन्नुक हारा प्रदेत प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के विभ
मतालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की प्रधिमूचना मं० सा० का० नि०
ग्राठ 3216 नारीख 4 अक्तूबर, 1957 की ग्राधिमूचना (जिसे इसमे
इसके पण्चान "ग्राधिमूचना" कहा गया है) में ग्राणिक उपान्तर करते हुए
कम्पनी विधि बीई एत्रद्हारा यह निदेश देता है कि मैसमें केन्द्रोठ इन्स०
(जिसे इसमें इसके पण्चान "कम्पनी" कहा गया है) के मामले में, जो एक
विदेशों कम्पनी है, उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क)
को ग्रायेक्षायें जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी के भ्रयने लागू होने के
मम्बन्ध में ग्राधिमूचना द्वारा उपान्तरित की गई है, निम्नलिखत ग्रन्थ
ग्रावार्श तथा उपान्तरों के ग्राध्यधीन रहने हुए लागू होगी ग्रार्थत :—

यदि 31 दिसम्बर् 1973 की निर्ताय वर्ष समाप्ति की बाधन कम्पनी भारत में समुचित कम्पनी र्राजस्ट्रार की, निम्निलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करें तो उक्त भारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त धनुपानन हुआ समझा जायेगा :---

(1) कम्पनी द्वारा श्रपने उद्भव देश में विहिन प्राधिकारी की प्रम्तुन किये गये विशव लेखों की प्रतियो;

- (2) श्रधिनियम की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के श्रधीन भारत में श्रादिणिका नामील की प्राप्ति के लिये प्राधिकृत व्यक्ति तथा कम्पनी के दो निदेणकों द्वारा प्रमाणित भारतीय शास्त्रा द्वारा प्राप्तियों एवं विसरणों का विवरण;
- (3) उपरोक्त मद (2) में वर्णिन ढंग में प्रमाणित, कम्पनी की भारत में परिसम्पनियों एवं देनदारियों का विवरण-पत्न ।
- (4) उपरोक्त मद (2) में विणित व्यक्तियों ने इस आणय का एक प्रमाण-पत्न कि इस कम्पनी ने भारत में अपने व्यापार की स्थापना में अब भक कोई व्यापार नहीं किया है।

[फा॰मं ० 14/14/73-मी० एन • 6]

G.S.R. 232.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Department of Company Allairs, Notification No. G.S.R. 443(E) dated the 18th October, 1972 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957, (hereinafter referred to as "the Notification"), the Company Law Board hereby directs that in the case of M/s. Kentro Inc. (hereinafter refer to as "the company"), being a foreign company, the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 as modified in their application to a foreign company by the notification shall apply subject to the following further exception and modifications namely:—

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said Section 594, if in respect of the financial year ended 31st December, 1973 the company submit to the appropriate Registrars of Companies in India in triplicate:—

- (i) The copies of world accounts as filed by the company with the prescribed authority in the country of origin;
- (ii) a statement of receipts and disbursements, made by the Indian Branch, duly certified by two directors of the company and the person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of Section 592 of the Companies Act, 1956;
- (iii) a statement of the company's assets and liabilities in India, certified in the manner as indicated in item
 (ii) above; and -
- (Iv) a certificate from persons mentioned in item (ii) above to the effect that the company has not carried on any business in India since establishment of its place of business in India.

[File No. 14/14/73-CL, VII

सा० का० कि० 233-- भारत मरकार, कम्पनी कार्य विभाग की प्रिधसूचना सं० सा० का० नि० 443 (ङ) तारीख 18 अक्तूबर, 1972 के साथ पठिन, कम्पनी ग्रिधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त णक्तियों का प्रयोग करने हुए तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रणासन विभाग) की प्रधिसूचना सं० का० नि० ग्रा० 3216 नारीख 4 प्रक्तूबर, 1957 की प्रधिसूचना (जिसे इसमें इसके पण्चात् "ग्रिधसूचना" कहा गया है) में आंणिक उपान्तर करते हुए कम्पनी विधि बोई एतद्द्वारा यह निदेण देता है कि मैसमें बेक्ग्रम कन्यीट (ग्रीवरसीज) कम्पनी जी० एम० वी० एच० (जिसे इसमें इसके पण्चात् "कम्पनी" कहा गया है) के मामले में जो एक विदेणी कम्पनी है उक्त धारा 594 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) की ग्रंपक्षायें जैसी कि वे किसी विदेणी कम्पनी के ग्रंपने लाग होने

के सम्बन्ध में ग्रिधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई है, निम्निलिखत श्रन्य ग्रगवादों तथा उपान्तरों के ग्रध्यधीन रहते हुए लागू होगी ग्रथीत्—

यदि 31-12-1973 की यिसीय वर्ष समान्ति की बावत कम्पनी भारत में समृत्वित कम्पनी रिजस्ट्रार को, निम्नलिखित की तीन, प्रतियां प्रस्तुत करे तो उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त प्रमुपालन हुआ समझा जायेगा :——

- (1) कम्पनी द्वारा ध्रपने उद्भव देण में, विहित प्राधिकारी को प्रस्तुन किये गये विण्य लेखे की प्रतियां ;
- (2) कम्पनी के वो निदेणको तथा प्रधिनियम की धारा 592 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के प्रधीन भारत में प्रादेणिका नामील की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत स्थिकत द्वारा प्रमाणिल भारतीय गान्द्रा द्वारा प्राप्तियों व विनरस्तों का विवरस्ता ।
- (3) उपराक्त मद (2) में बर्णित ढंग से प्रमाणित भारत में कम्पनी की परि सम्पतियां तथा देनदारियों का विवरण ।
- (4) उपरोक्त मद (2) में वर्णित व्यक्तियों से इस झाणय का एक प्रमाण-पत्न कि इस कम्पनी ने भारत में अपने व्यापार की स्थापना से अब तक कोई व्यापार नहीं किया है।

[फाइल स० 14/12/73-सी० एल० 6] ग्रमोक नाथ ग्रवर मनिय

G.S.R. 233.—In exercise of the powers of conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Department of Company Affairs, Notification No. G.S.R. 443(E) dated the 18th October, 1972 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration, S.R.O. No. 3216 dated the 4th October, 1957, (hereinafter referred to as "the Notification"), the Company Law Board hereby directs that in the case of M/s. Vacuum Concrete (Overseas) Co. GmbH (hereinafter referred to as "the company") being a foreign company, the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said Section 594 as modified in their application to a foreign company by the notification shall apply subject to the following further exception and modification namely:—

It shall be deemed to be sufficient complaince with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said Section 594, if in respect of the financial year ended 31-12-1973 the company submit to the appropriate Registrars of Companies in India in triplicate:—

- (i) The copies of world accounts as filed by the company with the prescribed authority in the country of origin;
- (ii) a statement of receipts and disbursements made by the Indian Branch, duly certified by two directors of the company and the person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of Section 592 of the Companies Act, 1956;
- (iii) a statement of the company's assets and liabilities in India, certified in the manner as indicated in Item
 (ii) above; and
- (iv) a certificate from persons mentioned in item (II) above to the effect that the company has not carried on any business in India since establishment of its place of business in India.

[F. No. 14/12/73-CL.VI] ASHOK NATH, Under Secy.

सूचिध-पत्र

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1974

सा. का. नि. 234.—भारतीय राजपत्र, भाग 2, अनुभाग 3. उप-अनुभाग (1) दिनांक 5-1-1974 के पृष्ठ 1 और 2 पर आयं हुए विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) में भारत सरकार की अधिस्चना सा. का. नि. 1 दिनांक 21-12-1973 के पेराग्राफ 2 में "समयं-समय" और "मम् 65" के मध्य "पश्चात्" जोई।

[फा. सं. 37/4/73-सी. एल. 3] वेद प्रकाश उप्पल, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st February, 1974

G.S.R. 234.—In notification No. G.S.R. I dated 21-12-1973 of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) appearing on page 1 & 2 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated 5-1-1974 insert the word "after" between the words "from time to time" and "item 65" in line 1 of paragraph 2.

[No. 37/4/73-CL, III] VED PARKASH UPPAL, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्य और बीमा विभाग)

नर्इ दिल्ली, 10 दिसम्भर, 1974

सा. का. नि. 235.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छोद 309 के परन्तुक इवारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, गयर्नमेंन्ट अफीम और एंलकेलाड संकर्म उपक्रम में वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर भक्ती की पद्धीत को विनियमित करने वाले निम्मालिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—इन नियमों का संक्षिप्त नाम गवर्नमेंन्ट अफीम और ऐलकेलाड संकर्म उपक्रम (वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 1973 हैं।
 - (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

- 2. **संख्या, धर्मीकरण और वेतनमान.—पद की संख्या**, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुस्**ची के** स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हों!
- 3. भर्ती की पव्धति, आयु-सीमा, और अन्य अईताएं.— उक्त पद पर भर्नी की पद्धति, आयु-सीमा, अईताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो प्विकत अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हताएं.-वह व्यक्ति--
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं. विवाह किया हैं, या
 - (ख) जिसने अपने पीत या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हैं।

उदत पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्त, यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह एसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुक्रेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दें सकेगी।

- 5. रिराधिल करने की शिक्त.—अहं केन्द्रीय सरकार की राय हो कि एसा करना आवश्यक या समीचीन हैं वहां, वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग रो परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा, शिधिल कर सकेगी।
- 6. ध्याकृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात एसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार इवारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुस्तित जातियों और अनुस्तित जनजातियों तथा अन्य विश्लोय प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अगेक्षित हैं।

भ्रमुसूची

पद का नाम	पक्षों की संख्या	वर्गीकरण	वे तनमा न	चयन पद ग्रथवा ग्रजयन पद		सीधे भर्ती किए जाने याले व्यक्तियो के लिए भ्रमेक्षित ग्रीक्षिक श्रीर श्रन्य श्रह्ताएं
1	2	3	4	5	6	7
वित्त सलाहकार श्रौर मुख्य लेखा श्रधिकारी	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 (राजपत्नित)	700-40-1100- 50/2-1250 %	• • •	लागू नहीं होता	लागृ नहीं होता

मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तिया के लिए विहित ग्रायु श्रीर गैक्षिक यर्हताए प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नही	परिवीक्षा की भ्रवधि यदि काई हो	या प्रोप्तनि द्वार स्थानान्तरण द्व	ाया प्रतिनियुक्ति/ राग नथा विभिन्न भरी जाने वाली	प्राराभर्तीकी ध	ायुक्ति/स्थानान्तरण त्या में ये श्रेणियां जिनसे त्युक्ति/स्थानान्तरण	यदि घिभागीय प्रोप्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परि- स्थितियों में मघ लोक सेघा श्रायोग से परामर्श किया जाएगा
8			10		11	12	13
लागू नही होता ।	— — लागू नही होता	प्रतिनियुक्ति डा ग	पर स्थानान्यग्ण	श्रिक्षकारी हों या जिल पूल के सत कारी की वर्ष की दें लेखा सेवा परीक्षा श्र रक्षा लेखा काल-वेतन श्रिक्षकारी विभागों, परीक्षा श्र रक्षा लेखा लेखा वि में लेखा/ पंक्तिमें	पर स्थानानतरम् . ऐसं जो सद्भापद धारण करने की केन्द्रीय लागत लेखा प्रायक लागत लेखा प्रधि- श्रेणी में कम से कम पांच सेवा हो या जो सगठित श्रों, उदाहरणार्थ, भारतीय या सेवा, भारतीय सेवा प्रादि, में से किसी में स्मान पर हो, प्रथवा ऐसे जिनकी मगठित लेखा उदाहरणार्थ, भारतीय रे लेखा विभाग भारतीय रे लेखा विभाग भारतीय रे लेखा विभाग भारतीय सेवा प्रावि, में से किसी परीक्षा प्रधिकारियो की संच वर्ष की मेवा हो। त की प्रविध सामान्यतय ग्रिधिक नहीं होगी)।		मघ लोक सेवा भ्रायोग (परामर्थ से छूट) विनियम, 1958 के प्रधीन यथा भ्रपेक्षित ।

[स॰ फा॰ ए-12018/5/73-प्रशा॰ II] एस॰ ग्रार॰ गर्मा, ग्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance) New Delhi, the 10th December, 1973

G.S.R. 235.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to regulate the recruitment to the post of Financial Adviser and Chief Accounts Officer in the Government Opium and Alkaloid Works Undertaking:—

1. Short Title and commencement-

- These rules may be called the Government Opium and Alkaloid Works Undertaking (Financial Adviser and Chief Λecounts Officer) Recruitment Rules, 1973.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and scale of pay.— The number of pst, its classification and the scale of pay attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expendient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Casts and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE								
Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether select on post or non selection post	- for direct li	ducational and other qua- fications required for direct recruits		
1	2	3	4		6	7		
Financial Advisor an Chief Accounts Office		General Central Service Class I (Gazetted).	Rs. 700-40-1100 1250.	0-50/2- Not applica	ble Not applicat	ole Not applicable		
educational quali-	Period of probation, if	Method of ment whether rect recruit by promotion deputation, and percent the vacancie filled by methods	er by di- by proment or transfor tion transfor tion transfor to to be	se of recruitment omotion/deputation/ for, grades from promotion/deputa- ansfer to be made	If a D.P.C. exis what is its composition	ts Circumstances in which its Union Public Service Co- mission is to be con- sulted in making re- cruitment		
8	9 10			11	12	13		
Not applicable 1	Not spplical	By transfer of tion	Offigous least the gas least the gas cost of the gas least	sfer on deputation: cers holding analoposts or with at 5 years' service in grade of Assistant Accounts Officer the Central Cost bunts Pool or Time officers from any te organised Acco- Services e.g. In- Audit and Acco- Service, Indian nce Accounts Ser- Indian Railway punts Service, etc. officers of the rank ecounts/Audit offi- with 5 years' ser- as such from any ne organised Ac- ts Departments, Indian Audit and nunts Department, in Defence Ac- ts Department, In- Railway Accounts rtment, etc. (Per- of deputation or- rily not exceeding ears).	Not applicable	As required under Union Public Service Commission (Exemption from consultation) Regula- tions, 1958.		

[No. F. A-12018/5/73-Ad. 11] S. R. SHARMA, Under Secy

वैकिंग विभाग

नयी दिल्ली, 7 फरवरी, 1974

सा०कर०नि० 236.—संविधात के यनुःस्टेर 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदल गाक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जिल महालय (वैकिंग विभाग) स्टाफ कार ब्राइवर भर्ती नियमावली, 1971 में भशोधन करने के लिए एतव्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाने हैं, प्रार्थात्:—

(1) ये नियम वित्त मंत्रालय (वैंकिंग विभाग) स्टाफ कार हाइ-वर भर्ती (संशोधित) नियमात्रली, 1974 कहे जायेंगे। (2) ये नियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रकृत होंगे।

 वित्त मंद्रालय (वैंकिंग विशाग) स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती नियमा-वसी, 1971 से नियम संख्या 6 का लोग हो जायेगा।

> [सं०ए• 12018/3/प्रणा•/70] प्रेम कुमार, श्रवर संविध

(Department of Banking)

New Delhi, the 7th February, 1974

- G.S.R. 236.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Finance (Department of Banking) Staff Car Driver Recruitment Rules, 1971, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Ministry of Finance (Department of Banking) Staff Car Driver Recruitment (Amendment) Rules, 1974.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. In the Ministry of Finance (Department of Banking) Staff Car Driver Recruitment Rules, 1971, rule 6 shall be omitted.

[No. A. 12018/3/Admn./70] PREM KUMAR, Under Secy.

राजस्य ग्रौर बीमा विमाग

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1974

श्चि-पस

सा०का०िक 237.— भारत के राजपत्न, ध्रमाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खंड (i) तारीच 13 दिसम्बर, 1973 के पृष्ठ 1748 से 1749 तक में प्रकाणित भारत सरकार के वित्त मंत्राजय (राजस्व ग्रीर बीमा विभाग) की ग्रधिसूचना सं० सा० का० नि० 519 (ग्र) में,

- (1) पूष्ठ 1748 पर घन्तिम पंक्ति में 'जब' णव्द के स्थान पर 'तब' णब्द पहें ;
- (2) पृष्ठ 1749 पर पांचवीं पंकित में 'पूर्व प्रवृत्त' शब्द के पश्चात् ''प्रवृत्त' शब्द ग्रन्त:स्थापित करें ।

[फा० सं० 28/39/73-धिकी-कर] भ्रोम प्रकाल मेहरा, उप-मचित्र ।

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 14th February, 1974

ERRATA

G.S.R. 23.7—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. G.S.R. 519(E) published at pages 1747 to 1748 in Part II, Section 3(i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 13th December, 1973, at page 1748, in line 5, for "form 'F' in form before" read "form 'F' in force before".

[F. No. 28/39/73-ST]

O. P. MEHRA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1974

कॅन्द्रीय उत्पाद-शृत्क

सारकारित 238.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उल्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उल्पाद शुल्क और नमक प्रधिनियम, 1944 की प्रथम प्रमुखी की मद 16-छ के अन्तर्गत श्रान वाली जाईतुड की कतरन और छालन को, यदि ऐसी कतरन और छीलन की चौड़ाई 5 सेन्टीमीटर से अनिधक हो तो, उस पर उद्देशहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छट देती है।

[मं॰ 18-ए/74-सी॰ ई॰/एफ॰ मं॰ 62/5/73-सी॰ एक्स - 2] जे॰ पी॰ कौणिक, ग्रवर सचिव।

New Delhi, 2nd March, 1974

Central Excise

G.S.R. 238.—In exercise of the powers conferred by subrule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cuttings and trimings of plywood falling under item 16B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 from the whole of the duty of excise leviable thereon, provided that width of such cuttings and trimming does not exceed 5 centimeters.

[No. 18-A/74-CE F. No. 62/5/73-CX, 2] J. P. KAUSHIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 मार्च, 74

सीमा शुल्क

शुद्धि- पत्र

सा०का०नि० 239—भारत के राजपत्न, ग्रमाश्वारण भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 2 फरवरी, 1974 के पृष्ट 200 पर प्रकाणित वित्त मंत्रालय (राजस्व ग्रीर बीमा विभाग) की ग्रधिसूचना सं० सा० का० नि० 29 (ग्र), तारीख 2 फरवरी, 1974 के प्रथम पैरा के खण्ड (iii) के पश्चात् नई पंक्ति में "छूट देती हैं" णब्द श्रन्त:स्थापित किए जाएंगे।

[सं॰ 12/फा॰ सं॰ 355/153/73-सीमा-णुल्क] एम॰ नारायणन, उप-सचिव

विष्या मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जनवरी 1974.

सावकावित 240—संविधान के अनुब्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रवक्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, राष्ट्रपति इपके द्वारा विदेण मंत्रालय के विधि एंच संधि प्रभाग में उप-निदेशक के पद की भर्ती की पद्धति का नियमन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं ; धर्षास् :—

- लघु शीर्षक और प्रारम्भ.—(1) इस नियमावली का नाम विदेश मंत्रालय उप निदेशक (विधि एवं संधि प्रभाग) भर्ती नियमावली, 1974 होगा ।
- (2) यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाणन की नारीख से लागु होगी।
- 2 पदसंतपा, वर्गीकरेग मौर बतनमात.—पद संख्या उसका वर्गीकरण श्रीर उससे मंत्रान वेतनमात् इसके साथ लगी श्रनुसूची के 2 से 4 तक कालमों में लिखित कै श्रनुरूप होगा।
- 3. भर्ती की पद्धति, प्रायु सीमा प्रीर प्रत्य श्रह्ताएं:—भर्ती की पद्धति प्रायु सीमा, श्रह्ताएं तथा उक्त पद से मंबद्ध अन्य मामले उक्त धनुसुची के 5 से 13 तक कालमों में लिखित के अनुसुप होंगे।

बणतें कि उक्त अनुसूची के कालम 6 में लिखित जंबी आयु सीमा में ढील केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मामान्य भावेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, जनजातियों के उम्मीदवारों और प्रन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के मामले में दी जा सकेगी।

- 4 अहैताएं :--ऐसा कोई भी व्यक्त--
 - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधितः समझौता किया हो, जिसकी पत्नी/पति जीवित हो, प्रथवा
 - (का) जिसने भ्रपनी पत्नी/पित के जीवित रहे हुए किसी भ्रन्य व्यक्ति से विवाह किया हो श्रावा विवाह का

विधितः समझौता किया हो, उक्त पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होगा :

वसर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से सतृष्ट हो कि इस नरह का विवाह उस व्यक्ति पर ग्रीर उस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्ति तक कानन के ध्रधीन धनुक्रेय है तथा ऐसा करने के बन्य कारण भी है, तो वह इस नियम से किसी भी ध्यक्ति को छूट दे सकती है।

 धील देंने का अधिकार — जहां कहीं केद्रीय सरकार ऐसा करना भावश्यक भ्रमवा उचित समझे तो वह लिखित रूप में कारण बताकर भ्रीर संघ लोफ सेवा भायोग से सलाह लेकर, किसी श्रोणी ग्रथवा वर्ग के व्यक्तियों के खारे में उस नियमात्रली की किसी व्यवस्था में ढील दे सकती है।

6. श्रयचार --इस नियमावली में जो भुष्ठ कहा गया है, उसका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए बादेशों के अनुसार ग्रन्मुचित जातियां, जनजातियो तथा ग्रन्य वर्गो के व्यक्तियों को मिलने वाले श्रारक्षणों तथा श्रन्य रियायती पर प्रभाव नही पष्टेगा।

ग्रनस्ची

				भथवा भ्र वरण पद	की फ्रायु सीमा	शैक्षिक तथा ग्रन्य ग्रहेताएं
1	2	3	4	5	6	7
						द्मावस्यकः
उप-निदेशक (विधि एवं	3	सामान्य केन्द्रीय सेवा,	रुपण् 1300-60-	संरण	4.5 वर्ष (सरकारी	(1) मास्यता प्राप्त विश्व-
संधि प्रभाग)	(नीन)	प्रथम श्रेणी राजपन्नित	1600		नौकरों के लिए ढील	विद्यालय के कानून में
					देने योग्य)	मास्टर डिग्री श्रथवा उसके
						समकक्ष, साथ में प्रतर्राष्ट्रीय
						कानून/ग्रंतर्राष्ट्रीय संगठन के
						क्षोत्रतं}ुमें विषोष योग्यना ।
						(2) कानूमी मामलों में लगभग 12 वर्ष का अनुभव,

लगभग 12 वर्षका अनुभव, ग्नर्थात् वकील (लीगल प्रेक्टीणनर) केन्द्रीय सरकार की कानुनी सेवा, कानुन में मध्यापन प्रथवा शोध कार्य, शोध निर्देशक जिसके कम से कम 5 वर्ष ग्रंतर्राष्ट्रीय कानून/भंतर्राष्ट्रीय संगठम के क्षेत्र में होने चाहिए। (अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले मे ग्रायोग ग्रपनी इच्छा से प्रहेताग्रों में बील वे सकता है)।

बाछनीय :

- (i) प्रंतर्राष्ट्रीय कानुन में डाक्टर की उपाधि ।
- (ii) एक अथवा अधिक विवेशी भाषा का शान ।

क्या सीधे भर्ती होने वालों के लिए निर्धारित श्रायु भौर गैक्षिक ग्रर्हताएं पदोन्नत होने वाले व्य- क्तियों पर भी स्नागू होंगी	परख पर श्रवधि यदि कोई हो	सीधे घथया पदोक्सति प्रथया प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरणब्रारा भर्ती का नरीका भीर विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्स	यदि पदोक्रति/प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण के द्वारा भर्ती हो तो किन वर्गों से पदोक्रति/प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण किया जाना है ।	ग्रगर कोई विभागीय पदोन्नति समिति हैं तो उसकी रचना क्या है ।	भर्ती करने में किन पर्रिस्थितियों में सघ लोक सेवा द्वायोंग से परामर्ग करना है ।
8	9	10	11	12	13
श्रायुनही ग्रैक्षिक श्रह्ताएंहो	2 वर्ष	पर्वाप्नित बारा 66 है % और ऐसा न होने पर प्रतियुक्ति से स्थानानरण ढारा (भ्रन्थकालीन संविधा सहित) भीर दोनो बातों के न होने पर सीधे हैं भर्ती ढारा ; 33 है % मीधे भर्ती ढारा	पदोल्लि : सहायक विधि परामर्गदाना विदेश मंत्रालय के विधि एव संधि प्रभाग में — जबिक वर्ग में नियमित भाधार पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ण तक नौकरी की हो । प्रतिनियुक्ति पर स्थनांतरण प्रश्पकाली संबिश सहित : वे प्रधिकारी जो केन्द्रीय सरकार के प्रधीन समान पदों पर काम कर रहे हों भ्रणवा रू० 900—1250 के वेतनक्रम के पदों पर कम से कम तीन वर्ष काम कर खुके हों भ्रणवा जो प्रधिकारी किसी विश्वविद्यालय/- णोध मंस्थान में उपर्युक्त के समान वर्जे के पद पर हों भौर सीधे भर्ती वाले क्यक्तियों के लिए निर्धारित गैंकिक धर्हनाएं ग्रौर प्रमुभव रखते हों (प्रतिनियुक्ति/संविद्या की सबधि सामान्यसया तीन वर्ष से भ्रधिक न हों) ।	पदोन्नति समिति ।	संघ लोक-सेषा ध्रायोग (परासर्थ से छ्ट) विनियम 1958 की व्यवस्था के प्रनुसार

(सं॰ 27/पी॰ एक॰/74) एस॰ भार॰ चौधरी उप-सचिव।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi 30th January, 1974

G.S.R. 240.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director in the Legal and Treaties Division of the Ministry of External Affairs, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of External Affairs, Deputy Director (Legal and Treaties Division) Recruitment Rules, 1974.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of Post, classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the upper age limit specified in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of the candidates belonging to the scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the general orders issued by the Central Government from time to time.

- Disqualification.—No person—
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person havig a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE Recruitment rules for the Post Deputy Director (Legal & Treaty Divison) Ministry of External Affairs Name of Post Whether Selection Age limit for direct Lducation and other qualifi-No. of Classification Scale of pay cations required for direct post or recruits posts non-selection recruits 5 6 1 2 3 4 General Central Rs. 1300-60-45 years (Relaxable Essential. 3 Selection Deputy Director for Government (1) Master's Degree in Law (Legal & Treatics Service Class I 1600. servants). of a recognised Univer-Division). Gazetted. sity or equivalent with specialisation in the field of International Law/ International Organisation. (ii) About 12 years expircence in Legal Affairs viz. Legal practitioner Legal Service of the 'Central Government, teaching or conducting, guiding Research in law of which at Jeast 5 years should be in the field of International Law/Inter-Organization nationa (Qualifileations relaxable at Commission's discretion in case of can didates otherwise well qualified). Desirable: (i)]Doctorate in International Law. (ii) Knowledge of one or more foreign languages. Method of recruit- In case of reci uitment If a D.P.C. Circumstances Whether age & educa-Period of łη promotion/deputation transfer, which UPSC is to tional qualifications prescribed for direct ment whether by exists what is Probation if any direct or by promo-tion or by deputagrades from which promotion, the be consulted in deputation/transfer to be made composition making recruits will apply in the tion/transfer and recruitment the case of promotees percentage of the vacancies to be filled by various methods 10 9 11 12 13 8 66-2/3 % by promotion failing which by Promotion: Assistant Legal Advise: in the As required under the Union Public Class I Age: No Educational 2 years Departmental Qualification : Yes. Service Commission transfer on deputation Legal and Treaties Division Promotion (including short term of the Ministry of External Committee. (Exemption from Affairs with three years service in the grade ren-Consultation) Regucontract) and failing both by direct lation, 1958. dered after appointment thereto on a regular basis. recruitment; 33-1/3% by direct recruitment. Transfer on deputation including short term contract: Officer holding analogous posts or with at least 3 years service in posts in the scale of Rs 900-1250 under the Central Government, or officers holding status equivalent to that mentioned above in the University/Research Institute, and possessing the educational qualification and expe-

rience prescribed for direct recruits. (Period of deputation/contract ordinarily not exceeding 3 years). नई दिल्ली, 31 जनवरी 1974.

सा० का० नि० 241.— में विधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति इसके द्वारा विदेश मंश्राणय में किनष्ठ विक्रियक (कार्य-अध्ययन) के पद पर भर्ती की पद्धति का नियमन करते के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं; अर्थान्:---

- लयु शीर्षक स्रोट प्रारंभः—(1) इस नियमाथली को विदेश मंद्रालय कनिष्ट विश्लेषक (कार्य-प्रध्ययन) भनी नियमावली, 1974 कहा जाएगा।
- (2) यह नियम।वली सरकारी राजपत्र में प्रकाणित हो जाने की तारीख से लागु हो जाएगी।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण ग्रीर वेतनमान.---पदा की संख्या, उनका वर्गीकरण ग्रीर उनके वेतनमान संलग्न ग्रनुसूची के 2 से 4 तक के कालमों में बताए गए है।
- 3. पतीं की पद्धति, आयु सीमा और भ्रन्य महंताएं .-- क्ष्म पद की भतीं की पद्धति, आयु-सीमा, ऋहंताएं और असमें संबद्ध श्रन्य मासलें वे ही होगे जो कि उक्त भ्रमुसूची के 5 से 13 तक के कालमों में बताए गए हैं।

बंशर्ते कि उक्त प्रनुसूची के कालम 6 में लिखित ऊंची श्रायु-शीमा में उन उम्मीदयारों के लिए ढील दी जा मकती है जो केन्द्रीय सरकार हारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य श्रादेशों के श्रनुरूप श्रनु-सुचित जातियों, जन-जानियों तथा श्रन्य वर्गी के श्र्यकित हों।

- 4. श्रयोग्यताएं .-- ऐसा कोई भी व्यक्त--
- (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधितः समझौता किया हो, जिसकी पत्नी/पति जीवित हो, अथवा
- (ख) जिसने पत्नी/पित के जीवित रहते हुए किसी ग्रन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विश्वित समझौता किया हो, उकत पद पर नियुक्ति के योग्य न होगा:

परत्यु यदि केन्द्रीय सरकार इस आत से श्राश्वस्त हो कि इस तरह का विद्याह उस व्यक्ति तथा विधाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्ति के कानून के द्यधीन प्रमुख्य हो ग्रीर ऐसा करते के कुछ ग्रन्य कारण भी हों तो सरकार इस नियम से किसी भी व्यक्ति को छूट वे सकती है।

- 5. ढील बेने का प्रधिकार जहां केन्द्रीय सरकार प्रावश्यक प्रथवा उचित समझे, वहां वह धावेश द्वारा लिखिन रूप में कारण बनाकर भ्रीर संघ लोक सेवा भ्रायोग में परामर्श करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इस नियमावली की किसी भी व्यवस्था में ढील दे सकती है।
- 6. ग्रमवाव .— इस नियमाथली की कोई भी बात श्रनुसूचित जाति, जन जाति तथा श्रन्य वर्गों के व्यक्तियों को मिन्ने बाने श्रारक्षणों ग्रीर रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए श्रादेशों द्वारा उन्हें मिलते हैं।

श्चनुसूची विदेश मंद्रालय में कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य श्वध्ययन) के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	यर्गीकरण	वेतनमान	वरणीय भ्रषवा भ्रयरणीय पद	सीधे भर्ती की भायु	सीधे भर्ती की भावण्यक गैक्षिक तथा भ्रत्य भ्रह्ताएं	सीधे भर्ती के लिए निर्धारित भ्रायु-सीमा भ्रौर गैक्षिक श्रर्ह- नाएं पदोन्नत होने भालों पर भी लागूहोंगी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(%)	(7)	(8)
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —			ह० 400-25-500 30-590-द०गे०- 30-800-द०गे०- 30-830-35-	•	सागू नहीं होता	लागू नहीं होना	लागृ नर्हा होता

परिवीक्षाकी श्रवधियदि कोई हो	सीधे भ्रथवा पवोन्नति द्वारा भ्रथवा प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण से भर्ती की पद्धति भौर विभिन्न तरीके से भरे जाने वाले रिक्त पवों की	पदोश्चिति/प्रितिनियुक्ति/स्थानौँन्तरण द्वारा भर्ती के मामलों में जिन वर्गों में पदोश्चिति/प्रितिनियुक्ति/स्थानौतरण किया जाना है	ब्रगर विभागीय पदोश्रति समिति हो, तो उसकी रचना बताएं	किन परिस्थितियों में रां० लो० से० भ्रा० से भर्ती करने के बारे में परामर्ण करना है
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानां- मरण द्वारा/संक्षिया पर नियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरणः/संविधा पर नियुक्तिः केन्द्रीय सरकार प्रथमा राज्य सरकार के प्रधीन श्रेणी II (राजपत्नित प्रथमा प्रराज- पत्नित) के किन्ही पर्दों के श्रयमा सरकारी क्षेत्र उपक्रम में समान वर्ग के वे प्रधिकारी:	(पर	कि सष्ट-लोक सेवा आयोग ।मर्ग से छूट) विनियम, 8 के मधीन अपेक्षित हैं।
		(क) जिनके पास विश्वविद्यालय की डिग्री भ्रथमा उसके समकक्ष डिग्री हो;		
		(ख) जिन्होंने राजपितत पर पर अथवा समकक्ष वर्ग में कम से कम 5 वर्ष तक नौकरी की हो अथवा अराजपितत पद पर अथवा समकक्ष वर्ग में कम से कम 8 वर्ष नौकरी की हो; और		
		(ग) जिन्होंने इन्स्टीट्यूट ब्राफ सेकेटेरियट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, डिफेंस इन्स्टीट्यूट ब्राफ़ वर्क स्टडी्रमें वर्कस्टडी प्रेक्टीशनर्स पाठ्यक्रम प्रथवा किसी अन्य संस्थान में समकक्ष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।		
		घथवा'		
		कार्य-मध्ययन/संगठन भौर रीति/विश्लेषणा- रमक/संक्ष्यिकीय/कार्य भनुसंधान तथा भ्रत्य प्रबन्ध भनुसंधान तकनीक के लागू करने में कम से कम एक साल का भनु- भव हो (प्रतिनियुक्ति/संविदा की ग्रवधि— सामान्यतया 6 वर्ष से भ्रधिक न होगी)।		

[सं 28/पी. एफ./74] वी० एम० मनभंदा, श्रवर सचिव

New Delhi, the 31st January, 1974

G.S.R. 241.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Analyst (Work-Study) in the Ministry of External Affairs, namely:—

- 1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of External Affairs, [Junior Analyst (workstudy)] Recruitment Rules, 1974.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matter relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule;

Provided that the upper age limit specified in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the general orders issued by the Central Government from time to time.

- Disqualification.—No person—
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consul-

tation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitmenet rules for the post of Junior Analyst (Work-Study) in the Ministry of External Affairs

Name of the post N	lumbe f Post		on Scale of pay	Whether selection Age for di or non- recruits Selection post	rect Educati fication	onal and other quali- s required for direct recruits	
<u>1</u>	2		4	5 6		7	
(Work-Study) Service C (Gazettee (Non-		General Cen Service Class (Gazetted) (Non- Ministerial).		Not Applicable Not App	licable	Not Applicable	
Wether age & educa tional qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promot	p	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	motion/deputation transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	In a D.P.C. exists what is the composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making the recruitment	
8		9	10	11	12	13	
Not Applicable		Not Applicable	By transfer on deputation/By appointment on contract.	Transfer on deputation/ Appolitment on contract: Officers from any Class II (Gazetted or non-Gazetted) posts under the Central Government or State Government or equivalent grades in Public Sector Undertakings, who have:— (a) A University degree or its equivalent; (b) A minimum of 5 years service in the Gazetted post or equivalent grade or a minimum of 8 years service in the Non- Gazetted or equivalent grade and; (c) Successfully completed training in the Work- Study Practitioners' Course of the (Institute of Secretariat Training & Management, Defence Institute or Work Study or equivalent training in any other Institution). or Have at least one year's experience in the application of Work-Study/Organisa- tion and methods/analyti- cal/statistical/operations re- search and other manage- ment research techniques. (Period of deputation/con- tract—ordinarily not exceed- ing 6 years).	Not Applicable	As required under the UPSC (Exemption from consultation) Regulations, 1958.	

नर्ड दिल्ली, 1 फरवरी, 1974

सा. का. नि. 242.--संविधान के अनुच्छे द 309 के परन्तुक इवारा प्रमुक्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, एतद्व्यारा, विष्या मंत्रालय के संवर्ग बाहुय महायक (पुरालेखपाल) के पद पर भर्ती की पद्दधीत को नियशित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं"; यथा

- 1. संक्षिप्त शीर्ष और लागू होना.—(1) इन नियमों को विद्शा मंत्रालय [संवर्ग बाहच सहायक (प्रालेखपाल)] भर्ती नियम, 1974 कहा जारोगा।
- (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से लागू हो जाएंगे।
- पच संख्या, बर्गीकरण और वेतनमान.—पदां की संख्या, इसका वर्गीकरण एवं संबद्ध वंतनमान उसी प्रकार होंगे जैसे कि संलग्न अनुसूची के खाना 2 से 4 तक में दिए गए हैं"।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं.--उप-र्युक्त पद के लिए भर्ती की पद्धीत, आय, अर्हताएं सथा अन्य बात उसी प्रकार होंगी जेंसी कि उक्त अनुसूची के खाना 5 से 13 सक मों दी गई हैं।

परन्त उक्त अनुसूची के खाना 6 मों निधारित अधिकतम आय, की सीमा के बारे में, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनु- स्चित जनजातियों और अन्य निर्धारित वर्गा के व्यक्तियों के गांगले में छुट दी जा सकती हैं।

4. अयोग्यराएं.-एसा कोई भी व्यक्ति (क) जिसने किसी एसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधितः समभाता किया हो, जिसकी परनी/पीत जीवित हो अथवा (ख) जिसने अपनी पत्नी/ पति के जीपित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो था िषवाह का विधित: सम्भाता किया हो इस पट पर नियक्ति के योग्य नहीं ष्टोगा.

परन्त, यदि कोन्द्रीय सरकार इस बात से आश्वस्त हो कि इस तरह का विवाह उस व्यक्ति पर तथा इस विवाह के दूसरे एक्ष पर लाग् होने वाले व्यक्तिक कान्न के अधीन अनुबोध हैं तथा ऐसा करने के कुछ अन्य कारण भी हैं तां सरकार इस नियम से किसी भी व्यक्ति को छुट दे सकती हैं।

- हील देने का अधिकार.—जहां केन्द्रीय सरकार आवश्यक समभी वहां आदेश इंकर, लिखिन रूप से कारण दुर्ज करके सथा संघ लोक सेथा आयोग से परामर्श करके किसी वर्ग या श्रेणी या व्यक्ति के संबंध में इन नियमों के किसी की प्रावधान में लील देसकती हैं।
- 6. अपवाद.--इन नियमों की कोई भी बात अनुस्चित जाति. अनुसूचिन जनजाति तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों को मिलने वाली उन रियायनों तथा आरक्षणों को प्रभावित नहीं करोगी जो समय-समय पर केन्द्र सरकार इवारा जारी किये गये आदेशां के अनुसार उन्हें मिलते हें"।

च नुसची विदेश मंत्रालय के सवर्ग-बाह्य (प्रालखपाल) स्थान पर भर्ती के नियम

पद नाम	पदों की व संख्या	गर्गीकरण	येतनमान वेतनमान	प्रवरण या श्रप्रवरण पद	सीधी भर्नी लागू होने व श्रायु-सी	ाली वा	धी भर्ती के किए लागू होने ली ग्रैक्षिक तथा झन्य भ्रहेताएं
1 संवर्ग बाह्य सहाय (पुरालेखपाल)	2 क दो सा	3 मान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी दो ग्र राज- पवित-गैरमंत्रालयी।	4 क० 210-10- 270-15-3 ईबी-15-45 ईबी-20-	3 O O- 5 O-	<u>6</u> लागृ नही	होना	7 लागृ नहीं होना
क्या सीधी भर्ती के निर्धारित भ्रायु एवं शैं ग्रह्ताएं पदोक्षत होने पर भी लागू होंगी	क्षिक मर्वाधर्याद	भर्ती की पढ़ित- सीर्ध या पदोन्नति द्वारा या द्वारा श्रौर विभिन्न भरे जाने वाले रिकट प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति तरीकों द्वारा	प्र <mark>तिनियुक्ति / स्थानान्तर</mark> ः	से पद्मोन्नति /	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन किस प्रकार का है	भर्ती करने के लिए जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा श्रायोग से परामर्श करना होगा
8	9	10		11	<u> </u>	12	13
सागू नही होता	सागू नही होता	प्रतिनियुक्षित द्वारा के जरिये	स्थानान्तरण	प्रतिनियुक्ति द्वारा स्था जरिये: भारतीय विदेण सेवा (खा के प्रधिकारी या भार सेवा (खा) के वर्ग पांच जिनकी उस वर्ग में पांच व हो चुकी हां, या भारव अभिलेखागार में कठ के वेतनमान में काम व कारी, जिनके पास वि प्राप्त विश्वविद्यालय क् और अभिलेखों के रखा का प्रमुख्य हों। (प्रवि प्रविध सामान्यत: 3 वर्ष ग होगी)) के वर्ग चार तीय विदेश के अधिकारी वर्ष की सेवा त में राष्ट्रीय 210-425 हर रहे अधि- हसी मान्यता ही उपाधि हो एकाव के कार्य निन्युक्ति की	लागू नहीं होता	जैसा कि संघ लोक सेवा भायोग (विचार-विमर्श से छूट) नियम, 1958 के प्रधीन प्रावश्यक हो

New Delhi, the 1st February, 1974

G.S.R. 242.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Ex-Cadre Assistant (Archivist) of the Ministry of External Affairs, namely:—

- 1. Short fitle and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of External Affairs (Ex-Cadre Assistant (Archivist) Recruitment Rules, 1974.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and scale of pay.—
 The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the upper age limit specified in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Schedule Tribes and other specified categories of persons in accordance with the general

orders issued by the Central Government from time to time.

4. Disqualification.—No person-

- (a) who was entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

- Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expendient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE SCHEDULE

Recruitment Rules for the Post of Ex-Cadre Assistant (Archivist) in the Ministry of External Affairs

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of	Pay	Whether Selection or non Section post	ct- Age Se- rect ts	recrui-	Educational qualifications direct recruits.	and other required for
1	2	3		4	5		5	7	
Ex-Cadre Assista (Archivist)	nt Two	General Central Service Class II Non-gazetted Non-Ministerial		B-15-450-	Not applicab		licable.	Not applicabl	e.
Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		y, ment whet direct or by tion or by	her by promo- deputa- and per- ne vacan- filled by	by promot /transfer which pr	of recruitment ion/deputation grades from omotion/depu- isfer to be made	what is t		po- U.P.S.C.	making the
8	9	10)		11	1	2		13
Not applicable.	Not applicable.	By transfe putation.	on de-	Grade IV IFS (B) officers five yea grade, ding an in the sc 425 in Archive possessi a recog sity and the m records deputat	on deputation. officers of the or Grade V of IFS (B) with rs service in the or officers hol- nalogous posts cale of Rs. 210- the National as of India and ing a degree of mised Univer- d experience in aintenance of . (Period of ion ordinarily eeding 3 years.)	Not Ap	plicable	Union Commi tion fro	ired under the Public Service ssion (Exempm Consultation tions, 1958.

MINISTRY OF COMMERCE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 8th February, 1974

G.S.R. 243.—The following corrections shall be made in the First Schedule to the Order No. G.S.R. 476(E) published in Part II Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extra-ordinary dated the 22nd October, 1973.

- Against S. No. (1) under col. (2) words "44-1/2" may be substituted by "44X26-1/2".
- 2. The figure under col. (3) against serial No. (1) "26-1/2" may be omitted.
- 3. Under Col. No. (2) against serial No. (2) the figure "7X8 or 8X8" may be substituted by "7X9 or 8X8".

[F. No. 18012/1/73-TEX(D)] B. D. KUMAR, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी, 1974

सा० का० लि० 244. - केन्द्रीय सरकार, बस्त्र समिति घिधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त सिनियों का प्रयोग करने हुये, बस्त्र समिति नियम, 1965 में जिन्हे उकत धारा की उपधारा (i) द्वारा यथापेक्षित पहले हो प्रकाशित किये जा चुका हैं, और संशोधन करने के लिये निम्मलिखित नियम बनाती हैं, धर्षात् --

- इन नियमों का नाम वस्त्र मििंग (द्वितीय संशोधन) नियम,
 1973 है।
- वस्त्र समिति नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम (i) में,
 अंड (घ) के स्थान पर निम्निलिखित खंड रखा जायेगा, प्रथति:—
 - "(घ) निदेशक, आन्तरिक वित्त, वाणिज्य मंत्रालय, पर्वेन,"

[फा सं॰ 25011/10/73-वस्त्र (ए०)] टी॰ खन्ना, उप सचिव New Delhi, the 18th February, 1974

G.S.R. 244.—In exercise of the powers conferred by section 22 of the Textile Committee Act, 1963 (41 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Textiles Committee Rules, 1965, the same having been previously published as required by subsection (i) of the said section, namely:—

- 1. These rules may be called the Textiles Committee (Second Amendment) Rules, 1973.
- 2. In sub-rule (i) of rule 3 of the Textiles Committee Rules, 1965, for clause (d) the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(d) the Director, Internal Finance of the Ministry of Commerce, ex-officio;"

[F. No. 25011/10/73-Tex(A)] T. KHANNA, Dy. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाड्य विभाग)

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1974

सा. का. ति. 245.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छंद 309 के परन्तुक व्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाइय और पोषण बोर्ड (गॅर-सचिवालय राजपित्रत पद) भर्ती नियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाते हुँ, अर्थात:—

- 1. (1) इन नियमों का नाम खाह्य और पोषण बोर्ड (गैर सीच-वालय राजपित्रत पद) भर्ती (त्तीय संशोधन) नियम, 1974 हैं।
- (2) ये राजपत्र मों उनके प्रकाशन की शारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. खाड्य और पोषण बोर्ड (गॅर-सचिवालय राजपित्रत पद) भर्ती नियम, 1967 की अनुसूची में, मद 16 और उससे संबधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी. अर्थातः—
- ß 7 "17. उप-निवेशक (उप-साधारण केन्द्रीय सेवा (मरकारी 700-40-1100- सागू नही होता 40 वर्ष ग्रावश्यकः भोनता रुचिकरता वर्ग । राजपन्नित (1) व्यापार प्रशासन मा विपणन 50/2-1250 सेवकों के लिए भ्रध्ययम्) रुपये शिथिलनीय) या परिचालन धनुसंधान में मास्टर की उपाधि।
 - (2) विषणन अनुसंधान और प्रवन्ध या उपभोक्ता रुचिरता अध्ययन संबंधी किया-कलापों के बारे में विकय वृद्धि या उपभोष्य माल या उत्पादों में परीक्षण या उत्पादों के बारे में उपभोक्ता रुचिरता से संबंधित पोषण अनुसंधान में लगभग 5 वर्ष का अनुभव (अन्यथा सुअहित अभ्य-थियों की दशा में आहंताए संघ लोक सेवा भाषांग के विवेक पर शिथिलनीय)

वछिनीय :

रसायन विज्ञान, जीव रसायन या पोषण का ज्ञान।

8	9	10	11	12	13
_ · लागू नहीं होता	 2 वर्ष	 सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होना	संघ लोक सेवा घायोग (परामर्श से छूट) विनियमन 1958 के घधीन यथा घ्रपेक्षित

[U 12018/3/73-501]

यु० वी० वी० एल० नारासिम्हा, भ्रवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE (Department of Food)

New Delhi, the 13th February, 1974

- 1. (i) These rules may be called the Food and Nutrition Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1974.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

1	2	3		5	6	7
7. Deputy Director, (Consumer Acceptability Studies)	1	General Central Service Class I gazetted	Rs. 700-40-1100-50 2-1250.	/ Not applicable	e. 40 years (Relaxable for Govern- ment serva- ants.)	Essential: (i) Master's Degree in Business Administration or Marketing or Operations Research.
						(ii) About 5 years experience in Marketing Research and Management or Sales Promotion activities of Consumer Acceptability Studies or tests for consumer goods or products or nutrition research relating to consumer acceptability of products.
						(Qualifications relaxable at Union Public Service Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified)
						Desirable :
				·	. 	Knowledge of Chemistry, Bio- Chemistry or Nutrition.
8	9	10		11	12	13
Not applicable 2	ycars	By direct ment.	recruit- Not app	licable. Not	applicable.	As required under the Union Public Service Commission (exemption from Consultation) Regulations, 1958".

[A-12018/3/73-E.1]

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1974

सा. का. नि. 246.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुस्छेद 309 के परन्तुक इवारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के अधीन भारत में पश् संगर्थ और प्रमाणन सेवाओं में जीप चालक और चौकीदार के पदों पर भती की पद्धित को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनातं हैं. अधित :—

- 1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—इन** नियमों का संक्षिप्त नाम भारत में पश्, संगर्गध और प्रमाणन सेवाएं (जीए धालक और चौंकीवार) भर्ती नियम, 1973 हैं।
- (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रतृस्त होंगे ।
- 2. पन्संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.— उक्त पद्यों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपायद्ध उक्त अनुस्ची के स्तम्भ 2 से 5 मी विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पव्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदीं पर भर्ती की पव्धति, आयु-सीमा उनसे संबंधित अन्य अर्हताएं वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से 14 मीं विनिर्दिष्ट हैं।

परन्तु, सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विनिर्विष्ट अधिकतम आयु-सीमा, क्रेन्ड्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जानियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों की दशा में शिथिल की जा सकेगी।

4. निरर्हसाएं.--वह व्यक्ति--

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हैं ,

उक्स पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि एंसा विवाह एंसे व्यक्ति ऑर विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुहोय हैं और एंसा करने के लिए अन्य आधार मीजूद हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिरिधल करने की शिक्स.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैं वहां, बह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपवंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा. शिथिल कर सकेंगी।
- 6. ज्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात एसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार इवारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुस्चित जातियों, अनुस्चित जन-जातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित हैं।

1 (11 - 1 1 (1 m) 1 m)	(1 X13711 1		ग्र मुस् यो	01 411 11 31		नित्ता जनास्ता है।
कम पदकानाम संख्या	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	भयन पत्र श्रथवा श्रमयन पद		भर्ती किए जाने वाले यो के लिए धार्पेक्षित ग्रैक्षिक स्रौर अन्य स्रहेनाएं
1 2	3	4	5	6	7	8
1. जीप चालक	व गं धन	3 म राजपत्नित, 4-1 नुसचियीय	-3-131- लागू न हीं 39 रु०	नीचे	ते मोटर मर्श कौशल, में कम गहिन को चर मान्य हो। घांछनीय भंग्रेजी उसीर्ण	ोन के मालन-ज्ञान में वित्तक साधारण चुस्ती ग्रौर चालन से कम मार वर्ष के ग्रनुभय कारों ग्रौर भारी वाहनों गाने के लिये स्थायी विधि- गालन-ग्रनुकाप्ति धारण करता : या हिन्दी में ग्राठवां स्तर
2. चौकोवार		ग केन्द्रीय क्षेत्रा 70-1 -4,ग्रराजपक्रितः। रो	-80-द० लागून। '০-1-85 ₹०	ही होता 18 से 2	•	व निगरानी कर्लब्यों में चार का पूर्व झनुभव । :
					प्राथमि	क विद्यालय स्तर उसीर्ण

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित ग्रायु भौर गैक्षिक भ्रहेताएं प्रोन्नति की देशा में लाग् होंगी या नहीं।	परिवीक्षाकी म्रविध, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धित/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धितियों द्वारा भरी जाने वासी रिक्तियों का प्रतिशत ।	प्रोक्षात/प्रतिनिगुयाक्त/स्थानान्तरण द्वार भर्ती की दणा में वे श्रेणिया जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुषित स्थानान्तरण किया जाएगा ।	ा यदि विभागीय प्रोप्तित समिति हैं तो उसकी सरचना	भर्सी करने में किन परि- स्थितियों में संघ लोक सेवा भायोग से परामग्री किया जाएगा।
9	10	11	12	13	14
लागू नही होता ।	दो वर्ष	स्तम्भ 8 में विहित श्रष्ट्रताएं रखने श्रांत कृषि मंत्रालय तथा सह- बद्ध और श्रधीनस्थ कार्यालयों के (वर्ष 3 श्रीर वर्ष 4 कर्म- बारी) नियमित मवार हर- कारों में मे मोटर-बालन में परीक्षण के माध्यम से चयन क्वारा, जिसके नहीं सकने पर, सीक्षी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष	मीधी भर्ती द्वारा	सागृ नही होता	लागू नही होता	<u>क्षागू</u> नही होता

[सं० 2 3-3/73-एल०की०3] गुरवयाल मोहन, भ्रवर सचिव

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 14th February, 1974

G.S.R. 246.—In exercise of the powers conferred by the provise to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Jeep Driver and Chowkidar in the Animal Quarantine and Certification Services in India, New Delhi under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), namely:—

- 1. (1) Short title and commencement.—'These rules may be called the Animal Quarantine and Certification Services in India (Jeep Driver and Chowkidar) Recruitment Rules, 1973.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 5 of the said Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.— The method of recruitment to the said posts, age limit and other qualifications relating thereto, shall be as specified in columns 6 to 14 of the said Schedule:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of the candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

- 4. Disqualifications.-No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

SI. No.	Name of Posts	No. of posts	Classification of the posts.	Scale of Pay.	Whether Selec- tion post or non- selection post.	Age for direct recru-	Educational and other qualification required for direct recruits.
1	2	3	4	<u> </u>	6	7 -	
1	Jeep Driver	1	General Central Service Class III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 110-3-131-4-139.	Not applicable	25 years and below,	Essential: Professional skill in driving knowledge of motor mechanics, general smartness and holding of a paypermanent valid driving license for driving cars and heavy vehicles with at least 4 years' experience in driving.
							Desirable:
							A pass in the 8th standard in English or Hindi,
2.	Chowkidar	l	General Central Service Class IV Non-Gazetted,	Rs. 70-1-80-EB-1-85.	Not applicable.	18—25 year	s. Previous experience of four years in watch and ward duties.
							Desirable:
							Primary School standard pass

Whether age and cducational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of appointment made by promotion/transfer	Period of pro- bation, if any	ment whether by direct recruitment or transfer and per-	In case of promotion/ deputation/transfer, grades or sources from which promo- tion/transfer/deputa- tion to be made	Composition of D.P.C.	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By selection through a test in driving ir- om amongst regu- lar Despatch Ride- rs (Class III and Class IV) employ- ees of the Ministry of Agriculture and attached and subo- rdinate offices po- ssessing the quali- fications prescribed in column 8, failing which by direct re- cruitment.	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

[No.23-3/73L.D.III]
GURDIAL MOHAN, Under Socy.

ग्रौद्योगिक विकास/मंत्रालय

नई दिल्ली, विनांक 19 फरवरी, 1974

साठ काठ निठ 247.—कितपय नियमों का निम्निलिखन प्रारूप, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास भ्रौर विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उप-धारा (2) के खण्ड (त्रन) के साथ पिटन उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त भिक्तयों का प्रयोग करने हुये बनाने की प्रस्थापना करनी है, उक्त उप-धारा (1) द्वारा यथा भ्रपेक्षित उन मधी व्यक्तियों की, जिनका उनसे प्रभावित होना संभाव्य है, जानकारी के लये प्रकाशित किया जाता है तथा यह सूचना दो जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपन्न में इस भ्रधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैनालीम दिन की श्रवधि की समाप्ति पर या उनके पश्चात विचार किया जायेगा।

2. उक्न प्रारूप के बार में किसी व्यक्ति से जो ब्राक्षेप या सुझाव इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त हों, उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

प्रारूप : नियम

- संक्षिप्त नाम—इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रीधोिएक उपकम (प्रबन्ध, समापन या पुनर्निर्माण) नियम, 1974 है।
 - परिभाषाएं:--इन नियमों में,---
 - (क) 'ग्रधिनियम' मे उद्योग (विकास भीर विनियमन) श्रधिनियम,1951 प्रभिप्रेन हैं।
 - (ख) "श्रनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध श्रनुसूची श्राभिश्रेन है।
 - (ग) "धारा" से इन प्रधिनियम की धारा प्रभिन्नेत है।
 - 3. रिपोर्ट ग्रांवि की तैयारी के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की सहायता:---
 - (1) प्राधिकृत व्यक्ति,---
 - (क) धारा 18 चक्र की उपधारा (2) के क्राधीन रिपोर्ट करने; या
 - (स्त्र) धारा 18 चच के ग्राधीन स्कीम तैयार करने; या

- (ग) धारा 18 चछ के घ्रधीन पूरी तालिका तैयार करने, के लिये चार्टर लेखापाल, सर्वेक्षक भ्रीर ऐसे अन्य तकतीकी व्यक्तियों की सहायता ले सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।
- (2) प्राधिकृत व्यक्ति ग्रनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के बारे में जानकारी सगृहीत करेगा तथा जहां तक लागू हो उस ग्रनुसूची से संलग्न प्रारूपों में उप-नियम (1) के खण्ड (ग) में निर्वेशित तालिका भी तैयार करेगा।
 - 4. ब्रारक्षित कीमत ने ब्रवधारण के लिए प्रक्रिया:--
- (1) धारा 18 चड की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा श्रवधारित आरक्षित कीमत के बारे में मूचना श्रनुसूची II में अन्तर्विष्ट प्राध्य में होगी तथा उसे सम्बद्ध कम्पनी के सदस्यों और लेनदारों के नाम भ्रालग-श्रालग राजिस्ट्रीकृत रसीदी डाक द्वारा भेजा जायेगा।
- (2) प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी सूचना श्रंप्रेजी में प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचारपत्न तथा उस क्षेत्र में, जिसमें कम्पनी स्थित है, सामान्यत्या प्रयुक्त प्रावेशित भाषा में प्रकाशित होने वाले किसी प्रमुख समाचार पत्न के दो लगानार श्रंकों में भी प्रकाशित करेगा।
- (3) कोई सदस्य या लेनदार, ऐसी श्रारक्षित कीमन के बारे में सूचना की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिन की श्रवधि के भीतर ग्रपना श्रभ्यावेदन प्राधिकृत व्यक्ति को भेज सकेगा:

परन्तु ऐसे सदस्य या लेनदार की दणा में, जो सूचना प्राप्त करने से या रसीद पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर रहा हो, उक्त ६क्कीस दिन की ग्रविध ऐसे इन्कार की नारीख से गिनी जायेगी:

परन्तु यह भीर भी कि यदि सूचना इस भ्राधार पर यापस की जाती है, कि सदस्य या लेनदार या ऐसे सदस्य या लेनदार द्वारा उसकी श्रीर से सूचनायें प्राप्त करने के लिये सस्यकतः प्राधिकृत व्यक्ति नहीं पाया जाना है, तो प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे सदस्य या लेनदार पर सूचना की नामील उसकी एक प्रति उस गृह के, जिसमें ऐसे सदस्य या लेनदार या प्राधिकृत व्यक्ति के बारे में यह जात हो कि वह उसमें निवास करना था या कार-बार करना था या लाभ के लिये वैयक्तिक रूप से कार्य करना था, किसी सहजद्वस्य भाग पर जस्या करके करवायेगा नथा उक्त इक्कीस दिन की सबिध ऐसे खस्या करने की तारीख से गिनी जायेगी।

(4) प्राधिकृत व्यक्ति, सदस्य या लेनदार पर ऐसी धारक्षित कीमत की सूचना या ऐसे सदस्य या लेनदार द्वारा सूचना लेने या रसीद पर हस्ताक्षर करने से इन्कार की सारीख मे या, यथास्थिति, सदस्य लेनदार या उप-नियम (3) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति के गृह पर सूचना की प्रति की चस्मा करने की तारीख मे पैतालीस दिन की भवधि के भीतर सदस्यों या लेनदारों से प्राप्त भक्ष्यावेदन, यदि कोई हो, उस पर भ्रपनी टिप्पणियां सहित, केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

5. पुत्रनिर्माण के बारे में प्रक्रिया ---

- (1) प्राधिकृत व्यक्ति कम्पनी के पुनर्निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदिन प्रारूप स्कीम की एक प्रति सम्बद्ध कम्पनी, रिजस्ट्री-कृत व्यवसाय संघों, यदि कोई हो, जिनके सदस्य कम्पनी के कर्मचारी हैं और उसके लेनदारों को अलग प्रलग रिजस्ट्रीकृत रसीदी डाक से भेजेगा।
- (2) कोई सदस्य या लेनदार, ऐसी प्रारूप स्कीम की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिन की प्रविध के भीतर प्राधिकृत व्यक्ति को ग्रपने सुकाव श्रौर श्राक्षेप यदि कोई हो, भेज सकेगा:

परन्तु उस दशा में जबकि कोई सदस्य या लेनवार प्रारूप स्कीम को लेने से या रसीद पर हस्लाक्षर करने से इन्कार करना है, उक्त इक्कीस दिन की श्रवधि ऐसे इन्कार की तारींख से गिनी जायेगी:

परन्तु यह श्रौर भी कि यदि प्राह्म स्कीम इस आधार पर वापस की जाती है कि कोई सदस्य या लेनदार या ऐसे सदस्य या लेनदार द्वारा श्रमनी श्रोर से प्राह्म्य स्कीम प्राप्त करने के लिए सम्यकतः प्राधिकृत कोई व्यक्ति पाया जात, ह, तो प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे सदस्य या लेनदार पर प्राह्म्य स्कीम की तामील, उस गृह के जिसमें ऐसा सदस्य या लेनदार या प्राधि-कृत व्यक्ति के बारे में यह ज्ञात हो कि वह उसमें निवास करना था या उसमें कारबार करना था या लाभ के लिये वैयक्तिक रूप से कार्य करना ा, किसी सहजदृश्य भागपर स्कीम की प्रति बस्पा करके की जायेगी ग्रौर उक्त इक्कीस दिन की ग्रवधि ऐसे चस्पाकरने की नारीख से गिी जायेगी।

(3) प्राधिकृत व्यक्ति, सवस्यों या लेनवारों पर ऐसी प्रारूप स्कीम की नामील की नारीख से, या किसी सदस्य या लेनवार द्वारा स्कीम लेने से या रसीद पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करने की नारीख से या सवस्य, लेनदार या उप-नियम (2) के प्रधीन प्राधिकृत व्यक्ति के गृष्ठ पर स्कीम की एक प्रति जन्पा करने की नारीख से पैनालीस दिन की प्रविधि के भीतर केन्द्रिय सरकार को सवस्य या लेनदार से प्राप्त सुझावों और श्राक्षेपों की यदि कोई हों, मुलतः उस पर श्रपनी टिप्पणियों सहित भेजेगा।

6. निरसन भ्रीर न्यावृत्ति :---

सूती कपड़ा कम्पनी (उपक्रमों का प्रबन्ध धौर समापन या पुनर्निर्माण नियम, 1968, सिवाय उन बातों को छोड़कर को नदधीन किये जा चुके है या किये जाने से छोड़ दिये हैं निरसित किया जाता है।

(नियम 3 देखिए)

विशिष्टियां

प्रकीर्गः :

- 1 मौद्योगिक उपक्रम का नाम
- 2. उस कम्पनी का नाम जो औद्योगिक उपक्रम की स्वामी है
- 3. प्रबन्ध निदेशकों के नाम
- 4 कस्पनी के बैंकरों के नाम
- 5 कम्पनी के बीमाकर्ताग्रों के नाम
- 6. कम्पनी के प्रतिनृत लेनदारों के नाम श्रीर रक्तभे
- कम्पनी के मुख्य अप्रतिभृत लेनदारों के नाम और रक्तमें
- उन रिजस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के नाम जिनके सदस्य कम्पनी के कर्मचारी हों।
- 9. अन्य जानकारी जो संलग्न प्रारूपों के अनुसार हों।

प्रथम श्रमुस्ची

	स्थिर	ब्रास्तियो			প্রাক ণ	T 1				
I(i)					भूरि	मे				
ऋग संख्या	क्षेत्रफल	प्रवस्थिति	 भूधृति	—————————————————————————————————————	भाटक	भूधृतिकी श्रय	––– ৰিখি ক	-	प्र ाक् कलित बाजार	——— टिप्पणियो
			_						मूल्य	
1		3	4	<u>-</u>	5	6		7	8	9
I—(ii)					प्राक्तपः 2 भवन	2				
क्रम संख्या	भवन के सभी फर्शों की कुर्सी	विनिर्देण	वही मूल्य	 श्रपनाया गया श्रवक्षयन		घटाकर लिखा	बीमाकृत	प्राक्कलिन		
	काक्षेत्रफल			भवज्ञयम	ग्रवक्षयन	गया मूल्य		बाजार मूल्य	(क <i>)</i> भवन में,फ्रा	की दशा के बारे रि
										न के उपसन्धों की र पद्धति के सारे
1	2	3	4		6	 7	8	9		10
I(iii)	फरनो च र, ि	फेक्सचन स्रौर	उपस्कर जिस	ग्रन्य	प्रारूप 3 स्थिर स्नासि मस्कर, वाता		गर, प स् धन,	. गाड़ी झौर ।	प्रन्य प्रकीर्ग उपस	· · भर सम्मिलित हैं
त्र-म ु संख्या	' वर्णन	संख्यायें	बही मूल्य	— माना गया	उपवन्धित	घटाकर लिखा	चीमा क् त	प्रामकलि		
				म्रवक्षयन दर	भ्रवक्षयन	गया मूल्य		बाजार भूस	य केबारेमें की टिप्प	प्राधिकृत व्यक्ति णियां

		' zambezi		ष्प 4 प्रधीन ब्रास्तियों का संक्षेप	•			
I(iv)	-	मशावरा	आर उपस्कर क	श्रधान श्रास्तया का लका				
कम दुकान/वि संख्या 'ख' ग्रीर प्रारूप जो	वेभाग घौर भाग 'क', 'ग' में ग्राने वाले ो लागू हो	बही मृल्य	उपवन्धित ३ क्षयन	प्रव- घटाकर लि खा गया मृल्य	- वीमाकृत मूल्य	प्राक्ष्मलित बार मूल्य	मूल्य	के बारे में गये प्राक्त
1	2	3	4		6	7		8
				रूप ४ पड़ा उद्योग)				
चालू भ्रास्तियां				र स्टाक				
40				हारा यथा प्रमाणित)				
Π-(i)								
क्रम संख्या किस्म	भ्रार्वणन भ्र	वस्थिति	गांठो की संख्या	प्रान क्षिबटेल दर	बही मूल्य जो श्राजहो	चालूबाजार दरपरमूल्याकित	बीमाकृत मूल्य	टिप्पणिय
	2	3	4	5	6	7	8	8
(क) कपास/रेशे (ख) सून (ग) दुर्व्यय			(क्वालिटी के अनु (संख्याबार अगैरे) (सूती कपड़ा और का क्वालिटी ज्यौरे)	् कपास दोनों के अनुसार				
(घ) कपड़ा (ङ) प्रक्रियाधीन स	मामग्र <u>ी</u>		(किस्म वार क्योरे (संख्यायार ग्रीर वि	. <i>)</i> कस्मवार ब्यौरे)				
चालू ग्रास्तियां				प्रारूप 5 ग्रोगों से भिम्म उद्योगों के	लिए)			
II—(i)	म भ्रीर वर्णन	लेखायनि	स्टाक —।	ग्रोगों से भिस्म उद्योगों के स्टोर स्रौर फालतू पुर्जे		र बीमाक्कस मल	न्य हिप्प	 ाणियां, यांत
II—(i)	म भ्रीर वर्णन	लेखायूनि	स्टाक —।	प्रोगों से भिम्म उद्योगों के				ाणियां, यति १ हो
II—(i) कम संख्या किस् 1 (क) कच्ची सामग्र (ख) उपभोग की	2 जाने वाली सामग्री स्टिंग्स गढ़ी वस्तुर्ये, सैं इ) सामग्री	3	स्टाक —।	प्रोगों से भिम्म उद्योगों के स्टोर ग्रौर फालतू पुजें न बही मूल्य जो आ	ज बाजार द र प	र बीमा इःस मूल 7		
II—(i) कम संख्या किस् 1 (क) कच्ची सामग्र (ख) उपभोग की (ग) संघटक (का मंघटक प्रादि (घ) प्रक्रियाधीन	2 जाने वाली सामग्री स्टिंग्स गढ़ी वस्तुर्ये, सैं इ) सामग्री	3	स्टाक —। ट प्रवस्थिति	प्रोगों से भिस्म उद्योगों के स्टोर झौर फालतू पुजें त बड़ी मूल्य जो आ हो	ज बाजार दर प मूल्यांकिल			हिंहो ————————————————————————————————————
II—(i) कम संख्या किस् 1 (क) कच्ची मामग्र (ख) उपभोग की (ग) संघटक (का मंघटक मादि (घ) प्रक्रियाधीन । (फ) तैयार उस्पाद	2 जाने वाली सामग्री स्टिंग्स गढ़ी वस्तुर्ये, सैं इ) सामग्री	3	स्टाक — । ट प्रवस्थिति 4 स्टाक	प्रोगों से भिस्म उद्योगों के ह्टोर झौर फालतू पुजें त बड़ी मूल्य जो आ हो	ज बाजार दर प मूल्यांकिल			हिंहो ————————————————————————————————————
II—(i) कम संख्या किस् 1 (क) कच्ची सामग्र (ख) उपभाग की (ग) संघटक (का मंघटक प्रादि (घ) प्रक्रियाधीन । (ङ) तैयार उत्पाद	2 जाने वाली सामग्री स्टिंग्स गढ़ी वस्तुर्ये, सैं इ) सामग्री	3	स्टाक - । ट श्रवस्थिति 	प्रोगों से भिम्म उद्योगों के हिटोर झौर फालतू पुजें ने बड़ी मूल्य जो आ हो 5	ज बाजार दर प मूल्यांकिल		को।	ह हो 8
II—(i) कम संख्या किस् 1 (क) कच्ची सामग्र (ख) उपभोग की (ग) संघटक (का मंघटक प्रादि (घ) प्रक्रियाधीन । (ङ) तैयार उत्पाद	2 जाने वाली सामग्री स्टिग्म गढ़ी वस्तुर्ये, सै इ) सामग्री	3	स्टाक - । ट श्रवस्थिति 	प्रोमों से भिम्म उद्योगों के हिटोर झौर फालतू पुजें बड़ी मृल्य जो आ हो 5 प्रारूप 6 —हटोर्स लथा फालतू पुजें कपका उद्योगों के लिए)	ज बाजार दर प मूल्याकिल 6	7	को। बाजार टिप्प य के	हिं <u>ही</u> 8
II—(i) कम संख्या किस 1 (क) कच्ची मामग्रे (ख) उपभोग की (ग) संघटक (का मंघटक प्राटि (घ) प्रक्रियाधीन : (ङ) तैयार उत्पाट II—(ii) कम संख्या	2 जाने वाली सामग्री स्टिंग्स गढ़ी वस्तुर्ये, हैं इ) सामग्री द	उ वार लेखा यूनि	स्टाक — । ट श्रवस्थिति	प्रोमों से भिस्म उद्योगों के हिटोर झौर फालतू पुजें बही मृल्य जो आ हो प्राक्ष्य 6 —हटोर्स लथा फालतू पुजें कपका उद्योगों के लिए)	ज बाजार दर प मृत्याकित 6	7 7 य प्राक्कलिस मूह	को। बाजार टिप्प य के	हि हो 8 सणियां, यदि वर्ष हो
II—(i) कम संख्या किस 1 (क) कच्ची सामग्र (ख) उपभोग की (ग) संघटक फ़ादि (घ) प्रक्रियाधीन (ङ) तैयार उत्थाद II—(ii) कम संख्या	2 जाने वाली सामग्री स्टिंग्स गढ़ी वस्तुर्ये, हैं इ) सामग्री द	उ वार लेखा यूनि	स्टाक - । ट श्रवस्थि स्टाक- (केवस ट माल्रा 4	प्राच्य 6 स्टोर्स सौर फालतू पुजें प्राच्य 6 स्टोर्स सथा फालतू पुजें कपका उद्योगों के लिए) वही मूल्य	ज बाजार दर प मृत्याकित 6	7 7 य प्राक्कलिस मूह	को। बाजार टिप्प य के	र्राणयां, यदि १ई हो

प्ररूप 8

विभिन्न ऋणी (शांकास्पद ग्रीर बृबन्त पाए गए)

**	,,		`
11-	ĺ١	v	١
	1,		,

कम संख्या	पार्टी का नाम	रकम क ं दै ०	गोध्य नारीख	गोकास्पद समझा गया	डूबंत समझा गया	संभाव्य वसूली	प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पार्टी की विश्वसनीयता के बारे में टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8

प्ररूप 9

नगदी और बैंक स्रतिशेष

**	•	- 4
16	./ 1	ויו
11	-,	v

海 中	वर्णन/धैंक का नाम	•	 	रक	— म	टिप्पणियां
संख्या				o F	фo	
			 	_	_	
1	2				3	4

- 1. हाय--नगवी
- 2. ग्रस्पकालीन ग्रमा
- 3. बैंक के पास प्रतिशेष
 - (i) स्टेट गैंक स्नादि
 - (ii)......
 - (iii)

प्रक्प 10

विनिधान

$\Pi\Pi$

कस संख्या	विनिधान* का वर्णन	रुपयो	में मूल्य	वर्तमान बाजार मूल्य जब कि	उस वशा में मू <i>ल्य</i> जब कि वह स्टाक एक्सचेज में नहीं विया	टिप्पणियां
राख्या		नगदी मूल्य	समादश्त मूल्य	हो	स्टाक एक्सचल में नहा (वया गया हो	
1	2	3	4	5	6	7

^{*}इस से विनिधान का प्रकार दक्षित होना चाहिए जैसे कि साधारण णेयर, अधिमानी **णेयर, डि**बेन्बर, प्रतिभूति, दीर्थकालीन निक्षेप **ग्रादि**।

प्ररूप 11

श्रंशपूंजी

वायित्व

IV

	नगदी मूल्य	समावत्मूस्य	ग्रहण करते समय बाजार मृत्य	प्रहण करने के प तीन वर्ष के बौर	श्चात् प्रथम ान मूल्य विवरण	वर्तमान बाजार मूल्य	टिप्पणिया	
				उच्चतम	न्यूनतम			
1	2	3	4	5	G	7	8	

- प्राधिकृत व्यक्ति :
 - <mark>प्रधिमानी शेयर</mark>
 - साधारण शेयर
- 2. जारी किए गए,
- ग्रभिक्षान किए गए
 - भौर पूर्णसः समादश्त
 - ग्रधिमानी शेयर
 - माधारण शेयर
- 141GI/73-7

प्रक्ष 12

ब्रारक्षितियों, उधार ब्रीर ब्रम्य वायित्व

I	2	3	4	5	6	7	8
		ग्रहण करने से पूर्व	;	ग्रहण	करने के पश्चात्		— - — टिप्पणिया
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	नृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष	ढिलीय वर्ष	तृतीय वर्ष	
							- -
 भवक्षयन ग्रारक्षिति 							
 माधारण ग्रारिक्षति 							
 विकास रिबेट मारिक्षिति 							
 भन्य भारक्षितियां (विनिर्दिष्ट की 							
जानी है) या ग्रधिशेष							
प्रतिभूत उधार*							
भप्रतिभूत उद्यार*							
चालू दायित्व ग्रीर व्यवस्थाएं *			.=			<u>:</u> ——— –	
*यदि इन शीर्थको के नीचे सदों की संव 	ख्याविस्ताई ण —————	गमी है तो येव 	यौरे इस प्ररूप है —————	के मनुसूचियों 	में दिए जा सर्वे 	गे। 	
 -			प्रकप 1	3			
स्तियां——चिरलेषण——I							
			-	and the same			
	a)	was a mi .	तुलनपत्र विश्ते			efore et	
	जो प्रहण	करने से पूर्व ।	_		ए तुलनपत्र में	र्वासत हो	
			प्रौर पश्चात् तं	ोन वर्ष के लि			
VI	1	2	प्रौर पश्चात् र्त 3	ोन वर्ष के लि 4	5	विशित हो 6	7
	1		प्रौर पश्चात् र्त 3	ोन वर्ष के लि 4			7 टिप्पणियां
	1	2	प्रौर पश्चात् र्त 3	ोन वर्ष के लि 4	5		
VI	1	2 ग्रहण करने से पूर्व	भीर पश्चात् सं 3	ोन वर्ष के लि 4 ग्रहणव	5	6	
/I वर्ष — चालू झास्तियां :	1	2 ग्रहण करने से पूर्व	भीर पश्चात् सं 3	ोन वर्ष के लि 4 ग्रहणव	5	6	
√I वर्ष	1	2 ग्रहण करने से पूर्व	भीर पश्चात् सं 3	ोन वर्ष के लि 4 ग्रहणव	5	6	
√I वर्ष — चालू भ्रास्तियां : 1. व्यापार स्टाक 2. स्टोर भ्रोर फालतू पुर्जे	1	2 ग्रहण करने से पूर्व	भीर पश्चात् सं 3	ोन वर्ष के लि 4 ग्रहणव	5	6	
वर्ष चालू श्रास्तियां : 1. व्यापार स्टाक 2. स्टोर ग्रौर फालतू पुर्जे 3. विभिन्न ऋणी	1	2 ग्रहण करने से पूर्व	भीर पश्चात् सं 3	ोन वर्ष के लि 4 ग्रहणव	5	6	
वर्ष	1	2 ग्रहण करने से पूर्व	भीर पश्चात् सं 3	ोन वर्ष के लि 4 ग्रहणव	5	6	
वर्ष चालू श्रास्तियां : ग. च्यापार स्टाक २. स्टोर ग्रीर फालतू पुर्जे त विभिन्न ऋणी 4. उधार शीर ग्रपिम	1	2 ग्रहण करने से पूर्व	भीर पश्चात् सं 3	ोन वर्ष के लि 4 ग्रहणव	5	6	
वर्षचालू झास्तियां : 1. च्यापार स्टाक 2. स्टोर झौर फालतू पुर्जे	1	2 ग्रहण करने से पूर्व	भीर पश्चात् सं 3	ोन वर्ष के लि 4 ग्रहणव	5	6	
वर्षचालू श्रास्तियां : 1. व्यापार स्टाक 2. स्टोर ग्रीर फालतू पुर्जे 3. विभिन्न ऋणी 4. उधार शीर ग्रमिम 5. नगक्षी ग्रीर ग्रम्य	1	2 ग्रहण करने से पूर्व	भीर पश्चात् सं 3	ोन वर्ष के लि 4 ग्रहणव	5	6	
वर्षचालू झास्तियां : . ज्यापार स्टाक १. स्टोर झौर फालतू पुर्जे १. विधिन्न ऋणी १. उधार झीर स्रप्रिम १. नगक्षी झौर स्रम्य योग	1	2 ग्रहण करने से पूर्व	भीर पश्चात् सं 3	ोन वर्ष के लि 4 ग्रहणव	5	6	
वर्ष चालू आस्तियां : . व्यापार स्टाक टे. स्टोर और फालतू पुर्जे डे. विभिन्न ऋणी डे. जधार और श्रमिम डे. नगदी और श्रम्य सोग चालू वायिरव : . प्रतिभूत लेमदार	1	2 ग्रहण करने से पूर्व	भीर पश्चात् सं 3	ोन वर्ष के लि 4 ग्रहणव	5	6	
वर्ष चालू श्रास्तियां : क्षापार स्टाक स्टोर ग्रीर फालतू पुर्जे विभिन्न ऋणी ज्ञार श्रीर ग्रीम नगदी ग्रीर ग्राम्य योग चालू दायिस्व : प्रतिभून लेनदार विभिन्न लेनदार	1	2 ग्रहण करने से पूर्व	भीर पश्चात् सं 3	ोन वर्ष के लि 4 ग्रहणव	5	6	
वर्षचालू श्रास्तियां : त. व्यापार स्टाक 2. स्टोर ग्रौर फालतू पुर्जे 3. विधिन्त ऋणी 4. उधार शीर श्रीम 5. नगक्षी ग्रौर श्रम्य ग्रोग चालू वाधिस्व : 1. प्रतिभूत लेनदार 2. विभिन्त लेनदार 3. साभाग	1	2 ग्रहण करने से पूर्व	भीर पश्चात् सं 3	ोन वर्ष के लि 4 ग्रहणव	5	6	
वर्ष - चालू श्रास्तियां : 1. ष्यापार स्टाक 2. स्टोर ग्रौर फालतू पुर्जे 3. विभिन्न ऋणी 4. उधार ग्रीर ग्रमिम 5. नगदी ग्रौर ग्रम्य मोग	1	2 ग्रहण करने से पूर्व	भीर पश्चात् सं 3	ोन वर्ष के लि 4 ग्रहणव	5	6	

		1	2	3	4	5	6	7	
ग. कार्यकरण पूंजी			-	·					·
पः सिथर प्रास्तियाः .	41-44								
भूमि	•								
भूग भवन	•								
मशीनरी स्रोर प्लांट									
भ्रत्य	•								
सकल ब्लाक	•								
अवक्षयन षटाइए .	•								
मुद्ध अलाक									
ड. लगाई गई पूंजी [*] .									
च विनिधान जोड़िए .									
छ. कुल पूंजी और मुख मूल्य**									
ज (क) साधारण गेयर .	·								
(ख) मधिमानी शेयर .	•								
(ग) श्रारक्षितियों पर अति	न्में व								
(घ) लाभ-हानि लेखा (चा		1							
	(*) (a)								
द्वारा दिखलाया गया									
 झ. साधारण शेयरों का नगवी मू 									
साधारण शेयरों का गुज्र मूख	त्यः								
ट. ऋणसाम्य धनुपात .	1								
टिप्पणियां :- * लगाई गई पूंजी									
	स पूंजी तथा	ग्रारक्षितियां	र्वागत करेगा यूनिट के प्रह ——) श्रकप 14 ज़ करने से पूर्व ।				- 	
^{शश्} गृद्ध मूल्य, समावर	स पूंजी तथा	ग्रारक्षितियां	विभिन्न करेगा यूनिट के पह	प्रकप 14 प्रकप 14 प्रकरने से पूर्व ।	3	4	5	6	7 प्राधिकृत
**शुद्ध मूल्य, समावर VII	स पूंजी तथा	ग्रारक्षितियां	वांशत करेगा यूनिट के प्रह	।	3	4 ग्रह्ण	5 करने के	6 पश्चात	7
**शुद्ध मूल्य, समावर VII	स पूंजी तथा	ग्रारक्षितियां	विभिन्न करेगा यूनिट के पह	।	3	4	5	6	7 प्राधिकृत व्यक्ति की
**शुद्ध मूल्य, समावर VII वर्ष 1. विक्रम	स पूंजी तथा	ग्रारक्षितियां	वांशत करेगा यूनिट के प्रह	।	3	4 ग्रह्ण	5 करने के	6 पश्चात	7 प्राधिकृत व्यक्ति की
**शृद्ध मूल्य, समावत VII वर्ष 1. वित्रय 2. अन्व स्टाक जोड़िए	स पूंजी तथा	ग्रारक्षितियां	वांशत करेगा यूनिट के प्रह	।	3	4 ग्रह्ण	5 करने के	6 पश्चात	7 प्राधिकृत व्यक्ति की
**शुद्ध मूल्य, समावर VII वर्ष 1. विक्रम	स पूंजी तथा	ग्रारक्षितियां	वांशत करेगा यूनिट के प्रह	।	3	4 ग्रह्ण	5 करने के	6 पश्चात	7 प्राधिकृत व्यक्ति की
**शृद्ध मूल्य, समावत VII वर्ष 1. वित्रय 2. अन्व स्टाक जोड़िए	स पूंजी तथा	ग्रारक्षितियां	वांशत करेगा यूनिट के प्रह	।	3	4 ग्रह्ण	5 करने के	6 पश्चात	7 प्राधिकृत व्यक्ति की
**शृद्ध मूल्य, समावत VII वर्ष 1. वित्रय 2. बन्द स्टाक जोड़िए 3. प्रारंभिक स्टाक घटाइए योग	प्राधिकृत	ग्रारक्षितियां	वांशत करेगा यूनिट के प्रह	।	3	4 ग्रह्ण	5 करने के	6 पश्चात	7 प्राधिकृत व्यक्ति की
**शृद्ध मूल्य, समावत VII वर्ष 1. विश्रय 2. बन्द स्टाक जोड़िए 3. प्रारंभिक स्टाक घटाइए योग निम्नानिखित के श्रय में हुए खर्चे	प्राधिकृत	ग्रारक्षितियां	वांशत करेगा यूनिट के प्रह	।	3	4 ग्रह्ण	5 करने के	6 पश्चात	7 प्राधिकृत व्यक्ति की
**शृद्ध मूल्य, समावतः VII वर्ष 1. विश्रम 2. बन्व स्टाक जोड़िए 3. प्रारंभिक स्टाक घटाइए योग निम्नानिखित के श्रम में हुए खर्चे स्टाक ग्रीर फालतू पुजें	प्राधिकृत	ग्रारक्षितियां	वांशत करेगा यूनिट के प्रह	।	3	4 ग्रह्ण	5 करने के	6 पश्चात	7 प्राधिकृत व्यक्ति की
**शृद्ध मूल्य, समावत VII वर्ष 1. विश्रय 2. बन्द स्टाक जोड़िए 3. प्रारंभिक स्टाक घटाइए योग निम्नानिखित के श्रय में हुए खर्चे	प्राधिकृत	ग्रारक्षितियां	वांशत करेगा यूनिट के प्रह	।	3	4 ग्रह्ण	5 करने के	6 पश्चात	7 प्राधिकृत व्यक्ति की
**शृद्ध मूल्य, समावतः VII वर्ष 1. वित्रय 2. बन्द स्टाक जोड़िए 3. प्रारंभिक स्टाक घटाइए योग निम्निचित्रित के त्रय में हुए खर्चे स्टाक ग्रीर फालतू पुजें विद्युत् ग्रीर ईंधन स्याज के खर्में	प्राधिकृत	ग्रारक्षितियां	वांशत करेगा यूनिट के प्रह	।	3	4 ग्रह्ण	5 करने के	6 पश्चात	7 प्राधिकृत व्यक्ति की
**शृद्ध मूल्य, समावतः VII वर्ष 1. वित्रय 2. बन्द स्टाक जोड़िए 3. प्रारंभिक स्टाक घटाइए योग निम्निलिखित के त्रय में हुए खर्चे स्टाक ग्रीर फालतू पुर्जे विद्युल् ग्रीर ईधन	प्राधिकृत	ग्रारक्षितियां	वांशत करेगा यूनिट के प्रह	।	3	4 ग्रह्ण	5 करने के	6 पश्चात	7 प्राधिकृत व्यक्ति की
**गृद्ध मूल्य, समावतः VII वर्ष 1. वित्रय 2. बन्द स्टाक जोड़िए 3. प्रारंभिक स्टाक घटाइए योग निम्निलिखित के त्रय में हुए खर्चे । स्टाक ग्रौर फालतू पुर्जे विद्युत् ग्रौर ईंधन स्थाज के खर्षे वेतन ग्रौर मजदूरियां	ल पूंजी तथा प्राधिकृत	ग्रारिश्वतियां	वांशत करेगा यूनिट के प्रह	।	3	4 ग्रह्ण	5 करने के	6 पश्चात	7 प्राधिकृत व्यक्ति की
**गृद्ध मूल्य, समावतः VII वर्ष 1. विश्रम 2. बन्द स्टाक जोड़िए 3. प्रारंभिक स्टाक घटाइए योग निम्निलिखित के श्रम में हुए खर्चे । स्टाक ग्रीर फालतू पुजें विद्युत ग्रीर ईंधन ब्याज के खर्में वेतन ग्रीर मजदूरियां दलाली कमीशन	स पूंजी तथा प्राधिकृत	ग्रारिश्वतियां	वांशत करेगा यूनिट के प्रह	।	3	4 ग्रह्ण	5 करने के	6 पश्चात	7 प्राधिकृत व्यक्ति की
**गृद्ध मूल्य, समावत् VII वर्ष 1. वित्रय 2. बन्द स्टाक जोड़िए 3. प्रारंभिक स्टाक घटाइए योग निम्निलिखित के त्रय में हुए खर्चे स्टाक ग्रीर फालतू पुर्जे विद्युत ग्रीर ईधन व्याज के खर्षे वेतन ग्रीर मजदूरियां दलाली कमीशन ग्रवक्षयन (जिसमे विकास वि	स पूंजी तथा प्राधिकृत	ग्रारिश्वतियां	वांशत करेगा यूनिट के प्रह	।	3	4 ग्रह्ण	5 करने के	6 पश्चात	7 प्राधिकृत व्यक्ति की
**शृद्ध मूल्य, समावतः VII वर्ष 1. वित्रम 2. बन्द स्टाक जोड़िए 3. प्रारंभिक स्टाक घटाइए योग निम्निलिखित के त्रम में हुए खर्चे स्टाक ग्रीर फालतू पुर्जे विद्युत् ग्रीर ईंधन स्थाज के खर्षे वेतन ग्रीर मजदूरियां वलाली कमीशन ग्रवक्षयन (जिसमे विकास प्रवन्ध ग्रिभिकर्त का कमीशन	स पूंजी तथा प्राधिकृत	ग्रारिश्वतियां	वांशत करेगा यूनिट के प्रह	।	3	4 ग्रह्ण	5 करने के	6 पश्चात	7 प्राधिकृत व्यक्ति की
**शृद्ध मूल्य, समावतः VII वर्ष 1. विश्रय 2. बन्द स्टाक जोड़िए 3. प्रारंभिक स्टाक घटाइए योग निम्निलिखित के श्रय में हुए खर्चे । स्टाक ग्रौर फालतू पुर्जे विद्युल ग्रौर ईंधन व्याज के खर्षे वेतन ग्रौर मजदूरियां दलाली कमीशन ग्रवक्षयन (जिसमे विकास । प्रवन्ध ग्रभिकर्ता का कमीशन ग्रव खर्चे लाभ/हानि	स पूंजी तथा प्राधिकृत	ग्रारिश्वतियां	वांशत करेगा यूनिट के प्रह	।	3	4 ग्रह्ण	5 करने के	6 पश्चात	7 प्राधिकृत व्यक्ति की
**शृद्ध मूल्य, समावतः VII वर्ष 1. विश्रय 2. बन्द स्टाक जोड़िए 3. प्रारंभिक स्टाक घटाइए योग निम्नलिखित के श्रय में हुए खर्चे स्टाक ग्रीर फालतू पुजें विद्युत ग्रीर ईंधन व्याज के खर्षे वेतन ग्रीर मजदूरियां दलाली कमीशन ग्रवक्षयन (जिसमे विकास प्रवन्ध ग्रभिकर्ता का कमीशन ग्रवन्ध ग्रभिकर्ता का कमीशन	स पूंजी तथा प्राधिकृत	ग्रारिश्वतियां	वांशत करेगा यूनिट के प्रह	।	3	4 ग्रह्ण	5 करने के	6 पश्चात	7 प्राधिकृत व्यक्ति की

प्रकृप 15

VIII					लाभ	सारणी							
A 111			ग्रहण करने	से पूर्व त	या उसमे	रु पश्चा ———	त् अंतिम पांच	वर्षीके लिए	₹				
वर्ष	कार्यकरण	दिन	कुल विकय स	नकल लाभ		लगने से ाभ कर	णु ढः लाभ/ हानि	लाभांश दर	विक्रय पर की प्रति		विक्र	गन से में पर काप्री	स्
1	2	3	4	5		6	7	8		9		10	n
x				प्ररूप	16								
	वेवाद प्रविनियम,	1947 के	प्रधीन कस्पनी की		नियमों फायदे	म्रौर/य	ा उसके प्रधीन	न प्रमुज्ञेय सभी	प्रकार के	कर्मचारियों ।	हो विष	षे जाने	ने वारं
····						- · 1	2	3	4		_ 		6
					 प्रथम	वर्ष	क्रितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थं वर्ष	पंचम ट	र्ष -	±0 वर	र्षात
. की गई सेव		स्या								-			
. श्रस्येक प्रवर्ग	के कर्मचारियों की	। संख्या											
. दिये जाने व	ाले फायदे :												
(क) भूच	नाम्रवधिकेकारण	ग											
, ,	ष्टोंगिक विवाद श्रवि नीकेकारण	धनियम या श्रर	म संबंधी भ्रन्य विधि ह	के अधीन									
(ग) मनुः	ज्ञेय उपदान												
(i)) देय रकम												
•	i) उपरोक्तकाव (I) बैंक के प्रसाम	•	र पर										
	क-∤•ख+ग	(ií) कार्यो	ग						<u>=</u> _				
(घ) सुट्ट	ो के घेतन, यदि को	ाई हो, के कार	ण भनुशेय दायित्व								, _		
(क्) वेतन	न का बकाया, यदि	इकोई हो											
(*)+(*	1)+(ग) (ii)+	(घ) भीर क	कायोग	_									
कुल योग				-				<u> </u>					
वासित्व	म यदि कोई हो, प के पूराकरने के शि स्व (45)						—· —— <u>-</u>						

X

प्रबन्धकार स्टाफ कर्मचारियुग्व, तकनीकी ग्रौर लिपिकीय कर्मचारियुग्व

					·—				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ऋम	धनु <u>भाग/विभाग</u>	नाम	पवाभिधाम	नियुक्ति की	ग्रहण करते	मंहगाई भत्त	ता सवारी भक्ता	म्रन्य परि-	टिप्प णियां
संख्या					समय वेतन	•		लब्धियां	
		_							

प्ररूप 18

प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा प्रहण करने से पूर्व तीन वर्ष और सत्पश्चात् तीन वर्ष के लिए उत्पादन का ढांचा *उत्पाद का नाम.

वर्ष	भनुक्षप्त/प्रश्चि- ष्ठापित क्षमता	उत्पा 	दर्न	टिप्पणियां
	ज्ञानस पानस	मास्रा	मूख	
1	2	3	4	5
197				
197				
197				
197				
197				
197				
भीर कमशः				

^{*} यदि एक से श्रधिक उत्पाद का उत्पादन होता है उदाहरणार्थ कास्टिक सोडा, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड श्रौर ब्लीचिंग पाउडर या यदि किसी उत्पाद का उत्पादन विभिन्न श्रेणियों/रूपों में होता है, उदाहरणार्थ कास्टिक सोडा लाई, फ्यूज ठोस रूप भीर पक्षक जानकारी प्रत्येक उत्पाद श्रौर प्रत्येक श्रेणी/रूप के उत्पाद के लिए प्रथकतः उपशंक्त प्ररूप में दी जानी चाहिए।

भाग क

(कपड़ा उद्योग)

(सूती वस्त्र उद्योग में लगे हुए उपकम के विभिन्न ब्रनुभागों में ब्रिधिष्ठापित मंशीनरी ब्रौर उपस्कर)

मशीमरी और उपस्कर

विभागीय मिश्रण कक्ष, निचला कक्ष ग्रीर धुनाई कक्ष

	1	٠	١
<u>-</u>	ĺ	1)

कम संख्य	म र और व	र्गेन संख्याएं	—— — मेक	वर्ष	बिस्पन्दन 	बिन्दुमार्जन बिन्द्	बही मूल्य जो भ्राज हो		भवक्षयन	
						(41·g	ળા શ્રાખ ફા	श्रपनाई गई दर		घटाकर लिखा गया मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

बीमा क्वत मूल्य	वर्षों में प्रत्याणित भाषी श्रायु	प्राक्कलित बाजार मूल्य	मशीनरी की हालत के बारे में प्राधिकृत व्यक्ति की टिप्पणियां
12	13	14	15

सभीनको धीर जवस्कर

					म	शोनरी स्रौर उ	पस्कर				
फ-(ii)					कलाई विभाग	जिसमें धर्षण	कक्ष भी शामि	ल है			
क्रम सदशी संख्या	र वर्णन	संख्याए	वर्ष र	— -— -— भेक कडिया	— मीटर जि लस्ल कताई		 सिलेन्डर ग्रौर पर बाल या			प्रवक्षयन	
		_			र्की वि 		निमान या धारण निमान		भ्रपनाई गर्ध दर	ई ग्रबातक उपअधित	षटाक लिखा ग मूरुय
1	2	3	<u>4</u>	5	6	,	8	9 	10	11	12
~ बीमाकृत ग	 - मूल्य		· प्रत	याणित भावी	 भ्रायृ		 लेत बाजार मूह	— य			
13	. <u>-</u> .			14			15			16	
					— मशोनरी					-	
क-(iii)					(क्रामे	हेम विभाग)					
क्रम मदश्रीर	 : मेक	 चर्ष	 गेज		——- कन्डियामीटन			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		— —— श्रवक्षयन	
संख्या वर्णन				संख्या		प्रकार	मीटर	जो ग्राजह	हो भ्रपनाई गई • दर	ग्रब तक उपबंधित	घटाकर लिख गया मूल्य
1 2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
	 ##########################		ਬਧੀ	— —— में प्रत्याणित			 त बाजार मूल्य			 की हालत के ब	
	<u> </u>									गित को टिप्प	
14		-		15						17	
					मशीनर्र	ो और उपस्कर	;				
क~(iv)					(कार्टि	म्बग विभाग)					
हम ांख्या	मंव १	गैर वर्णन			मेंक		वर्ष	म्राकार	गंज	केन	ा डायामीटर
1		2			3		4	5	6		7
 ही मूल्य जो श्राज हो			श्रम			 बीमाकृत मृल्य					हालन के बारे अधिक की
v.	ध्यपनार	हैं गई दर	श्रब सक उपर	इंधिन घटा	कर् लिखा गया मृल्य			a		दिप्पणियां	

क-(v)

ऋम संख्या

भाज हो

क्रम

संख्या

8

श्रम

संख्या

THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 2, 1974/PHALGUNA 11, 1895 505 मशीनरी ग्रीर उपस्कर (स्पीड फ्रोम विभाग--स्लॉबंग फ्रोम, इन्टर फ़म रोविंग फ्रोम, जेक फ्रोम, कैनफोड मोटर, ध्रौर ग्रन्य ग्रनुवंगी उपस्कर) प्रत्येक फ्रेम के रिपंडली वर्ष मंख्याएं इाफ्टिंग प्रणाली मद भीर वर्णन भेक बीमाकृत मृस्य वर्षों में प्रत्याणित प्राक्कलित बाजार मशीनरी की हालन के बारे में वही मूल्य जो भावी प्राय् प्राधिकृत व्यक्ति मुल्य की टिप्पणियां भ्रज्ञातक उपवंधित घटाकर लिखागया श्रपनाई गई दर 15 11 12मशीनरी स्नौर उपस्कर (रोलर मौर रोलर घर्षण कक्ष) मद ग्रौर वर्णन मेक वर्ष संख्याएं वही मूल्य जो श्राज हो। वर्षों में प्रत्याशित प्राक्कलित बाजार मशीनरी की हालत के बारे में प्रातिकृत बीमाकृति मृत्य प्रवक्षयन भावी भ्राय व्यक्ति की दिप्पणियां मुख्य भगनाई गई दर श्रवतक उपबंधन घटाकर लिखागया मूल्य 10 13 11 12 मशीनरी झौर उपस्कर (रिंग फ्रेंम विभाग जिसमें अनुवंगी उपस्कर भी आते हैं) क-(vii) मद ग्रीर वर्णन मेक वर्ष प्रति फ्रेम के सर्क्झों गेज सङ्ग्राएं को संख्या ड्राफ्टिंग-प्रणाली लिपट न्यूमाफील, यदि प्रत्येक तर्कुका विणान रिंग डायामीटर वर्क्ष्याय यही मुल्य जो प्राज कोई हो f5 8 12 9 10 1,1 13

भ्रवक्षयन			भीमाकृत मूल्य	वर्ष में प्रत्याशित भावी प्रायु	प्राक्कितित बाजार मृस्य	मणीनरी की हालत के बारें में व्यक्ति की टिप्पणियां	प्राधिकृत
श्रपनाई गई दर	ग्रब तक उपस्रधित	घटाकर लिखा गया मृत्य			4 , ,		
15	16	17	18	19	20	21	

				1 2, 1974/PH. 	ALGUNA II	, 1895 	[PART I
क-(viii)		(सूत रील	मशोनरो श्रौर र्गिंग, बण्डल बनाने	ं उपस्कर ग्रीर गांठ बनाने वास	नाविभाग)		
क्रम संख्या	मद श्रीर वर्णन		प्राकार	 मेक	 वर्ष	संख्याएं	वही मूस्य जो भ्राज हो
1	2		3	4	5	6	7
			वीमाकृत मूल्य	— 	वर्षों में प्रस्याशित	 मशीनरी की हालत <i>े</i>	
भ्रपनाई गई दर		र निखा गया मूल्य	·	मूरूय	भावी म्रायु		्यार प्राप्त टिप्पणियां
8	9	10	11	12	13	14	
फ-(ix)			मशीनरी झौर (बर्जालग झ			* #X= 5)	
कम संख्या	मद श्रौर वर्णन		मेक	वर्ष	फेमों की संद्र्या	नि'फ्ट	तर्जुद्यों की संख्या
1	2		3	4	5	6	7
गेज	एफ०मार० डायामीटर रि	ग डायामीटर	तर्कुम्रों की बियरिंग	वहीं मूल्य जो झाज	हो	प्रवक्षयन	
					न्नानाई गई दर	 শ্বশ্ব নদ্ধ তথমনি	भटाकर लि खा गय मूल्य
8	9	10	11	12	13	14	15
बीमाकृत मूल्य	वर्षों में प्रत्याणिन भावी ग्रायु	्र प्राक्कलित मूल्य		री की हालन के बारे मे	गंप्राधिकृत व्यक्ति की	ि दिप्पणियां	
16	17	1	8		19		
समें प्लाई बाईनिंडग न-(x)	मशीन, स्लो बाईन्डिंग मंशीर र	त, हाई स्पीक		पर्ग प्रमुमाग)		तेल, पर्न वाईरिंडन व	ग्सोन, रंग वाईन्डिंग
	मद ग्रीर वर्णन		मेक	म्राकार	वर्ष	नर्कुग्रों या द्रमों की संख्या	 वही मूल्य जो भाज हो

			षीमाकृत मूल्य	वर्षों में प्रत्याशित भावी प्रायु	प्राक्कलित बाजार मूल्य	भगीनरी की हालत के बारे में प्राधिकृत व्यक्ति की टिप्पणियां	
पनाई गई दर	भ्रम तक उपमंधित	घटाकर निखा गया मृल्य		•	*		
8	9	10	11	12	13	14	
क—(xi)				झौर उपल्कर कृषिटन्य सनुमाग)			
 हम संख्या	:	—————————— मद श्रौर वर्णन		मेक	वर्ष	संख्याएं -	बही मृ ल्य प श्राज हो
1		2		3	4	5	6
<u>-</u>				,			
	प्रवक्षयन		— बीमक्कित मूल्प्र	वर्षी में प्रत्याशित भावी मायू	 प्राक्कितित बाजार मृल्य	 मशीनरी की हालन के बा व्यक्ति की टि	
प्रवनाई गई दर	ध्रश्च तक उपबंधित	घटाकर लि खा गया मूर्य		1111 717	χ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
7	8	9	10	11	12	13	
क—(x [;] i)				र उसके ग्रनुषंगी उप	स्कर)		
	करवे का आकार		मेक	वर्ष	संख्याएं	इंचों में रीड स्पेस	
	कर्य का आकार 2		मक 3	वर्ष 	संख्याएं 5	इंचों में रीड स्पेम 6	बही मूल्य जो भाज हो 7
मंख्या 1	- 	प्रत घटाकर लिखाग	वीमाकृत मूल्य		- ·	6	भाज हो 7 7 ारे में प्राधिकृत
मंख्या 1 	प्रवक्षयन श्रवक्षयन श्रव तक उपवंधि	प्रम घटाकरलिखाग मूल्य	वीमाकृत मूल्य - या	वर्षों में प्रत्याणित भावी स्रायु	5 प्राक्कलित बाजार मूल्य		भाज हो 7 ारे में प्राधिकृत
मंख्या 1	2 म्रवक्षयन	प्रत घटाकर लिखाग	वीमाकृत मूल्य	4 वर्षों में प्रत्याणित	5 प्राक्कलित बाजार	6 	भाज हो 7 ारे में प्राधिकृत
मंख्या 1 	प्रवक्षयन श्रवक्षयन श्रव तक उपवंधि	प्रम घटाकरलिखाग मूल्य	वीमाकृत मूल्य - या	वर्षों में प्रत्याणित भावी ग्रायु 12	5 प्राक्कलित बाजार मूल्य		भाज हो 7 ारे में प्राधिकृत
8	भ्रवक्षयन श्रव तक उपवंधि 9	प्रम घटाकरलिखाग मूल्य	वीमाकृत मूल्य - या - मशीमरी म्र्	वर्षों में प्रत्याणित भावी ग्रायु 12	5 प्राक्कलित बाजार मूल्य		भाज हो 7 ारे में प्राधिकृत

	भव क्षयन 		वीमाकृत मूल्य -	वर्षों में प्रत्याणित भावी ग्रायु	प्राप्तकलित बाजार मूल्य	मणीनरीकी हालत स्थक्तिक	के कारे में प्राधिकृ त. ने टिप्पणिया
भ्रपनाई गई दर	श्रब तक उपबंधित	घटाकर लिखा ग य मूल्य	π	ara arg	χ. τ		
7	8	9	10	11	1 2	13	
			मशीनरी धौर (फोल्बिंग वि				
听──(xiv)				17-			
कम	मव श्रौर वर्णन		भाकार	मेक	वर्ष	संव याएं	बही मूल्य जो ग्रा
संख्या 	·						हो
1	2		3	- · - 4		66	
					 प्राक्कालित बाजार		
	श्रवक्षयन 		बीमाकृत मूल्य	वर्षों में प्रत्याणित भावी श्रायु	प्राक्कालत बाजार मूल्य	-	क बार म प्रााधकृतः गैटिप्पणियो
ग्रापनाई गई दर	म्रज तक उपबंधित	घटाकर लिखा गय मूल्य	π		4	,,,,,	
8	9	10	11	12	13	1	4
(संताक सक	जिसमें ग्लीचिंग गृह, म	रमार्गालय और क	मशीनरी ग्रौर गर्दगर प्रयोगना		लिए सभी किल्	ज्यास्त्रम् भौत सेगर १	ਗੇ ਦਸਤੇ ∦∖
क⊸- (xv)			14 16 44		1114 1111 11911		61
	·						
क्रम संख्या	मद भ्रीर वर्णन	मेक	वर्ष	निर्घारित क्षमत	ा संख्याएँ	मोटरों की कुल संख्या	
पंच्या 	मद भ्रीर वर्णन 2	मे क 	वर्ष 1	निर्धारित क्षमत 5	ा संख्याएं 6	मोटरों की कुल संख्या 7	बही मूल्य जो श्राज हो 8
पंख्या 	2	3	4	5	6	संख्या 7	भाज हो 8
मंख्या 		3		5 	6	संख्या	भाज हो 8 8
	2	3	4 वीमाकृत मूल्य	5	6 वर्षों में प्रत्याशित	संस्था 7 	भाज हो 8 8
र्मस्या 1	2 मनक्षयन	3 घटाकर लिखा गर	4 वीमाकृत मूल्य	5 	6 वर्षों में प्रत्याशित	संस्था 7 	भाग हो 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
मंख्या 1 	2 श्रवक्षयन श्रव तक उपबंधित	उ यटाकर लिखा गर मूल्य	4 बीमाकृत मूल्य ग्रा 12 मगोनरी झौर	प्राक्कालित बाजार मृत्य 13	6 वर्षों में प्रत्याशित भानी भ्रायु	संख्या 7 7 मशीनरी की हालत वे व्यक्ति की टिप	भाग हो 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
मंख्या 1 	2 श्रवक्षयन श्रव तक उपबंधित	उ यटाकर लिखा गर मूल्य	4 बीमाकृत मूस्य ग	प्राक्कालित बाजार मृत्य 13	6 वर्षों में प्रत्याशित भानी भ्रायु	संख्या 7 7 मशीनरी की हालत वे व्यक्ति की टिप	भाग हो 8
मंख्या 1 	भवक्षयन स्रव तक उपविधित 10	उ यटाकर लिखा गर मूल्य	4 बीमाकृत मूल्य ग्रा 12 मगोनरी झौर	प्राक्कालित बाजार मृत्य 13	6 वर्षों में प्रत्याशित भानी भ्रायु	संख्या 7 मशीनरी की हालत वे व्यक्ति की टिप् 15	भाज हो 8 8 बारे में प्राधिकृत गणिया
र्मक्या 1 	भवक्षयन स्रव तक उपविधित 10	उ घटाकर लिखा गर मूल्य 11	4 बीमाकृत मूल्य ग्रा 12 मगोनरी झौर	5 प्राक्किलिन बाजार मूल्य 13 उपस्कर म्मुभाग)	6 वर्षों में प्रत्याशित भावी श्रीयु	संख्या 7 मशीनरी की हालत वे व्यक्ति की टिप् 15	भाग हो 8
गंक्या 1 	भवक्षयन स्रव तक उपविधित 10	उ घटाकर लिखा गर मूल्य 11	4 बीमाकृत मूल्य ग्रा 12 मगोनरी झौर	5 प्राक्किलिन बाजार मूल्य 13 उपस्कर म्मुभाग)	6 वर्षों में प्रत्याशित भावी श्रीयु 14	संख्या 7 मशीनरी की हालत वे व्यक्ति की टिप 15	श्राज हो 8
गंक्या 1 	भवक्षयन स्रव तक उपविधित 10	यटाकर लिखा गर मूस्य 11	4 बीमाकृत मूल्य ग्रा 12 मगोनरी झौर	5 प्राक्किलित बाजार मृत्य 13 उपस्कर सनुभाग) मेक 3	6 वर्षों में प्रत्याशित भाजी भ्रायु 14 वर्षे में प्रत्याशित	संस्था 7 मशीनरी की हालत के व्यक्ति की टिप्प 15 संख्याएं ब	श्राज हो 8 बारे में प्राधिकृत विशेष को स्राज हो त
मंख्या 1 	ग्रवक्षयन ग्रब तक उपबंधित 10	यटाकर लिखा गर मूल्य 11 द झौर वर्णन 2	तीमाकृत मूल्य 12 मशीनरी और (परिष्कृति इ	5 प्राक्किलिन बाजार मूल्य 13 उपस्कर म्मुभाग) मेक	6 वर्षों में प्रत्याशित भावी श्रीयु 14	संख्या 7 मशीनरी की हालत वे व्यक्ति की टिप 15	श्राज हो 8 बारे में प्राधिकृत प्रणियां ही मूल्य जो श्राज हो त
मंख्या 1 	म्बक्षयन ग्रब तक उपबंधित 10 म	घटाकर सिखा गर मूल्य 11 द स्रौर वर्णन	तीमाकृत मूल्य 12 मशीनरी और (परिष्कृति इ	5 प्राक्किलित बाजार मृत्य 13 उपस्कर सनुभाग) मेक 3	6 वर्षों में प्रत्याशित भाजी भ्रायु 14 वर्षे में प्रत्याशित	संस्था 7 मशीनरी की हालत के व्यक्ति की टिप्प 15 संख्याएं ब	श्राज हो 8 बारे में प्राधिकृत विशेष को स्राज हो त

			मशीनरी भीर	उपस्कर			
- (w.#\			(बुर्क्यय संयं	л)			
▼─(xvii)		_					
कम कंट	मद ग्रीर व	ार्णन	प्रकार	मेक	वर्ष	विशिष्टियां	संख्याएं
संख्या							~·
1	2		3		5	6	. 7
			·				
वही मूल्य जो भाज हो		भवक्षयन		बीमाकृत मूल्य	वर्षों में प्रत्याशित		के बारे में प्राधिका जिल्ला
	म्रपनाई गई दर	मब तक उपवंधित	=====================================	ī	भावी धायु	व्यक्ति की 1	ाटप्पाणया
8	9	10	11	12	13	14	
		-	——— मशीनरो ग्रौर	उपस्कर			
((11)		(खिड़कार		ग्राग बुझाने वाले उ	ापस्कर)		
क(xviii)					- -		
कम संख्या		म द भी र वर्णन		मेक	वर्ष	संख्याएं	वही मूल्य जो भा हो
I		2		3	4	5	6
			•				
	ग्रवक्षयन		 बीमाकृत मृ <i>ल्य</i>	वर्षों में प्रस्याधित	प्राक्कलित बाजार	मंशीनरी की हासत	के बारे में प्राधिकृत
		षटाकर लिखा गया		वर्षों में प्रत्याशित भाषी मायु	प्राक्कलित बा जार मूल्य	मंग्रीनरी की हालत ब्यक्ति की टि	
							प्पणियां
प्रपनाई गई व र	म्ब तक उपबंधित	घटाकर लिखा गया मूल्य		भाषी म्रायु	मूल्य	व्यक्तिकी दि	प्पणियां
प्रपनाई गई व र	म्ब तक उपबंधित	षटाकर लिखा गया मूल्य 9	10 मसीनरो गौ र	भाषी मायु	मूल्य	व्यक्तिकी दि	प्पणियां
भपनाई गई वर 7	म्ब तक उपबंधित	षटाकर लिखा गया मूल्य 9	10 मसीनरो गौ र	भाषी माथु	मूल्य	व्यक्तिकी दि	प्पणियां
प्रपनाई गई व र	म्ब तक उपबंधित	षटाकर लिखा गया मूल्य 9	10 मसीनरो गौ र	भाषी मायु	मूल्य	व्यक्तिकी दि	उ 3 बही मूल्य जो
प्रथनाई गई वर 7 रु— (xix) रुम रुम	য়ন্ত্র বন্ধ ব্যথমির 	षटाकर लिखा गया मूल्य 9	10 मसीनरी ग्रौर शिकरण, संवातन भौ	भाषी झाथु 11 उपस्कर र बातानुकूल अपस्य	मूल्य 12 जर)	व्यक्ति की टि	उपणियां 3
प्रपनाई गई वर 7 क~~(xix) कम	ग्रंथ तक उपयंधित ह	षटाकर लिखा गया मूल्य 9	10 मसीनरी ग्रौर शिकरण, संवातन ग्रौ उपस्कर की ग्रवस्थिति	भाषी झाथु 11 उपस्कर र बातानुकूल अपस्व मेक	मूल्य 12 जर) वर्ष	व्यक्ति की टि 1 संख्याएं	उ उ बही मूल्य जो स्राज हो
प्रथनाई गई वर 7 क(xix) कम संख्या	ग्रंथ तक उपयंधित ह	षटाकर लिखा गया मूल्य 9	10 मसीनरी ग्रौर शिकरण, संवातन ग्रौ उपस्कर की ग्रवस्थिति	भाषी झाथु 11 उपस्कर र बातानुकूल अपस्व मेक	मूल्य 12 जर) वर्ष	व्यक्ति की टि 1 संख्याएं	उ उ बही मूल्य जो स्राज हो
प्रथनाई गई वर 7 क(xix) कम संख्या	ग्रंथ तक उपयंधित ह	षटाकर लिखा गया मूल्य 9	10 मसीनरी मौर तिकरण, संवातन मौ उपस्कर की मनस्थिति	भाषी झायु 11 उपस्कर र बातानुकूल अपस्व भेक	मूल्य 12 5र) वर्ष 5	व्यक्ति की दि 1 संख्याएं 6	अही मूल्य जो श्राज हो 7
प्रथनाई गई वर 7 रु(xix) रुम तंख्या	ध्य तक उपयंधित 8 मद ग्रीर	षटाकर लिखा गया मूल्य 9	10 मसीनरी मौर तिकरण, संवातन मौ उपस्कर की मनस्थिति	भाषी झायु 11 उपस्कर र बातानुकूल अपस्य मेक	मूल्य 12 जर) वर्ष	व्यक्ति की ति	अही मूल्य जो श्राज हो 7

		मशीनरी झी (बैद्यु त वि	ाभाग)			
乖──(XX)	(इसमें विजलीचर, सबस्टेशन					
तम संख्या	मद स्रोर वर्णन	मेक	वर्ष	संख्याएं	बही मूल्य व	तो भाज हो
1	2	3	4	5	в	
	THAT IS		बीमाक्कत मृत्य	प्रापकलित बाजार	मशीनरी की हाल	च के कार्च
	भवक्षयन		बानाकुत मूल्य	त्राक्कालत बाजार मूल्य	नशानरा का हाल प्राधिकृत व्यक्ति	
<u>भानाई गई दर</u>	ग्रब तक उपबंधित	घटाकर लिखा गया मूल्य				
7	8	9	10	11		12
(इसमें बायलर क—(xxi)	गृह, यंत्रशाला, फाउन्डरी, शिल	मशीनरी श्रं (यांत्रिक इंजीनि पर्शाला, बढ़ईगीरी, टीन के	परी विमाग)	न्जीनिवरी ग्रनुभागों के ।	मौजार ग्रौर उपस्कर	: भी माते हैं)
—————————— कम संख्या	मद श्रीर वर्णन	मेक	वर्ष	संख्याएं	बही मूल्य जो	माज हो
1	2	3	4	5		
	मवक्षयन		बीमाकृत मूल्य		त के बारे में प्राधिकृत स्पर्णियां	व्यक्तिको
भ्रपनाई गई दर	भव तक उपबंधित	घटाकर लिखा गया मूल्य			((-1-4)	
7	8	9	10		11	
क(xxii)		मशीनरी धौ (पिछले प्रकर्पों के	र उपस्कर ग्रन्तर्गत नहीं श्राते ।	t)		
कम संख्या	मद धौर वर्णन	मेक		संख्याएं	बही मस्य	
नम्म त्तपन्न।	22 417 431					जो ग्राज हो
1	2	3	4	5	6	जो माज हो
1		3	4 बीमाकृत मूल्य	5 वर्षों में प्रत्याणित भावी म्रायु		मशीनरी की हाल
	2			वर्षों में प्रत्याशित भावी	प्राक्कलित बाजार	

भाग ख (इन्जीनियरी उद्यो

43 – 1 1 1			.11 .			
ख-(i) कम संख्या	ग्र नुभाग	पेटून मद ग्रीर वर्णन	 मेक	 वर्ष	संख्याएं	बही मूल्य जो ग्राज हो
1	2	3	4	5	6	7
	प्रवक्षयन	-/		वर्तमान बाजार	वर्षों में प्रस्याणित भाषी	मणीनरी की हालत के
भपनाई गई दर	भव तक उपबंधित	घटाकर लिखा गया मूल्य	बीमाकृत मूल्य	वतमान बाजार मूल्य	मायु	बारे में प्राधिकृत व्यक्ति की टिप्पणियां
8(क)	8(আ)	8(ग)	9	10	11	12
ष-(ii)			गौर उपस्कर ह/मलौह वस्तुएं)	., .	··· ,	_
कम संख्या	प्र नुभाग	मद भौर वर्णन	मेक	वर्ष	संख्याएं	बही मूरुय जो ग्राज ह
1	2	3	4	5	6	7
	भ्रवक्षयन		जीवाकम धना	वर्नमान सामाग	वर्षों में पन्माणिक भारी	मागिनरी की बालन है
	भवक्ष यन		बीमाकुल मूल्य	वर्तमान बाजार	वर्षों में प्रत्यागित भावी	मणीनरी की हालस दे
श्रपनाई गई वर	थव तक उपविधित	घटाकर लिखा गया मूल्य	बीमाक्कल मूल्य	मूल्य 	वर्षों में प्रत्याशित भावी द्यायु	
श्रपनाई गई वर 8(कं)			बीमाकृत मूल्य 9			बारे में प्राधिकृत व्यक्ति
8(布)	थव तक उपविधित	घटाकर लिखा गया मूरूय 8(ग) मशीनरो !	9 प्रोर उपस्कर	मूल्य 	भाय ु 	बारे में प्राजिक्दत व्यक्ति की टिप्पणियां
	थव तक उपविधित	घटाकर लिखा गया मूरूय 8(ग) मशीनरो !	9	मूल्य 	भाय ु 	बारे में प्राजिक्दत व्यक्ति की टिप्पणियां
8(布)	थव तक उपविधित	घटाकर लिखा गया मूरूय 8(ग) मशीनरो !	9 प्रोर उपस्कर	मूल्य 	भाय ु 	बारे में प्राविकृत व्यक्ति की टिप्पणियां 12
8(क) ख-(iii)	धवं तक उपविधित 8(ख)	घटाकर लिखा गया मूरूय 8(ग) मशीनरो १ शिल	9 प्रोर उपस्कर पशाला	मूल्य	मायु	बारे में प्राश्चिकृत व्यक्ति की टिप्पणियां 12 बही सूल्य जो भ्राज
8(क) ख-(iii) कम संख्या	धन तक उपविधित 8(ख) धनुभाग	घटाकर लिखा गया मूल्य ४(ग) मशीनरी १ शिल् मय ग्रीर वर्णन	9 प्रौर उपस्कर पशाला मेक	मूल्य 10 वर्ष	म्रायु 11 संख्याएं	बारे में प्राश्चिकत व्यक्ति की टिप्पणियां 12 बही मूल्य जो भाउ हो
8(क) ख-(iii) कम संख्या	धन तक उपविधित 8(ख) धनुभाग	घटाकर लिखा गया मूल्य ४(ग) मशीनरी १ शिल् मय ग्रीर वर्णन	9 प्रोर उपस्कर पशाला मेक	मूल्य 10 वर्ष 5	मायु 11 संख्याएं 6	बारे में प्राजिकृत व्यक्ति की टिप्पणियां 12 बही मूल्य जो भाग हो
8(क) ख-(iii) कम संख्या	धन तक उपविधित 8(ख) धनुभाग 2	घटाकर लिखा गया मूल्य ४(ग) मशीनरी १ शिल् मय ग्रीर वर्णन	9 प्रौर उपस्कर पशाला मेक	मूल्य 10 वर्ष	म्रायु 11 संख्याएं	बही मूल्य जो भाज हो

ख(iv)			भ्रोर अपस्कर चित्रशाला			
भम संख्या	म्रनुभाग	मव ग्रौर वर्णन	· ——	वर्ष		—————————————————————————————————————
1	2	3	4	5	6	7
	भवक्षयम					
म्रपनाई गई दर	मब तक उपबंधित	घटाकर लिखा गया मूल्य	बीमाकृत मृत्य	वर्तमान बाजार मूल्य	वर्षों में प्रत्याशित भावी भायु	मशीनरी की हालत के बारे में प्राधिकृत व्यक्ति की टिप्पणियां
8(斬)	8(ঘ্র)	8(ग)	9	10	11	12
ख- (v)			प्रौर उपस्कर (हल्की)			·
कम संख्या	प्र नुभाग	मद भौर वर्णन	मेक	वर्ष		
1	2	3	4	5	6	7
	प्रवक्षयन		बीमाकृत मृल्य	वर्तमान क्षाजार	वर्षों में प्रत्याशित भावी	मगीनरी की हालत के
श्रपनाई गई दर	भव तक उपबंधित	भटाकर लिखा गया मूल्य	यानाइका मूल्य	मूल्य	श्रायु	नगानरा का हालत क बारे में प्राधिकृत व्यक्ति की टिप्पणियां
8(क)	s(खा)	<u> </u>	9	10	11	12
ख(vi)			ग्रौर उपस्कर का (मारी)			
	ग्र नुभाग	मद स्रोर वर्णन	 मेक	वर्ष	— :- — संख्याएं	वहीं मूल्य जो आज हो
1	2	3	4	5	6	7
·	भवक्षयन					
श्रपनाई गई दर	भव तक उपबंधित	घटाकर लिखा गया मूल्य	बीमाक्कत मूल्य	वर्तमान बाजा र मूल्य	वर्षों में प्रत्याशित भावी भायु	मशीनरी की हालत के बारे में प्राधिकृत व्यक्ति
8 (का)	৪(অ)	8(ग)	9	10	11	<u>की टिप्पणियां</u> 12
ख —(vii)			ीर अपस्कर र कक्ष			
	ग्रमुभा ग	मद मौर वर्णन	—————————————————————————————————————	वर्ष '	संख्याएं	बही मूल्य जो भाज हो
1	2	3	4	5	6	7
	ग्रवक्षयन 		बीमाकृत मूल्य	वर्तमान बाजार	वर्षों में प्रस्वासित भाषी	मशीनरी की हालत ब
	ग्रब तक उपबंधित	षटाकर लिखा गया मूल्य	ar retain afficial	मूल्य	भायु	भारे में प्राधिकृत व्यक्ति की टिप्पणियां
8(事)	s(অ)	8(ग)	9	10	11	12

# संख्या धनुगाय सद धौर वर्णन सेक वर्ष संख्याएं बही 1 2 3 4 5 6 अध्यक्षत					भ्रौर उपस्कर i) तैयारी (ii) घ	जार्द		
1	ব—(viii)				.) (14(<) (11) 4	77'4		
प्रश्तवन श्रीमाहत शर्नमान बाजार वर्षो में प्रवाचित महीनरी की हालन के बारे प्रवाचित प्रवाचित प्रवाचित प्रवाचित के बारे प्रवाचित श्री प्रवाचित प्रवाचित श्री प्रवाचित प्रवाचित प्रवाचित प्रवाचित श्री प्रवाचित प्रवाचित प्रवाचित श्री प्रवाचित प्रवाचित श्री प्रवाचित भी प्रवचित भी प्रवाचित भी प्रवाचित भी प्रवाचित भी प्रवाचित भी प्रवाचित भ	कम संख्या	धनु भाग	मद भौर वर्णन		मेक	वर्ष	संख्याएं	वही मूल्य जे भ्राज हो
श्रीसाकृत वर्गमान बाजार वर्गों में प्रत्याणित भणीतरी की हालन के बारे प्रयान है दर प्रव तक उपवीधन पराकर तिवा मूल्य मूल्य मुल्य भावी भायू प्राविकत के दिल्लाणिय स्वाम मूल्य	1	2	3		4	5	6	7
श्रीसाकृत वर्गमान बाजार वर्गों में प्रत्याणित भणीतरी की हालन के बारे प्रयान है दर प्रव तक उपवीधन पराकर तिवा मूल्य मूल्य मुल्य भावी भायू प्राविकत के दिल्लाणिय स्वाम मूल्य	·							
प्राचाह गहे दर प्रव नक उपवॉधन घटाकर लिखा मृत्य मृत्य मृत्य भावी भागु श्वामन की टिप्पणिय स्था मृत्य । 8(क) 8(क) 8(क) 8(क) 9 10 11 12		 ग्रवक्षयन 		சியக்க	वर्शमान बाजार	वर्षों में प्रत्याणित		के बारे में पाधिकत
स्थानरी और उपस्कर सालधी प्रबन्ध (i) की (ii) सम्य उपस्कर व — (ix) कम मंख्या अनुगाग मद और वर्णन भेक वर्ष मंख्याएं वहीं 1 2 3 4 5 6	श्रपनाई गई दर	श्रब तक उपबंधित		•				
च—(ix) तम मंद्रशा अनुवाग मद घौर वर्णन मेर घौर वर्णन वर्णा मेर घौर वर्णन पर घाराएं वहीं प्रा 1 2 3 4 5 6 प्रवक्षयन निवास वर्णा मेर घारा कि हालत के बारे में प्रवाणित मजीतरी की हालत के बारे में प्रवाणित महीतरी की हालत के बारे में प्रवाणाला चित्र परकर प्रयोगशाला व-(x) प्रवाणाला मद घोर वर्णन मेर घोर वर्णन मेर घोर वर्णन वही मेर प्रवाणाल महीतरी की हालत के बारे में प्रवाणित मणीतरी की हालत के बारे मेर प्रवाणाल मणीतरी की हालत के बारे मेर प्रवाण मणीतरी की हालत के बारे मेर प्रवाणाल मणीतरी की हालत के बारे मेर प्रवाण मणीतरी की हालत के बारे मेर प्रवण मणीतरी की हालत के बारे मेर प्रवाण मणीतरी की स्वाण मणीतरी की बारे मेर प्रवाण मणीतरी की स्	8(年)	8(ख)	8(ग)	9	10	11	12	
स्वक्षायन स्व प्रीर वर्णन सेक वर्ष संख्याएं वहीं भा 1 2 3 4 5 6 प्राप्ताह गई दर सव तक उपबंधित घटाकर निवासका बीसाइत मृत्य भावी आयु व्यक्ति की हालत के बारे में प्रप्ताह गई दर सव तक उपबंधित घटाकर निवासका बीसाइत मृत्य भावी आयु व्यक्ति की टिप्पणियों मृत्य	 य—(ix)					—		<u> </u>
सबक्षयन	. — ——	 अनुभाग	मद श्रौर वर्णन		मेव	ज्ञ वर्ष	मंख्याएं	बही मूल्य जे भाज हो
्रिपनाई गई दर भव तक उपबंधित घटाकर लिखा गया बीनाकृत मृल्य भावी आयु व्यक्ति की टिप्पणियां मृल्य मृल्य 8(क) 8(ख) 8(ग) 9 10 11 12	1	2	3		4	5	6	7
स्ति प्रति								
मसीनरी और उपस्कर प्रयोगशाला ख-(X) कम संख्या प्रनुभाग मद धौर वर्णन मेक वर्ष संख्याएं बही प्राज 1 2 3 44 5 6 प्रयक्षयन वर्तमान बाजार वर्षों में प्रश्याणित मणीनरी की हालत के बारे	श्रपनाइ गइ दर 	अबिनाक उपबाधित			મુલ્ય	માવા ઝાયુ 	क्याक्त का टिप्पाण ·	41
प्रयोगशाला ख - (x) फ्रम संख्या प्रनुभाग मद घीर वर्णन मेक वर्ष संख्याएं बही प्राज 1 2 3 4.4 5 6 प्रयक्षयन प्रयक्षयन वर्तमान बाजार वर्षों में प्रस्थाणित मणीनरी की हालन के बारे	8(क) 	৪(ব্	8(¶)	9	10	11	1 2	
स्त्र-(X) % म संख्या प्रनुभाग मद धौर वर्णन मेक वर्ष संख्याएं बही प्राज 1 2 3 44 5 6 प्रयक्षयन प्रवक्षयन वर्तमान बाजार वर्षों में प्रत्याणित मणीनरी की हासन के बारे		······································	-					
प्राज 1 2 3 44 5 6 	ख - (X)			441.	en e			
		ग्रनुभाग सद	्रभौर वर्णन		 मेव	त वर्ष	संख्याएं	बही मूल्य जे भाज हो
वर्तमान बाजार वर्षों में प्रस्याधित मणीनरी की हालत के बारे	1	<u>2</u>	3			5	6	7
वर्तमान बाजार वर्षों में प्रस्याधित मणीनरी की हालत के बारे								
		म्रयक्षयन						
गया मृत्य	— श्रपनाई गई दर			भीमाकृत मृल्य				

मशीनरी और उपस्कर

ख—(xi) ————————————————————————————————————			निरीक्षण ग्रौर	परोक्षण ग्रनुमाण			
	—— <u></u>	म द भ्रौ र वर्णम			वर्ष	संख्याएं	बही मूल्य जो माज हो
1 2		3		4	5	6	77
प्रपनाई गई दर	———-^- स्रव तक उपबंधित	घटाकर लिखा गया मूल्य	े बीमाकृत मूल्य	वर्तमान याजार मूल्य	वर्षों में प्रत्याणित भाषी भायु	मग्रीनरी की हालत ^ह व्यक्ति की	
8(年)	<u>8 (स्वा)</u>	8(ग)	9	10	11	12	2
			—————————————————————————————————————	ब्रौर उपस्कर			
ष—(xii)			केन्द्रीय	मरम्यतशाला			
	भाग	————— मद स्रीर वर्णन		मेक	 वर्ष	संख्याएं	बही मूल्य भाज हो
1	2	3		4	5	6	7
			बीमाकृत मह्य	वर्तमान साजार	वर्षों में प्रत्याणित	मणीनरीकी हासल	के बारे में प्राधिकान
— - —	<u>^</u>	धटाकर लिखा गग्रामृह्य		वर्तमान बाजार भृत्य	वर्षों में प्रत्याणित भावी म्रायु	भणीनरी की हासल व्यक्ति की	के बा रे में प्राधिकृत टिप्पणियां
ध्रपनार्हगर्ददर ग 8(क)	ᄉ		बीमाक्रुन मृल्य 9				टिप्पणियां
	———ᄉ———— प्रव तक उपबंधित	गया मृत्य	9	म् ल्य 10	भावी म्रायु	व्यक्ति की	टिप्पणियां
8(짜) 	———ᄉ———— प्रव तक उपबंधित	गया मृत्य	9 - म शीनरी '	मृल्य	भावी म्रायु	व्यक्ति की	टिप्पणियां
8(क) 	———ᄉ———— प्रव तक उपबंधित	गया मृत्य	9 - म शीनरी '	म् ल्य 10	भावी म्रायु	व्यक्ति की	टिप्पणियां

मशीनरी ग्रौर उपस्कर रंगशाला **च**—(xiv) कम संख्या मद ग्रीर वर्णन घनुभाग संख्याए बही मूल्य जो म्राज हो 7 भवक्षयन प्रवासक उपविधित घटाकर लिखा बीमाकृत मूल्य वर्तमान बाजार वर्षों में प्रत्थाणिल मशीनरी की हालल के बारे में प्राधिकृत भ्रपनाई गई दर व्यक्ति की टिप्पणियां गया मूख्य मूल्य भावी श्रायु 8(ग) 10 मशोनरी ग्रौर उपस्कर विद्युत---लेपनशाला **क**—(xv) मेक कम संख्या मव भौर वर्णन वर्ष ग्रमुभाग बही मूल्य जो संख्याएं म्राज हो 7 भवशयम घटाकर लिखा बीमाकृत मूल्य श्रब तक उपबंधित वर्तमान बाजार वर्षों में प्रत्याशित मशीनरी की हालत के बारे में प्राधिकृत भावी श्रायु व्यक्ति की टिप्पणियां गया मूल्य मूल्य 8(事) 8(ख) 8(ग) 10 11 9 12 नशीनरी और उपस्कर ऊच्मा----उपचारशाला **ख**— (xvi) कम संख्या **अन्**भाग मद ग्रीर वर्णन मेक संस्थाएं बही मूस्य जी भाज हो ग्रमक्षयन द्मपनाई गई दर अबतक उपबंधित घटाकर लिखा बीमाक्कृत मूल्य वर्तमान बाजार वर्षों में प्रत्याशिन मशीनरी की हालत के बारे में प्राधिकृत

भावी प्रायु

व्यक्ति की टिप्पणियां

मूल्य

10

गया मूल्य

 $s(\overline{\eta})$

8(ख)

				मौर उपस्कर			
	उपयोगिता (i) बाय	ालर गृह (ii) संपं	ोडक गृह (iii)	ईंधन प्रतिष्ठापन (i	∨)गैस प्लांट(v)	जल प्रवाय (vi) विशु	त उपस्कर (vii) म्रस्
ख—(xvii) —————							,
कम संख्या ह	प्रनुभाग	मद ग्रीर वर्णन		मेक	वर्ष	संख्याएं	बही मूरुय जो भाज हो
1	2	3		4	5	6	7
	श्रवक्ष यन						
भ्रपनाई गई दर	भव नक उपयधित	घटाकर लिल्ला गया मृल्य	भीमाकृत मूल्य	वर्तमान वा जार मूल्य	वर्षी में प्रत्याणित भावी श्रायु	मशीनरी की हालन व्यक्ति की	
8(軒)	8 (ख)	<u>8(ग)</u>	9	10	11		12
			मशीनरी ग्रं	ीर उपस्कर			
,			पॅकेजिंग श्रीर	प्रेवण विमाग			
ख-(xviii)				· 			· — · . — ·
कम संख्या व	प्रनुभाग	मद भीर वर्णन		मेक	वर्ष	संच्याएं	बही मूल्य जो भाज हो
							-
1 ;	2	3		4	5	6	7
1 ,	2 श्र व क्षयन	3		4	5	6	
			बीमाकृत मृल्य			मणीनरी की हालस	7
	ग्र व क्षयन	घटाकर लिखा	बीमाकृत मृस्य 9	वर्तमान आजार	वर्षों में प्रत्याशित	मणीनरी की हालस	के बारे में प्राधिकृत
ध्रपनाई गई दर	अवक्षयन अवक्षयन ————————————————————————————————————	घटाकर लिखा गया मूह्य	9	वर्तमान आजार भूल्य	वर्षौं में प्रत्याशित भाषो द्यायु	मणीनरी की हालस	के बारे में प्राधिकार विटप्पणियां
ध्रपनाई गर्द दर 8(क)	अवक्षयन अवक्षयन ————————————————————————————————————	घटाकर लिखा गया मूह्य	9 मसोनरी ग	वर्तमान अवाजार भूल्य	वर्षौं में प्रत्याशित भाषो द्यायु	मणीनरी की हालस	के बारे में प्राधिकार विटप्पणियां
श्रपनाई गई दर 8(क) ————————————————————————————————————	अवक्षयन अवक्षयन ————————————————————————————————————	घटाकर लिखा गया मूरूय 8(ग)	9 मसोनरी ग	वर्तमान आजार भूल्य 10	वर्षौं में प्रत्याशित भाषो द्यायु	मणीनरी की हालस	के बारे में प्राधिका निटिप्पणियां
थ्रपनाई गई दर 8(क) ख~(xix)	अवक्षयन अवक्षयन ————————————————————————————————————	घटाकर लिखा गया मूह्य	9 मसोनरी ग	वर्तमान आजार भूल्य 10	वर्षौं में प्रत्याशित भाषो द्यायु	मणीनरी की हालस	के बारे में प्राधिकृत ते टिप्पणियां 12
प्रपनाई गई दर 8(कः) ब~(xix) कम संख्या १	श्रवक्षयन श्रव नक उपर्वाधत 8(ख)	घटाकर लिखा गया मूरूय 8(ग)	9 मसोनरी ग	वर्तमान आजार मूल्य 10 गौर उपस्कर उपस्कर	वर्षौं में प्रत्याणित भावी द्यायु	भणीनरी की हालस व्यक्ति व	के बारे में प्राधिक जी टिप्पणियां 12 बही मूल्य ज
भ्रपनाई गई दर 8(क) ख~(xix) कम संक्या १	श्रवक्षयन श्रव नक उपर्वाधित 8(ख)	घटाकर लिखा गया मूरूय 8(ग) मद भ्रीर वर्णन	9 मसोनरी ग	वर्तमान आजार भूल्य 10 गौर उपस्कर उपस्कर	वर्षौं में प्रत्याशित भावो घायु 11	भणीनरी की हालस व्यक्ति व संख्याण्	के बारे में प्राधिकृत गै टिप्पणियां 12 बही मूस्य जो भाज हो
भ्रपनाई गई दर 8(क) ख~(xix) कम संक्या १	श्रवक्षयन श्रव नक उपर्वाधित 8(ख)	घटाकर लिखा गया मूरूय 8(ग) मद भ्रीर वर्णन	9 मसोनरी ग	वर्तमान आजार भूल्य 10 गौर उपस्कर उपस्कर	वर्षौं में प्रत्याशित भावो घायु 11	भणीनरी की हालस व्यक्ति व संख्याण्	के बारे में प्राधिकृत ती टिप्पणियां 12 बही मूस्य जो भाज हो
भ्रपनाई गई दर 8(क) ख~(xix) कम संभ्या *	श्रमक्षयन श्रज्ञ तक उपमंधित 8(ख)	घटाकर लिखा गया मूल्य 8(ग) मद भीर वर्णन	9 मसोनरी ग	वर्तमान आजार भूल्य 10 गौर जपस्कर उपस्कर मेक	वर्षों में प्रत्याशित भागो ग्रायु 11	भणीनरी की हालस व्यक्ति व संख्याण्	के बारे में प्राधिकृत ती टिप्पणियां 12 बही मूस्य जो भाज हो ' 7

शनुसूची II

(नियम 4 देखिए)

परन्तु यदि सूचना इन प्राधार पर वापम की जाती है कि कोई सदस्य या लेनदार या ऐसे सदस्य या लेनदार द्वारा उसकी फ्रोर से सूचना प्राप्त करने के लिए सस्यक्षतः प्राधिकृत कोई व्यक्ति नही पाया जाता है, तो सूचना उस गृह के जिसमें ऐसा सदस्य या लेनदार या प्राधिकृत व्यक्ति के बारे में यह क्षात हो कि वह उसमें पहले निवास करता था या कारवार कलाता था या लाभ के लिए वैयक्तिक रूप से कार्य करना था, किसी सहजदृश्य भाग पर चस्पा की जाएगी थीर उक्त दक्कीस दिन की प्रविधि की गणना इस प्रकार वस्था करने की तारीख से की जाएगी।

प्रत्यक्वात् प्राप्त किन्हीं श्रभ्यावेदमीं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति

तारीखः

(उपक्रम का नाम)

[सं० 1(8)/स्पें० लि० मेल/7—धाई०डी०ग्रार०ए०/30(1)(2)(वीपी)/74] सरेण कमार सहगल, संयक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 19th February, 1974

- G.S.R. 247.—The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (pp) of sub-section (2), of section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is hereby published as required by the said sub-section (1), for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.
- 2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the date so specified, will be considered by the Central Government.

Draft Rules

- 1. Short title.—These rules may be called the Industrial Undertakings (Management, Liquidation or Reconstruction) Rules, 1974.
 - 2. Definitions.—In these rules, -
 - (a) "Act" means the Industries (Development and Regulation) Act, 1951;
 - (b) "Schedule" means a Schedule appended to these rules:
 - (c) "section" means a section of the Act.
- 3. Assistance to the authorised person for preparation of report, etc.—(1) The authorised person may,—

- (a) in making a report under sub-section (2) of section 18 FE; or
- (b) in preparing a scheme under section 18FF; or
- (c) in preparing a complete inventory under section 18 FG.

take the assistance of chartered accountants, surveyors and such other technical persons as he may consider necessary.

- (2) The authorised person shall collect information in relation to the particulars specified in Schedule I and also prepare the inventory referred to in clause (c) of sub-rule (1) in the forms attached to that schedule, in so far as they may be applicable.
- 4. Procedure for determination of reserve price.—(1) The notice of the reserve price determined by the authorised person under sub-section (2) of section 18FE shall be in the Form contained in Schedule II and may be sent to the members and creditors of the company concerned individually by registered post acknowledgement due.
- (2) The authorised persons shall also publish such notice in two successive issues of a leading newspaper published in the English language and of a leading newspaper published in the regional language commonly used in the area in which the company is situated.
- (3) Any member or creditor may, within a period of twentyone days from the date of receipt of the notice of such reserve price by him, forward his representation to the authorised person:

Provided that in the event of a member or creditor refusing to accept the notice or sign the acknowledgement, the said period of twentyone days shall be recokoned from the date of such refusal:

Provided further that if the notice is returned on the ground that any member or creditor or any person duly authorised by such member or creditor to receive notices on his behalf is not found, the authorised person shall cause the notice to be served on such member or creditor by affixing a copy thereof in some conspicuous part of the house in which such member or creditor or the person authorised is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain and the said period of twenty-one days shall be reckoned from the date of such affixation.

- (4) The authorised person shall, within a period of fortyfive days from the date of service of the notice of such reserve price on the member or creditor, or the date of refusal by any member or creditor to receive the notice or to sign the acknowledgement or the date of affixation of a copy of the notice on the house of the member, creditor or the person authorised under sub-rule (3), as the case may be, forwarded to the Central Government the representation in original if any, received from the members or creditors together with his comments thereon.
- 5. Procedure in respect of reconstruction.—(1) The authorised person shall send a copy of the draft scheme for the reconstruction of a company as approved by the Central Government to the company concerned, to the registered trade unions, if any, of which the employees of the company are members and to the creditors thereof individually by registered post, acknowledgement due.
- (2) Any member or creditor may, within a period of twentyone days from the date of receipt of such draft scheme by him, forward his suggestions and objections, if any, to the authorised person:

Provided that in the event of a member or creditor refusing to accept the draft scheme or sign the acknowledgement, the said period of twenty one days shall be reckoned from the date of such refusal:

Provided further that if the draft scheme is returned on the ground that any member or creditor or any person duly authorised by such member or creditor to receive draft scheme on his behalf is not found, the authorised person shall cause the draft scheme to be served on such member or creditor by affixing a copy of the scheme in some conspicuous part of the house in which such member or creditor or the persons authorised is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain and said period of twenty one days shall be reckoned from the date of such affixation.

- (3) The authorised person shall within a period of forty-five days from the date of service of such draft scheme on the members or creditors, or the date of refusal by any member or creditor to receive the scheme or to sign the acknowledgement or the date of affixation of a copy of the scheme on the house of the member, creditor or the person authorised under sub-rule (2), as the case may be, forward to the Central Government the suggestions and objections in original, if any received from the member or creditor together with his comments thereon.
- 6. Repeat and saving.—The Cotton Textile Companies (Management of Undertakings and Liquidation or Recons-Textile Companies truction) Rules, 1968, is hereby repealed, except as respects things done or omitted to be done thereunder.

SCHEDULE I (See rule 3) PARTICULARS

Miscellaneous:

- Name of the industrial undertaking;
- 2. Name of the company owning the industrial undertaking;
- 3. Names of Managing Directors;
- 4. Names of Bankers of the Company;
- 5. Names of Insurers of the Company;
- 6. Names of secured creditors of the Company and amounts;
- 7. Names of Major Unsecured creditors of the Company and amounts;
- 8. Names of registered trade unions of which the employees of the Company are members;
- Other information as per Forms attached.

FIXED ASSETS

I—(ii)

SCHEDULE I FORM 1.

I—(i) LAND

SI. No.	Aica	Location	Nature of tenure	Rental	Period of tenure	Purchase value	Estimated market value	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					·			

FORM 2 BUILDING

6

SI. Plinth Area of Specifica-Book the building No. tion value on all the floor

Deprecia-Depreciation Written Insured value Estimated tion rate provided down value market value adopted

authorised person (a) on the condition of building; and (b) on the rate method and provision of of depreciation.

Remarks of the

2 3 5

7

8

9

10

FORM 3 OTHER FIXED ASSETS

Furniture, fixtures and equipments including office equipment, air conditioners, motor cars, live stock, vehicles and other I--(iii) miscellaneous equipment.

SI. Description No.	Nos.	Book Value	Depreciation rate adopted	Depreciation provided	Written down value	Insured value	Estimated market value	Remarks: Authorised person's remarks on the condition of the equipment.
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10

SEC.	3(i)] T	HE GAZE	TTE OF INI	OIA: MARCH	2, 1974/PHAI	_GUNA 11,	1895 . <u></u>	519
		<u> </u>	,	FORM 4				
	I(iv)		Abstract of Asse	ets under 'Machine	ry and Equipment'			
SI. No.	Shop/Department and form number in the annexure I of II or III as may be applicable	or	Depreciation provided	Written down value	Insured value	Estimated Mar ket value	- Authorise estimates if any	d person' of value,
1	2	3	4	5	6	7 	·	· –
CUR	RRENT ASSETS			FORM 5				
	II(i)			Cotton Textile I Stock in Trad	e			
Sl. No.	Variety and description	Location	No. of Bales	Rate per quin- tal	· ——— .	Value at cur- rent market rate	Insured value	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(a) (Cotton/Fibre .		(Qualitywise details).			•		
(b) Y	Yarn		(Countwise					
(c) V	Vastes		details) (Qualitywise details for both yarn cloth and cotton).					
(d) (Cloth	·	(Sortwise details)					
(c) N	Material in process.		(Countwise and sortwise details).					
	RRENT ASSETS I(i)			FORM 5 other than Cotton ock—Store and Spa				·
Sl. No.	Variety and descrip- tion	Accounting unit	Location	Book value as today	Value at curren market rate	t Insured value	Remarks,	if any
1	2	3	4	5	6	7		8
(b) (c) (d)	Raw materials Consumable stores Components (Castings, forgings, finished com ponents etc.) Material in process Finished products.	-						
11	–(ii)	•		FORM 6 oke—Store and Spa Textile Industries				

No.	unit				ket value	
1 2	3	4	5	6	7	8

	II—(iii)		Sundry	FORM 7 Debtors (Consider	red Good)		
Sl. No.	Name of the l	Party		Rs.	Amount P.	Due date	Remarks of the authorised person or the credit worthiness of the Party
1	2			~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	4	5
				FORM 9			
	II(iv)		Sundr	FORM 8 y Debtors (Conside	red Doubtful and l	Bad)	
SI. N No.	Name of the Party	Amount Rs. P.	Due date	Considered doubtful	Considered bad	Likely realisa- tion	Remarks of the authorised person of the credit worthiness of the party.
1	2	3	4	5	6	7	8
	II(v)		Cash	FORM 9 and Bank Balance	res		
SI. No.	Description/Nar	ne of the the Ban	k	Am Rs.	ount P.	Remarks	
1		2			3	4	
2. Sho 2. Bal	sh in hand ort-term deposits ance with Banks (i) State Bank etc. (ii)			FORM 10	·		
C1	Description of Ir			Investments	Present market	Valuation, if	Remarks
SI. No.	Description of It	ivestinent.	Face Value	Paid-up Value	value if quoted on Stock ex- change	not quoted on Stock exchange	Remarks
1	2		3	4	5	6	7
						<u> </u>	
	Total This should show ty			Preference shares.	Debentures, Securi	ties. Long-term der	posits, etc.
				FORM II			
Liabilit	tles IV			Share Capital		<u>-</u>	
-	F	ace value	Paid-up value	Market value at at the time of take-over	Quotation during years after the tall	(e-over i	Present Remarks market value
	1		3	4	<u> </u>	6	7 8
Pi E 2. Issue P:	horised Capital: reference Shares quity Shares. ed, Subscribed and reference shares quity shares.	fully paid-up					,

٧

FORM 12

Reserves, Loans and other Liabilities
Reserves as shown in Balance sheet for 3 years before take-over of Unit & thereafter.

	Be	fore take-ove	r	After take-over			Remarks
	1st year	2nd year	3rd year	1st year	2nd year	3rd year	
1		3	4	5	6	7	8

- 1. Reserves and Surpluses:
 - 1. Depreciation
 - 2. General reserve
 - 3. Development Rebate Reserve
 - 4. Other reserves (to be specified) or surpluses
- 2. Secured Loans*
- 3. Unsecured Loans*
- 4. Current Liabilities & Provisions*

*If there are a large number of items to be exhibited under these heads, these details could be given in the schedules subsidiary to this form.

ASSETS-Analysis-I

FORM 13

 $\mathbf{V}\mathbf{I}$

BALANCE SHEET ANALYSIS

As shown in Balance Sheet for 3 years before take-over and thereafter

	ı	2	3	4	5	. 6	7
Year	Befo	ore take-ove	er	A	fter take-ov	ег	Remarks
	19	19	19	19	19	19	

- A. CURRENT ASSETS:
 - 1. Stock in trade
 - 2. Stores and Shares
 - 3. Sundry Debtors
 - 4. Loans and Advances
 - 5. Cash and others

TOTALS

B. CURRENT LIABILITIES:

- 1. Secured Creditors
- 2. Sundry Creditors
- 3. Dividend
- 4. Provision for taxation
- 5. Other liabilities

TOTALS

C. WORKING CAPITAL A-B

D. FIXED ASSETS:

Land Building

Machinery and Plant

Others

Gross Block

Less Depreciation

Net Block

- E. CAPITAL EMPLOYED*
- F. ADD INVESTMENT
- G. TOTAL CAPITAL AND NET WORTH**
- H. REPRESENTED BY:
 - (a) Equity shares
 - (b) Preference shares
 - (c) Reserves and surpluses
 - (d) Profit & Loss Account (carried forward)
- I. FACE VALUE OF ORDINARY SHARES
- J. NET WORTH OF ORDINARY SHARES
- K. DEBT-EQUITY RATIO

** Net worth represents paid-up capital plus reserves.

N.B. * Capital employed to represent net fixed assets plus working capital.

F	വ	R٦	νī	14

v	II .	Analysis of Profi	t and Loss Acco	unt for th		m 14 re Authorise	d Person's th	e over of the U	nit and therea	fter
				1	2	3	4	5 6		7
		Year		1	Before take-ov	er	Afte	r take-over		rks of the orised person
				19	19	19 	19	19 19) 	
	1. Sales	losing Stock								
		pening stock								
	7	Гotals			·····					
	Stock of Power Interess Salary Broker Deprece Rebi Manag Other of Profit/I Add of	ging Agent's Comexpenses Loss ther income Total Profit/Loss Working	Development mission : For	the last Gross	FORM ROFITABILI Five years be Profits before	TY TABLE	Net	Dividend		Percentage of net
	rear	days	sales	profit	before taxation	Takes	profit/ loss	rate	of Gross profits on	of net profits on sales before taxation
_	1 -	2	3	4	5	6	7	8	9	10
 IX		inals Benefits adn	nissible to all typ	oes of Emp	FORM ployees under the Industrial	he Rules of t	he Services o	f the Company	and/or admis	sible
				_	1	2	3	4	5	6
					1st year	2nd year	3rd year	4th year	5th year	.up to 40th ar
1. 2. 3.	No. of en Benefits (a) Duc (b) Duc (c) Gra (i) (ii) Total (d) Lial (e) Arr Total	ears' service put mployees in cach admissible: c to notice perioc c to retrenchment es Act or under a truity admissible Amount payabl Present worth o (I) at normal of (a) + (b) + (c) bility admissible c ears of pay, if ar of (a) + (b) + (c) 0 TOTAL	d category d t under Indust any other Labou e of the above : bank discountin (ii) due to leave salan	r Law. g rate. -						
	reserve t	if any, set asid to meet the about	le by the Com ve liability.	pany as					·	

FORM 17 Details of Managerial Staff, Technical and Clerical Staff

Sl. Section/ No. Deptt.	Name	Designation	Date of appointment	Salary at the time of take over	Dearness Allowance	Conveyance Allowance	Other perquisites, if any	Remarks
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10

FORM 18

Pattern of production for three years prior to taking over by Authorised Controller and thereafter for three years

Name of the product.....

Year	Licensed/installed capacity	Produ	Remarks	
		Quantity	Value	
1	2	3	4	5
197				
197				
197				
197				
17/				

N.B.—If more than one product is produced, e.g. caustic soda, chlorine, hydrochloric acid and bleaching powder or if a product is produced in different grades/forms, e.g., cuastic soda lye, fused solid form and flakes, information should be furnished separately in the above form for each product and for a product separately for each grade/form.

Α

TEXTILE INDUSTRIES

(Machinery and equipment installed in the different sections of an undertaking engaged in the cotton textile industry).

A--(i)

MACHINERY AND EQUIPMENT

(Department Mixing Room, Below Room and Willow Room)

SI. No.	Items and description	Nos.	Make	Year	Beating points	Cleaning points	Book value as today
1	2	3	4	5	6	7	8

	Depreciation					
Rate adopted	Provided so for	Written down value	Insured value	Expected future life in years	Estimated market value	Remarks of the authorised person on the condition of the machinery
9	10	11	12	13	14	15

MACHINERY AND EQUIPMENT

A-(ii)	

Sl. No.	Items and description	Nos.	Year	Make	Can diameter	Type of zillest and card clothing	Ball or roller bearing or ordinary bearings on card cylinder and Doffer
1	2	3	4	5	6	7	8

Book value as today	D	epreciation		Insured	Expected	Estimated	Remarks of the authorised person on the condition of
as today	Rate adopted	Provided so far	Written down value	value	future life	market value	the machinery
9	10	11	12	13	<u>14</u>	15	16

MACHINERY AND EQUIPMENT (Draw frame Department)

A---(iii)

Sl. No.	Items and description	Make	Year	Gauge	No. of deliveries	Can diameter	Type of drafting	Rollers Diameter
1		3	4				<u></u>	9
					- <u>-</u> -			

Book value as todav	Depreciation			Insured value	Expected future life	Estimated market	Remarks of the authorised person on the condition of	
·	Rate adopted	Provided so far	Written down value	varue	in years	value	the machinery	
10	11	12	13	14	15	16	17	

MACHINERY AND EQUIPMENT (Combing Department)

A--(iv)

Sl. No.	Items and description	Make	Year	Туре	Gauge.	Can diameter	Book value as today
1	2	3	4	5	6	7	8

	Depreciation					
Rate adopted	Provided so far	Written down value	Insured value	Expected future life in year	Estimated market value	Remarks of the authorised person on the condition of the machinery
9	10	11	12	13	14	15

(Speed A—(v)		tment—Slubbing f	MACHII	NERY AND EG Roving frames	QUIPMENT Jack frames, Canfed M	Motors and other an	cillary equipments)
Sl. No.	Items a	nd description	Mal	ke	Year	Nos.	Gauge
1				3	4	5	6
No. of	f spindles pe	er Drafting system	n Roller diameter	Book value as	Rate adopted		Written down value
<u>.</u> -	7	8	9	10	11	12	13
In	sured value	Expected f	uture life in years	Estimated		condition of the	
	14		15		16	17	
A(v	i)			NERY AND E			
Sl. No.	Iter	ns and description	Type	Make	Year	Nos.	Book value today
1		2	3	4	5	6	7
		Depreciation		Insured value	Expected future life in years	Estimated market value	Remarks of the authorised person on
Rate	adopted	Provided so far	Written down value		ni yeuru	14145	the condition of the machinery
	8	9	10	11-	12	13	14
A(v	vii)	***		HINERY AND	EQUIPMENT	nt)	
Sl.		and description	Make	Year	Nos.	No. of spindles frame	per Gauge
1		2	3	4	5	6	7
 Draf	ting Syster	n Lift	Indicate of bear	ring Spindle dr	ive Ring diamete	r Pneumafil if	Book value as toda
	8	9	10	11	12	13	14
		Depreciation		Insured value	Expected future life in years	Estimated market value	authorised person or
Rate	adopted	Provided so far	Written down value				the condition of th machinery

			INERY AND EQ			
A—(viii)		(Yarn reeling,	bundling and bal	eing Department)		
Si. Items	and description	Туре	Make	Year	Nos. Boo	ok value as today
1	2	3	4	5	6	7
	Depreciation		Insured value		Expected future life	Remarks of the
Rate adopted	Provided so far	Written down value		value	of machinery in years	authorised person on the condition of the machinery
8	9	10	11	12	13	14
A—(ix)		M	ACHINERY AND (Doubling S			
Sl. No.	Items and descripti	ion	Make	Year	Nos. of frames	Life
1	2		3	4	5	6
Nos. of sp.	indles Ga	auge 8	F.R. dia.	Ring dia.	Spindle bearings	Book value as today
	Depreciation		Insured value	Expected future life in years	Estimated market	Remarks of the authorised person on
Rate adopted	Provided so far	Written down value	`	ilic m years	VAILLO	the condition of the machinery
13	14	15	16	17	18	19
Includes ply w A—(x)		w winding machin		rping Section) inding and warping	machines, ordinary ding and warping sets	
Sl. Items No.	and description	Make	Туре	Year	No. of spindles or drums	Book value as today
1	2	3	4	5	6	7
Rate adopted	Depreciation Provided so far	Written down	Insured value	Expected future lift in years	fe Estimated market value	Remarks of the authrosised person on the condition of the machinery
8	9	10	11	12	13	14
		· 				·

MACHINERY AND EQUIPMENT

(Spinning a	nd Drafting	Section)
-------------	-------------	----------

Sl. No.	Items and description	Make	Year	Nos.	Book value as today
1	2	3	4	5	6

Rate adopted	Depreciation Provided so far	Written down value	Insured value	Expected future life in years	Estimated market value	Remarks of the authorised person on the condition of the machinery
7	8	9	10	11	12	13

MACHINERY AND EQUIPMENT

(Loom shed and its ancillary equipment)

A--(xii)

Sl. No.	Type of Loom	Make	Year	Nos.	Reed space in inches	Book value as today
1	2	3	4	5	6	7

Rate adopted	Depreciation Provided so far	Written down	Insured value	Expected future life in years	Estimated market value	Remarks of the authorised person on the condition of the machinery
8	9	10	11	12	13	14

MACHINERY AND EQUIPMENT

(Yarn Dyeing Section)

A-(xiii)

SI. No.	Description	Make	Year	Nos.	Book value as today
1	2	3	4	5	6

Rate adopted	Depreciation Provided so far	Written down	Insured value	Expected future life in years	Estimated market value	Remarks of the authorised person on the condition of the machinery
7	8	9	10	11	12	13

A (' \		M	ACHINERY AT (Folding)	ND EQUIPM: Department)	ENT		
A—(xiv) 	Items and descriptio	on Ty		Make	Year	Nos.	Book value as toda
No. 1			3	4	. 5	6	7
	Depreciation		Insured val			Estimated market	
Rate ador	oted Provided so f	far Written dowr value	ı .		in years	value	authorised person or the condition of th machinery
8	9	10	11		12	13	14
(Dyc	house including blea		MACHINERY , cerising and prin the abo	nting house, la		i all electrical equip	oment and gear for
	and des- Make	Year	Rated capacity			otal Nos. of motors.	Book value as today
<u> </u>	2 3	4	5	6		7	8
	Depreciption	/N -N-1	Insured	Estimated	market Fa	xpected future	Remarks of the
Rate adopted	Provided so far	Written down value	value	value		life in years	authorised person on the condition of the machinery
9	10	11	12	13		14	15
	ns and Make	Year				Depreclation	
					Rate adopte		ar Written down value
	2 3	4	5	66	<u>7</u>	8	9
Insured val		ed market value		6 d future life in	years R		9 gorised person on the
Insured val					years R	emarks of the auth	9 gorised person on the
		ed market value		d future life in 12 D EQUIPMEN	years R.	emarks of the auth	9 gorised person on the
A—(xvii) Sl. Items	ue Estimat	ed market value	Expected CHINERY ANI (Waste Pl	d future life in 12 D EQUIPMEN ant)	years R.	emarks of the auth	9 gorised person on the
10	ue Estimat	ed market value 11 MAG Type M	Expected CHINERY ANI (Waste Planake Y	d future life in 12 D EQUIPMEN ant)	years R co	emarks of the authordition of the mac	orised person on the
A—(xvii) Sl. Items	and description	ed market value 11 MAG Type M	Expected CHINERY ANI (Waste Plant)	d future life in 12 D EQUIPMENtant) Year Par	years R co	Nos. Remarks	Book value as today of the authorised
A—(xvii) Sl. Items	ue Estimat	ed market value 11 MAG Type M	Expected CHINERY ANI (Waste Place)	d future life in 12 D EQUIPMENtant) Year Par	years R co	Nos. Remarks	gorised person on the chinery Book value as today

529 THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 2, 1974/PHALGUNA 11, 1895 MACHINERY AND EQUIPMENT (Sprinklers and Fire Fighting Equipment) A-(xviii) Depreciation Sl. Book value Year Nos. Items and Make as today No. description Rate Provided so Written down value adopted far 6 Remarks of the authorised person on the Estimated market value Insured value Expected future life in years condition of the machinery MACHINERY AND EQUIPMENT (Humidification Ventilation and Air Conditioning Equipment) A-(xix) Book value as today Sl. Items and description Location of equipment Make Year Nos. No. Expected future Extimated market Remarks of the au-Depreciation Insured thorised person on the condition of the value life in years value Provided so Written down Rate machinery value adopted far 13 12 10 MACHINERY AND EQUIPMENT (Electrical Department) (Includes Power House, Sub-Stations, Transformers, Electrical Installation inside-outside and in the Housing Colony if any) A-(xx)Year Book value as today Sl. No. Make Nos. Items and description 2 3 5 6 Remarks of the authorised person Depreciation Insured value Fstimated market value on the condition of the machinery Provided so Written down Rate adopted far value 10

MACHINERY AND EQUIPMENT

(Mechanical Engineering Department) (Includes Boiler House, Machine Shop, Foundry, Smithy, Carpentry, Tin Smith Shops and Tools add Equipment Civil Engineering Sections) A __(vvi)

Sl. No.	Items and description	Make	Year	Nos.	Book value as today
1	2	3	4	5	6

	Depreciation	_	Insured value	Remarks of the authorised person on the condition of the machinery
Rate adopted	Provided so far	Written down value		condition of the machinery
7	8	9	10	11

13

12

MACHINERY AND EQUIPMENT

- (Not	covered	bν	provious	forme
١,	1401	COVOIOL	υy	DICALORS	TOTHIST

SI, Ne.	Items and description	Make	Year	Nos.	Book value as today	Depreciation			
	description				as today	Rate adopted	Provided so far	Written down value	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		·		~	·		8		
-									

PART B

11

(Engineering Industries)

(Machinery and equipment installed in the different sections of an undertaking engaged in an Engineering industry)

12

		M	ACHINERY A	ND EQUIPMENT	•		
B(i)			(Pattern	Shop)			
Sl. No.	Section Items	s and descrit M	ake	Year	Nos. Boo	ok value as today	
1	2	3	4	5	6	7	
	Depreciation		Insured	Present market	Expected future	Remarks of the authorise person on the condition of	
Rate adopted	Provided so far	Written down value	- varue	VATUO	ine in years	the machinery	
8(a)	8(b)	8(c)	9	10	11	12	
B (ii)			HNERY AND				
Sl. No.	Section	Items and description	n Make	Year	Nos. Bo	ok value as today	
1	2	3	4	5	6	7	
	Deprecia	tion	Insured value	Present market	Expected future	Remarks of the autho-	
Rate	Provided so	Written down value		value	life în years	rised person on the condition of the ma- chiney	
adopted	141						

		MACHINE RY	AND EQUIPMENT		
B—(iii)		Smrt	hy Shop		
Sl. Section Items an	d descrip-	Make —	Year	Nos.	Book value as today
No tion.	3	4	5	6	7
Depreciation		Insured value	Present market value	Expected future life in years	Remarks of the authorised person
Rate adopted Provided so far	written down value			in yours	on the condition of the machinery.
8(a) 8(b)	8(c)	9	10		12
B—(iv)	· <u> </u>	MACHINERY A Forge	ND EQUIPMENT Shop		
Sl. Section No.	Items and descr	ip- Mal	ce Year	Nos.	Book value as today.
1 2	3		5	6	7
Depreciation Rate adopted Provided so far	Written down	Insured value	Present market value	Expected future life in years	Remarks of the authorised person on the condition of the machinery.
8(a) 8(b)	8(c)	<u> </u>	10	11	12
B—(v) Sl. Section Items No. 1 2	and description.	HINERY AND Machinee Shop (EQUIPMENT Light) Year	Nos.	Book value as today
Depreciation Rate adopted Provided so far	Written down	Insured value	Present market value	Expected future life in years	Remarks of the authorised person on the condition of
8(a) 8(b)	value 8(c)			11	the machinery.
B(vi)	MA	ACHINERY ANI Machine Shop			
Sl. Section Items	and descrip-	Make	Year	Nos.	Book value as today
1 2	3	4	5	6	7
Depreciation		Insured value	Prosent market value	Expected future life in years	Remarks of the authorised person
Rate adopted Provided so far	Written down value			,	on the condition of the machinery
8(a) 8(b)	8(c)	9	10	11	12

B—(vii)		MACH	NERY AND EC		TT		
Sl S	ection	Items and desc	ription I	Make	Year	Nos.	Book value as today
1		3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4		6	7
	Depreclation		Insured value	Present	market value	Expected future	Remarks of the authorised person on
Rate adopted	Provided so far	Written down value				me m years	the condition of the machinery.
8(a)	8(b)	8(c)	9	<u> </u>	10	11	12
B(viii)		Fe	MACHINERY brication Shop:		-	og	
Sl. Section	n Items tion	and descrip-	Make	Year		Nos.	Book value as today
1 2		3	4			6	7
Rate adopted	Depreciation Provided so fa	r written down	Insured value	Presen	t market value	Expected future life in years	Remarks of the auhorised person on the condition of the machinery
8(a)	8(b)	8(c)	99		10		12
B—(ix) Sl. No.	Section	Items and de	MACHINER I Handling: (i)	Crannage (ii) other equipr	Nos.	Book value as today
1	2	3		4	5	6	
Depreci	ation Provided so far	written dow	Insured value	Preser	nt market value	Expected future lift in years	e Remarks of the authorised person on the condition of the machinery.
	8(b)	8(c)	9			11	12
B-(x)				RY AND	 EQUIPMENT		
Sl. S	ection	Items and desc	cription	Make	Year	Nos.	Book value as
1		3		4	55	6	
Rate adopte	Depreciation d Provided so fa		Insured valu	c Prese	ent market value	Expected future li	fe Remarks of the authorised persor on the condition of the machiner
8(a)	8(b)	8(c)	- 9		10	11	12

MACHINERY AND EQUIPMENT Inspection and Testing Section

B-(xi)

Sl. No.	Section	Items and description			Years Nos.		Book value		
110		description				Rate adopted	Provided so far	Written down value	
1	2	3	4	5	6	7	8(a)	8(b)	8(c)

Insured value	Present Market Value	Expected future life in years	Remarks of the authorised person on the condition of the machinery
9	10	- 11	12

MACHINERY AND EQUIPMENT Central Repair Shop

B-(xii)

								Depreciation	
Sl. No	Section .	Items and description	Make	Year	Nos.	Book value as today	Rate adopted	Provided so far	written down value
1	2	3	4	5	6	7	8(a)	8(b)	8(c)

Insured value	Present market value	Expected future life in years	Remarks of the authorised person on the condition of the machinery
9	10	11	12

MACHINERY AND EQUIPMENT Fitting and Assembly Shop

B-(xiii)

								Depreciation	
SI. No		Items and description	Make	Year	Nos.	Book value as today	Rate adopted	Provided so far	Written down value
1	2	3	4	5	6	7	8(a)	8(b)	8(c)

Insured value	Present market value	Expected future life in years	Remarks of the authorised person on the condition of the machinery
9	10		12

MACHINERY AND FOLLIPMENT

B-(xiv)			MACI	HINERY A	ND EQUIPME Shop	NT			
				<i>-</i>			Depreciation		
Sl. Section No.	Items and description	Make	Year	Nos.	Book value as today	Rate adopted	Provided so far	Written down value	
1 2	3	44		6 _	7	8(a)	8(b)	8(c)	
Insured value	Present	market value		Expecte	d future life in ye	ears Ren	narks of the author	rised person on th	
9		10			11		dition of the machin	ery 	
B-(xv)			MAC	HINERY A	AND EQUIPME	ENT	·	· 	
. —				·——			Depreclation		
Sl. Section No.	Items and description	Make	Year	Nos.	Book value as today	Rate adopted	Provided so far	Written down value	
1 2	3	4	5	6	7		8(b)	8(c)	
Insured value	Present	market value	 	Expecte	d future life in ye	ears Ren	narks of the author	ised person on the	
9		10	·		11		12		
D (wwi)	, <u> </u>		MAC	HINERY / Heat Treat	AND EQUIPME ment Shop	NT			
B-(xvi)							Depreciation	u	
Sl. Section No.	Items and description	Make4	Year	Nos.	Book value 'as today	Rate adopted	Provided so far	Written dowr	
1		4	5	6		8(a)	8(b)	8(c)	
Insured value	Present	market value		Expected	I future life in ye	ars Ren	narks of the author	ised person on the	
9		10				con	dition of the machin	ery	
					AND EQUIPME				
Services and B-(vxii)	Utilities (1) Boil	er Houso (ii)	Compresso	or House (i equipme	ii) Fuel installat nt (vii) Others.	ion (iv) Gas I	Plant (v) Water Supp	oly (vi) Electrical	
Sl. Section	Itama and	M-l	77				Depreciation		
No.	Items and description	Make 	Year	Nos.	Book value as today	Rate adopted	Provided so far	Written down value	
<u></u>	<u>s</u>	4		6	7	8(a)	8(6)	8(c)	
Insured value	Present	market value	 =	Expecte	d future life in ye	ears Ren	narks of the author	ised person on the	
	9 10				-11		condition of the machinery		

MACHINERY AND EQUIPMENT Packaging and Despatch Department

B-(xviii)

				— - — -				Depreciation	
Sl. No.	Section	Items and description	Make	Year	Nos.	Book value as today	Rate adopted	Provided so far	Written down value
1	2	3	4	5	6	7	8(a)	8(b)	8(c)

Insured value	Present market value	Expected future life in years	Remarks of the authorised person on the condition of the machinery
			· · · · · · ·
9	10	11	12
			

MACHINERY AND EQUIPMENT

Stores Equipment

B-(xix)

1 2 3 4 5 6 7 8(a) 8(b) 8(c)	SI. No.	Section	Items and description	Make	Year	Nos.	Book value as today	Rate adopted	Provided so far	Written down value
	1	2	3	4	5	6	7	8(a)	8(b)	8(c)

Insured value	Present market value	Expected future life in years	Remarks on the authorised person on the condition of the machinery
9	10	11	12

PART C

Other Industries

(Machinery and equipment installed in different Sections of an undertaking engaged in other industries).

The sections into which undertakings engaged in Chemical and other industries could be split up, for the purpose of evaluating the machinery installed therein are given below:

- 1. Production Department:
 - (a) Raw material preparation including storage;
 - (b) Mixing, blending, compounding, processing and/or chemicals processing sections;
 - (c) Finishing sections;
 - (d) Packing/Despatch section;
- 2. Inspection and Testing Sections;
- 3. Laboratory;
- 4. Research and Development Departments;
- 5. Workshops;
- 6. Stores and godowns;
- 7. Service and Utilities;
 - (a) Electrical installations
 - (b) Boiler house
 - (c) Fuel installation

- (d) Gas plant
- (c) Water supply
- (f) Water treatment plant
- (g) Stores equipment
- (h) Other equipment
- N.B.: As no two chemical industires are exactly identical, the machinery and equipment installed in different sections of three typical industries such as (i) Paper industry; (ii) Caustic Soda/Chlorine industry; (iii) Cement industry are given by way of illustration. The information regarding machinery and equipment installed in different sections of other industries may be furnished in the enclosed form, keeping in view the illustrations given.

Dlustration No. 1

Equipment for an integrated pulp and paper nill (for writing and printing papers—raw material, Bamboo).

1. Raw Material Handling:

- (a) Conveyor
- (b) Washer

2. Chipping Plant:

- (a) Chipper
- (b) Rechipper
- (c) Screen
- (d) Blower or Conveyor.

3. Cooking Plant, Washing, Screening and Bleaching:

- (a) Silos for Storage of chips
- (b) Conveyor
- (c) Digestors, Storage tank for cooking liquor, Heat Exchangers
- (d) Blow tank
- (e) Washers/filters
- (f) Screens
- (g) Chlorination plant/towers
- (h) Bleach washers/filters
- (i) Stockpit
- (j) Hypo preparation plant.

4. Paper Machine:

- (a) Stock Chest
- (b) Head Box
- (c) Wire part
- (d) Press part
- (e) Dryer part
- (f) Reeler/Winder
- (g) Calender/Super Calender.

5. Stock and Chemical Preparation Plant:

- (a) Reaters
- (b) Refiners
- (c) Chemical/additi preparation plant
- (d)Centricleaners
- (e) Stock pumps.

6. Finishing Section:

- (a) Bewinder/Rewinder
- (b) Slitter
- (c) Sheet cutter/duplex, Sunplex
- (d) Counting/Weighing/Packing equipment.

7. Boiler House and Power Generation equipment:

- (a) Coal or Oil fired boilers
- (b) Feed water treatment plant
- (c) Turbo generator
- (d) Control panels
- (e) Condensation recovery system.

8. Heat and Chemical Recovery Plant:

- (a) Storage tanks for Black liquor/green liquor/white liquor.
- (b) Evaporators
- (c) Furnace
- (d) Boiler
- (e) Cyclone evaporator
- (f) Electrolytic precipitator
- (g) Causticizers
- (h) Washers/Filters
- (i) Lime reburning plant
- (j) Lime preparation plant
- (k) Lime kilns.

9. Water Treatment Plant :

- (a) Pump house for raw water
- (b) Chlorine dosage equipment
- (c) Clarifiers
- (d) Filters
- (c) Storage tanks
- (f) Booster pump house.
- 10. (a) Foundry
 - (b) Carpentry shop

- (c) Lathes
- (d) Drilling and boring machines
- (e) Arc and gas welding equipment.
- 11. Laboratory:
- 12. Research and Development Department:
- 13. Stores and godowns:

NOTE: Electrical equipment Instrument pumps and piping etc. are common for the list.

If rags and hard woods are also to be used, the following additional equipment would be necessary:—

For Rags:

- (a) Rag duster
- (b) Rag cutter
- (c) Rag digestor
- (d) Washing equipment.

For Hard woods:

- (a) Mechanical saws
- (b) Chippers suitable for hardwoods.

Illustration No. 2

A typical list of different Sections in a standard Mercury Cell Caustic Soda Plant having provisions of manufacturing Caustic Soda in Lye form, Solid Fused form and Flake form; Liquid Chlorine, Hydrochloric Acid and Calcium Hypochlorite.

- 1. Salt Storage Section.
- 2. Brine Preparation Section.
- 3. Brine Purification and Dechlorination Section.
- 4. Purified Brine Storage and Processing Section.
- 5. Flectrolysis Section.
- 6. Caustic Lye Filteration and Storage Section.
- 7. Caustic Soda Fusion, Flaking and Packing Section.
- 8. Chlorine Washing, Cooling, Drying and Liquification Section.
- Liquid Chlorine Bottling and Packing, Weighing Section.
- 10. Hydrochloric Acid Section.
- 11. Calcium Hypochlorite Section.
- 12. Section for disposal of excess Hydrochloric Acid.
- 13. Instrument Repairing and Maintenance Section.
- 14. Section for Safety Equipments.
- 15. Electrical Transformation and Rectification Section.
- 16. Laboratory.
- 17. Research and Development Section.
- 18. Stores and Godowns.
- 19. Water Supply.
- 20. Workshop.

Illustration No. 3

Flow Sections of Modern Cement Factory

DRY PROCESS

1. Quarry Section

A. Civil Structures:

- (a) Magazine building
- (b) Small workshop
- (c) Manager's Office
- (d) Garrage for dumpers & other essential items required at site.

B. Equipments:

- (a) Drills
- (b) Compressors

- (c) Buldozers
- (d) Shovels
- (e) Dumpers or Aerial ropeway.
- 2. Limestone Crushing Section.
- 3. Raw Mill Section.
- 4. Raw material blending storage and transport Section.
- 5. Rotary Kiln Section.
- 6. Coal and Gypsum handling Section.
- 7. Coal Mill Section.
- 8. Clinker Transport Section.
- 9. Cement Mill Section.
- 10. Packing Section.
- 11. Workshop.
- 12. Laboratory.
- 13. Research and Development Sections.
- 14. Stores and Godowns.
- 15. Electrical installations:
 - (a) Electric substations
 - (b) Power generation
 - (c) Control Panels.

WET PROCESS

- 1. Quarry Section.
- 2. Limestone Crushing Section.
- 3. Raw Mill Section.
- 4. Raw material blending, storage section (Slurry Section).
- 5. Rotary Kiln Section.
- Coal and Gypsum handling Section: same as in dry process.
- 7. Coal Mill Section

-do-

- 8. Clinker Transport Section.
- -do-

- 9. Cement Mill Section.
- 10. Packing Section. Same as in the dry process.
- 11. Workshop.
- 12. Laboratory.
- 13. Research and Development Sections.
- 14. Stores and Godown.
- 15. Electrical installations:
 - (a) Electric substations
 - (b) Power generation
 - (c) Control Panels.

SCHEDULE II

(See rule 4)

Provided that if the notice is returned on the ground that any member or creditor or any person duly authorised by such member or creditor to receive notice on his behalf is not found, the notice shall be affixed in some conspicuous part of the house in which such member or creditor or the person authorised is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain and the said period of twenty one days shall be reckoned from the date of such affixation.

Any representations received thereafter are liable to be ignored.

Authorised person (Name of the Undertaking)

Place : Date :

> [No. 1(8)/Spl. leg. ccll/71-IDRA/30(1)(2)(pp.)/74] S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

नौ वहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 18 फरवरी 1974

(वारिएस्य नीवहम)

साठ काठ नि० 248.— यतः वाणिज्य नौवहन (ग्रनाजवहन) नियम, 1973, का प्राक्रप वाणिज्य नौवहन ग्रधिनियम, 1958(1958 का 44) की धारा 332 की उपधारा (5) द्वारा यथापेक्षित भारत सरकार के नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की ग्रधिसूचना सं० ना० का० नि० 531 दिनांक 5 मई, 1973 के ग्रन्तर्गत भारत के राजपत्न के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) दिनांक 19 मई, 1973 के 1028 से 1038 पृष्ठों पर प्रकाणित किया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उससे प्रभावित होना संभाष्य था, श्राक्षेप तथा सुप्ताव राजकीय राजपत्न में ग्रधिसूचना के प्रकाणन की नारीख से पैनालीस दिनों के भीतर श्रामंत्रित किये गये थे ;

भ्रौर यतः जनन राजपन्न तारीख 19 मई, 1973 को जनता के लिये जपलब्ध किया गया था ;

श्रीर यतः जनता मे उक्त प्रारूप पर श्राक्षेप या मुझाव प्राप्त नही हुए हैं ;

श्रतः श्रवः, जनतः श्रिधिनियम की धारा 332 की जपधारा (5) और धारा 458 द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारतीय वाणिज्य नीवहन (श्रनाज बहुन) नियम 1954, कि श्रितिकमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्व्यारा निम्नलिखित नियम बनाती है, श्रर्थात्:—

- संक्रिप्त नाम, प्रारम्म और सागू होना :— (1) ये नियम वाणिज्य नौबहुन (प्रनाज बहुन) नियम 1974 कहे जा सकेंगे।
 - (2) ये तुरन्त प्रमृत होंगे।
 - (3) जब तक कि भ्रमिक्यकत रूप से ग्रन्यथा उपविन्धित न हो ये:-
 - (क) सब भारतीय पोतों को ;
 - (ख) भारतीय पोतों से भिन्न पोतों को तब लागु होंगे जब---
 - (1) वे भारत के किसी पत्तन या स्थान पर या भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में क्रनाज से लादे जाते हों ; या
 - (2) वे अनाज से लंदे हुये भारत के किसी पत्तन का स्थान में प्रविष्ट हो या भारत राज्यक्षेत्रीय समृद्र में प्राएं।
- परिभाषाएं इन नियमों में म्रक तक की संदर्भ से म्रन्यथा भ्रपेक्षित न हो –
 - (1) "ग्रधिनियम" में वाणिज्य गौबह्न ग्रिप्धिनियम, 1958 (1>58 का 44) अभिग्रेत हैं;
 - (2) कक्ष से फलका या ब्यौरा.—जगह, जो प्रत्येक सिरे पर पोत भीतर से परिवद्ध हो ग्रौर जिसके ऊपर ग्रौर नीचे डैक हो, श्रभिप्रेत है;
 - (3) "संभरक" से प्रथम अनुसूची में विनिधिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार सर्निमित संभरक अभिग्रेत हैं;
 - (त) "ध्रनाज" के अन्तर्गत गेहूं, मक्की या मक्का, जस, राई, जौ, चायल, दालें और बीज हैं ;

- (5) "चल केन्द्री ऊंचाई" से अनुप्रस्थ चलकेन्द्र (एम) और गुरुख केन्द्र (जी) के शीच की वह बूरी श्रिभन्नेत है जो बाकियों में द्रव के रिक्त स्थान प्रभावों के लिए और नियम 5 के प्रयोजनों के लिए संभरकों में अनाज के रिक्त स्थान प्रभागों के लिये गुढ़ाइन हैं;
- (6) "ग्रनुमूची" से इन नियमों का यनुसूची अभिप्रेत हैं;
- (7) "रोक तख्तो" से ब्रितीय अनुसूची में विनिर्विष्ट अपेक्षाओं के अनुसार सानिमित रोक तख्ते अभिप्रेत हैं;
- (8) "थाम" से तृतीय प्रनुसूची में विनिधिष्ट प्रापेक्षाओं के अनुरूप थाम प्रभिन्नेत हैं ;
- (9) "तार-रस्सियों" से वे नार-रस्सियां श्रभिग्रेत हैं जिनकी फिटिंग चौथी श्रनुसूची की श्रपेक्षाओं के श्रनुरूप हैं ;
- (10) "उष्ट्यंबस्ता" में वह उर्ध्यवस्था श्रभिन्नेत हैं जिनकी फिटिंग गांचवी श्रनुसूची की श्रपेक्षाओं के श्रनुरूप है।
- 3. समतलन. -(1) उन कक्षों में जो खुले खनाज से पूरी तरह भरे हैं, धनाज का इस प्रकार समतलन किया जायेगा जिससे धरनों और पाश्वौं में और सिरे के स्थानों के बीच की जगह भर जाए।
- (2) उन कक्षों में जो खुला अनाज से भागतः भरे हैं, अनाज इस तरह समतलन किया जायेगा जहां यह ऐसा करना स्रव्यवहारिक है।
- पूरे कक्ष का नौभरए।—(1) इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित के मिवाय कोई कक्ष जो खुले ध्रनाज से पूरी तरह मे भरा हुआ हो, वह —
 - (क) ऐसी लम्बी पोतभीत या रोक तस्वती द्वारा विभाजित किया जायेगा जो सक्य रेखा से लगे हुए हों या पोत की मोल्डेड चौड़ाई के पांच प्रतिशत से अधिक हट कर न हो ; या
 - (खा) पोत को मध्य रेखासे हटकर लगेलंब पोनभीत या रोक तक्ष्तों द्वारा विभाजित किया जायेगा।

परन्तु उनके बीच की दूरी पोत की मोल्डेड चौड़ाई के 60 प्रतिशत से प्रधिक न हो और पश्चात कथित दशा में प्राड़ी पोतभीतों से 3.66 मीटर से प्रतिधक दूर रखे हुए सिरे के समतलन विपाटों सहित 7.62 मीटर से प्रतिधिक लम्बान अंतरालों में पाशवीं में यथोचित रूप से रखे हुए समतलन विपाटों की स्थवस्था की जाये।

- (2) हर दशा में लंबी पोतभीत या रोक तकने उचित तौर पर सन्तिमित दिये जायेगे धीर धरनों के बीच उचित फिटिंग द्वारा ऐसे फिट किये जायेंगे कि वे धतम्ब होगे।
- (3) (क) किसी कक्ष में जो फलका हो लम्बी पोतभीत या रोक तक्ष्ती क्रैक के निचली तरफ से नीचे की श्रोर फलके को कम से कम एक तिहाई गहराई या 2.44 मीटर दूरी इनमें जो भी श्रीधिक हो, तक विस्ता-रित होंगे।
- (ख) कक्षों में ट्रियन डैंक भ्रौर शिक्षमंरचना के या फलकों से भिन्न किसी कक्ष में ऐसी लम्बी पोतभीत या रोक तख्ते एक डैंक से दूसरे डैंक तक विस्तारित होंगें।
- (4) उप नियम (1), (2) श्रौर (3) के उपबन्ध निम्निलिखिन को लागू नहीं होगे '--
 - (क) फलका से भिन्न किसी कक्ष को यदि बोरों में बन्द भ्रनाज या इसमें श्रन्य यथोचित स्थौरा चौड़ाई नक जो किसी स्थान पर पोत की . तत्संबंधी चौड़ाई के 20 प्रतिशत से भ्रन्यून हो पाशवों में कस कर नौभरित किया गया है;
 - (ख) कक्षों के भागों को जहां ऐसे भागों में डैक हैड की प्रधिकतम चीड़ाई पीत की मोल्डड चीड़ाई के प्राधे से प्रधिक न हो,

- (ग) खुली अलसी से लवे हुए कक्षों की बाबत के सिवाय किसी कक्षा के उन भागों का जो एक डैंक या वो डैंक वाले पोत की दशा में वे पोत जो समुद्र याता के आद्योपान्त 0.31 मीटर से अन्यून की और अन्य पोतों की दशा में 0.36 मीटर में अन्यून की चल केन्द्रीय अंबाई बनाए रखते हैं, जो
- (1) संभरक से नीचे हैं भौर 2.13 मीटर के ब्रन्टर किन्तु जो बि-पाट मार्ग से केवल नीचे या बराबर हैं यदि उस संभरक में या कक्ष को सामूहिक रूप से संभरक में या कक्ष के सामूहिक रूप से संभरित करने वाले भी संभरकों में उस धनाज की माला के पांच प्रतिशत से अन्यून माला है जो संभरित किये गये कक्ष में यहन किया जाता है।
- (2) विपाट मार्ग के नीचे या बराबर हैं जहां विपाट मार्ग के नीचे खुला धनाज नक्तरी भ्राकार में विपाट मार्ग में पूरे डैक हैड से तक अन्यून की तक्तरी के केन्द्र में 1.83 मीटर की गहराई में जो डैक लाइन के नीचे भ्रागे जायेगी कम कर समतिलत किया गया है भीर बोरों में बन्द धनाज से या अन्य बोरों में बन्द स्थीरा से इस प्रकार पूरा भरा विया गया है कि विपाट मार्ग और उसके नीचे की तक्तरी पर जाए और डैक हैड सम्बी पोत भीतों विपाट मार्गधरन धौर विपाट मार्ग बंगसों और सिरे की अड़वालों के साथ कस कर नौभरित किया गया है।
- 5. संभरक-(1) किसी कक्ष में जो खुले ध्रनाज से पूरी तरह भरा हुआ है संभरकों की व्यवस्था की जाएगी जो प्रथम अनुसूची की अपेक्षाओं के ध्रनुसार या ऐसी अन्य अपेक्षाओं के ध्रनुसार सिन्निमित किये जायेंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित करे।
- (2) ऐसे संभरक इस प्रकार स्थित किये जायेंगे जिससे कि उस कक्षा के जिसमें खुला अनाज ई मभी भागों में अनाज का निर्वाध रूप से जाना सुनिश्चित हो सके।

परन्तु संभरक निम्नलिखित वशाश्रों में अपेक्षित नहीं होंगे :-

- (क) जब खुला अनाज गहरी टंकियों में बहुन किया जाता हो जो प्राथमिक रूप से द्रक्षों को बहुन करने के लिए सन्निर्मित है और जिनकी अधिकतम जौड़ाई पोत की मोल्डेड जौड़ाई के आधे से अधिक न हो या जो एक या अधिक इस्पात के स्थायी लम्बे खण्डों द्वारा विभाजित हो जो पोत की मोल्डेड भौड़ाई के आधे से अधिक दूरी पर स्थित हो किन्तु भर्त यह है कि टंकियां या टंकियों के विपाट मार्ग पूरी तरह से भरे हों और टंकियों के बक्कन मजबूती से बन्द किये गये हों।
- (ख) जब खुना धनाज तएतरी के धाकर में विपाट मार्ग से परे हैं के हैंड तक तम्तरी के केन्द्र में 1.83 मीटर से अस्पून की गहराई में, जो डैंक लाइन के नीचे मापी जाएगी, कस कर समनल किया गया है और बोरों में बन्द अनाज से या अन्य बोरों में बन्द स्पीरा से इस तरह से पूरा भरा दिया गया है कि विपाट मार्ग और, उसके नीचे तस्तरी पर जाये और डैंक हैंड, लम्बी पीत-भीत विपाट धरन और विपाट बगलों और सिरे की अध्वालों के साथ कम कर नौभरित किया गया है।
- (3) उपित्रयम (4) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) के उपबंधों के प्राध्यश्चीन रहते हुए प्रत्येक संपरक में कक्ष के उस भाग के जिस की यह संपरित करता है, ईक तल से नीचे वहन किये जाने वाले प्रनाज की माला का 2 प्रतिभात से धन्यून धनाज होगा।

(4) प्रत्येक संभरक की पूरी गहराई तक लम्बे पोत-भीत था रोक तस्त्रे फिट किये जाएंगे ।

परन्तु ऐसे लम्बे पोत-भीत या रोक तकते उन एक डैकं या दो डैक बाले पोतों में जो पूरी समुद्र यात्रा में 0.31 मीटर की चन केन्टीय ऊँचाई बनाए रखते हैं, तब फिट किया जाना श्रावण्यक नहीं होगा :--

- (।) यदि उस सभरक में या किसी कक्ष को सामुहिक रूप में संभिरत करने वाले सभी संभरकों में उस प्रनाज की माल्ला के पांच प्रतिशत से ग्रन्यून माला है जो उस कक्ष में ढैक तल में नीचे वहन किया जाता है;
- (2) यदि संभरित किये गये कक्ष के आयतन के 2 प्रतिशत तक भ्रनाज की धसन से भ्रनाज रिक्त स्थान का तल डैक तल पर संभरक या संभरकों के लिए निचले छोर से नीचे निगरे।
- (3) यदि खुले भ्रानाज तल के क्षेतिज के साथ 12 हिंगी कोंण का पटाव उस तल को डैंक नल पर के संभरकों के निचले छोरों से नीवे नहीं गिराएगा ।

स्पष्टीकरणः :—-इम उपनियम के प्रयोजनों के लिए संभरकों में मध्य-रेखा विभाजनों के लोप होने के कारण श्रनाज के श्रविरिक्त रिक्त स्थान के प्रभावों को नियम 4 के उप-नियम 4 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट चल केन्द्रीय ऊँचाई की संगणना करते समय लेखा में लिया जाएगा । प्रत्येक संभरक तक को चल केन्द्रीय ऊँचाई की णुद्धि छठी धनुसूची में उपवर्णित सूत्र के श्रनुसार की जाएगी।

- 6. समान्य सवान :—-िकसी पोन में जब एक के ऊपर एक कक्ष प्रताज से पूरी तरह भरे जाने हैं ऐसे कक्ष एक कक्ष के रूप में निम्न-लिखित शतों के प्रध्यक्षीन लावे जा सकते हैं ग्रर्थात्:—-
 - (क) नियम 4 के उपनियम (4) के खंड (ग) में उपबंधित के सिवाय एक लम्बी पोन-भीत या रोक नक्ती:—
 - (1) दो डैक वाले पोत के दिवन डैक में डैक से डैक तक;
 - (2) भ्रन्य सभी पोतों की दशा में सामान्य रूप से लदान किये कभीं की कुल गहराई की ऊपरी एक-तिहाई भाग में लगाए जाएंगे।
 - (क्द) सामान्य रूप से लदान किये गये कक्षों के सबसे ऊपर के उक्क के ठीक नीचे के डैंक के पार्थ्व में मुख्य विपाट मार्ग के द्यागे श्रीर पीछे कम से कम 0.37 वर्ग मीटर के छिद्र रखे जाएंगे। ऐसे छिद्र मुख्य या धन्य विपाट मार्गों के गाथ झागे पीछे की रेखा में मापी गई 2.44 मीटर में धनधिक की संभरण दूरी होगी।
 - (ग) नियम 5 श्रीर 7 के उपबंध सामान्य रूप से लवान किए गए कक्षों को इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि थे एक ही कक्ष है।
- 7. सिरे के कक्षों को समसल करना और बोरों से मरमा:--(1) जब किसी पलके या कक्ष के किसी भाग से निकटनम संभरक नक आगे भीछे की रेखा में माणी गई दूरी निकटनम संभरक से 7.62 मीटर से अधिक हो जाती है नब 7.62 मीटर से अधिक से परे सिरों के स्थानों में खुला अनाज डैंक से नीचे कम से कम 1.83 मीटर की गहराई कक चौरस कर दिया जाएगा और सिरों के स्थान यथोचिन प्लेटकामें पर रखे हुए बोरों में बन्द अनाज से नौभरित कर दिये जाएंगे।
- (2) विमा जिटफार्म नियम 8 की ध्रपेक्षात्रों के ध्रनुमार संरचित किया जाएगा।

- 8. भगतः भरे हुए कक्षां का नौभरणः → (1) इसमें इसके पश्चात उपबंधित के विवास किसी कक्ष को खुले अनाज से भागतः भरा है या तो
 - (क) (1) लम्बी पोत-भीत से, या
 - (2) रोक नक्तों से,

पान की मध्य रेखा में मोल्डेड चौड़ाई के साथ-साथ या उसके पांच प्रतिशत में भ्रमधिक तक विभाजिन किया जाएगा, या

- (ख) पीत की मध्य रेखा से पटकर:---
 - (1) वो या भ्रष्टिक लम्बी पोत-भीतों से, या
 - (2) राक मख्ता से,

विभाजित किया जाएगा:---

परन्तु उनके बीच की दूरी पोन की मौरुडेड चौड़ाई के साठ प्रतिशत से भ्राधिकन हो।

- (2) प्रत्येक कक्ष में लम्बी पोत भीत या रोक तक्त उचित रूप से सिर्फ़ित किये जाएंगे घौर कक्ष के मल से खुले धनाज की सनह के जपर 0.61 मीटर से धन्यून की ऊँचाई तक जाएंगे।
- (3) उपनियम (1) श्रीर (2) के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे:—
 - (क) उस कक्ष का एक भाग, विपाट मार्ग के बराबर प्रथम नीचे, जो अलमी से भिन्न ग्रनाज भागतः भरा है, जहाँ:—
 - (1) एक डैंक या दो डैंक पोत की वशा में, पूरी समुद्र यास्रा के दौरान 0.31 मीटर से अन्यून को चल केन्द्रीय ऊंचाई बनाए रखी जाती है, या
 - (2) द्यन्य पोत की दशा में, पूरी समुद्र यात्रा के दौरान 0.36 मीटर से अन्यून की चल केन्द्रीय ऊँचाई बनाए रखी जाती है।
 - (खा) कोई कक्ष, जो फलका है, यदि उसमें का खुला धनाज फलके की धारिता के एक-तिहाई से या जहां ऐसा फलका शाफट टनल द्वारा विभाजित किया गया है, वहां उस फलके की धारिता के बाधे से ध्रधिक नहीं होगा।
 - (ग) फलके से शिक्ष कक्ष यदि उसमें बोरों में बत्द अनाज पा अन्य यथोचित स्थीरा पाव्यं में किसी बिन्दु, पर पोत की तक्ष्म्थानी चौड़ाई के बीम प्रतिभात से अन्यून की चौड़ाई में कम कर नौभरित हैं।
 - (ब) कक्ष के वे भाग जहां ऐसे भागों में डैक हैड की अधिकतम चौड़ोई पोन की मोल्डेड चौड़ाई के आधे से अधिक नहीं है।
- (4) जब कोई कक्ष खुले प्रनाज से भागतः भरा है तब खुला प्रनाज घोरम कर विया जायेगा थ्रोर इनके उत्पर बोरों में बन्द प्रनाज या प्राच्य यथोषित स्थीरा कस कर रख विया जायेगा थ्रीर जो खुले धनाज की उत्परी सनह से कक्ष के उन भागों में जो लम्बी पोत-भीतों या रोक तख्तों से विधा-जित हैं, 1.22 मीटर से धन्यून की उँचाई तक श्रीर कक्ष के उन भागों में जो इस प्रकार विभाजित नहीं है 1.52 मीटर की उँचाई तक होगा।

परन्तु उस कक्ष की दणा में जो ऐसा फलका है जिसमें खुला श्रनाज फलके की धारिता के एक-तिहाई से अधिक या जहां ऐसा फलका णाफ्ट टनल द्वारा विभाजित है वहां उस फलके की धारिता के आधे से अधिक नहीं है, बोरों में बन्द अनाज या श्रन्य यथोचित स्थीरा की गहराई 1.22 मीटर से अन्युन होगी।

141 G1/73-12

- (5) बोरों में बन्द भ्रनाज या श्रन्य यथोचित स्थीरा खूल भ्रनाज के सम्पूर्ण तल पर बने हुए यथोचित प्लेटफार्स पर रखा जायेगा धौर ऐसे प्लेटफार्स भें.-
 - (क) पिट्टमां जो एक-दूसरे में 1.22 मीटर की दूरी से प्रधिक नहीं होंगी श्रीर उस पर 25 मिलोभीटर बाले तक्त्री रखें जायेंगे जो एक दूसरे में 0.10 भीटर में प्रविध्व पूरी पर हों, या
 - (ख) मजबूत पृथककारी कपड़े जो पर्याप्त रूप से एक-दूसरे पर चढ़े होंगे।
- 9 भागतः भरे हुए कभों की संख्या की परिसीमा :- (1) उन पोतां की दणा में, सियाय जिसमें पूरी रामुद्र याता के दौरान्, एक डैंक या दो डैंक बाल पातां की दणा में 0.31 मीटर से अन्यून की या अन्य पोतों की दणा में 0 36 मीटर से अन्यून की चल केन्द्रीय ऊँचाई बनाए रखी जाती है, से अधिक कक्ष खुले अनाज से भागतः नहीं भरे जायेंगे सायय इसके कि अन्य कक्ष खुले अनाज से भागतः भरे जा सकते हैं यदि वे टैंक हैड तक बोरों में बस्द या अन्य स्थीरा से भरे हए हैं।
 - (2) इस नियम के प्रयोजनों के लिये :--
 - (क) प्रध्यारोपित टिवन डैंक पृथक कक्ष भ्रोर उनके नीचे के किमी निचले फलके से पृथक समझे जारोंगे ।
 - (ख) नियम 10 के खंड (ग) में निर्दिश्ट संभरक श्रीर भागतः भरी गई जगहें, कक्ष नहीं समझी जायेंगी, श्रीर
 - (ग) फलके और कक्ष जिनमें एक या अधिक अन्य रोक उपखंड हैं, एक फलका याकक्ष समझा जाएगा।
- 10. विवन डैकों भीर भिक्षसंरचनाओं में खुला भ्रमाज :-खुला भ्रमाज उन कक्षों में जो पोन की भ्रधिसरंचना या वो डैक वाले पोत दिवन डैकों या दो डैक से अधिक वाले पोत के सबसे ऊपर के दिवन डैकों में निम्नलिजित सर्तों के भ्रधीन के सिवाय, बहुन नहीं किया जाएगा, भ्रपति:---
 - (क) खुला प्रनाज या प्रन्य स्थौरा इस प्रकार कम कर नौभरित किया
 जायेगा कि प्रधिकतम स्थिरता सूनिश्चित हो जाए ।
 - (श्र) सभी दशाओं में या तो पूरी समुद्र यात्रा के वौरान एक ईक या दो ईक वाले पोत में 0.31 मीटर से अन्यून की या अन्य पोतों की दशा में 0.36 मीटर से अन्यून को चल केन्द्रीय अंचाई बनाई रखी जाती हो या अनुकल्पतः ऐसे कक्षों में बहुन किये गये कृते अनाज या अन्य स्थीरा की कुल मात्रा भोष स्थीरा से भर के अधार पर घट्ठाईस प्रतिशत में ध्रधिक न हो और मास्टर का सभाधान हो जाता है कि पोत पूरी समुद्र यात्रा के दौरान यथोंचिन स्थिपना रखेगा,

परन्तु इस खंड में विनिर्दिष्ट श्रट्ठाईस प्रतिशत का निर्वधन तब लागू महीं होगा जब उक्त के उत्पर यासबसे उत्पर के टिवन डैक जगहों में यहन किया गया श्रनाज स्थीरा जई, जौंगा बिनौलाहों;

- (ग) ऐसे कक्षों के जिनमें खुला श्रताज है श्रीर जो केवल भागतः भरे हुए हैं किसी भाग का, दैक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर से श्रधिक न हो ;
- (खा) ऐसे सब कक्षों में जिनमें खुला अनाज नोभरित किया गया है, जो या तो 30.50 भीटर से अनिधिक के अनरालो पर आड़ी पोत-भीत हारा उप-विभाजित हो या जब यह दूरी बक्ष जाती हो अतिरिक्ष्त स्थान कोरे में बन्द अनाज या अन्य यथोचित ने पूर्ण-रूप से भरा हो ।
- 11. विशोव कप स उपयुक्त पोतों का नौभरएा:-(1) नियम 1 से 10 नक, जिसमें दोनों सम्मिनित हैं, के उपबन्ध ऐसे किसी पोस को लाग

- नहीं होंगे जिसमें अनाज के किसी अनुपन्ध हात्रव का प्रसाव, लम्बे खंडों के द्वारा या सरचनात्मक श्राकारों हारा ऐसी मीमा तक परिसीमित है कि अनाज के हटाव के फलस्वरूप उपनियम (2) में की गई उपधारणाओं के आधार पर संगणित झुकाथ समुद्र यान्ना के किसी भी प्रक्रम में 5 डिग्री से श्रिक्षिक नहीं होता।
- (2) उपनियम (1) में निर्विष्ट पोत के भ्रुकाय की संगणना करते में वह उपधारणा की जायेगी कि ये धनाज तल जो चौरस कर दिये हैं या जो खेतिज से 30 डिग्री से कम की जानित के कोनवाली सोमा सें निरुध हैं, ग्रायतन में 2 प्रतिशम श्रीर इसके श्रामिरिक्त अपने मूल तल के माथ 12 डिग्री के कोण से या यदि श्रतिनीभरित हो तो 8 डिग्री के कोण से नियम 8 के उपनियम (4) श्रीर (5) को श्रनुसरण में, बैठ जाते हैं।
- (3) ऐसा प्रत्येक पोत जिसको नियम 4 रे 10 तक जिंसमें ये दोनों सम्मिलित हैं, के उपबन्ध लागू नहीं होते, श्रनाज लवान योजना श्रौर पर्याप्त स्थिरता सूचना यह वींगत करने के लिये रखेगा कि श्रपनाई जाने वाले तौभरण प्रबंधों के लिए, उपनियम (1) में निर्तिष्ट झ्काव श्रधिक नहीं होगा।
- 12. जल नीरम टॅकियां:—दोहरी तली की टंकियों में जो नियम 4, 5, 8, 9 और 10 में निर्दिष्ट चल केन्द्रीय ऊंचाई का संगणना करने के नियम 11 में निर्दिष्ट झुकाव की संगणना करने समय लेखें में ली गई है, पर्याप्त जल-रोधी लम्बे उपखण्ड होंगे, सिवाय वहां कि जहां श्राधी लम्बाई पर मापी गई टंकी की चौड़ाई के 60 प्रतिणत से अधिक नहीं होती।
- 13. बोरों में बन्ध अनाज :-बोरों में बन्ध अनाज, सजबूत बोरों में जो सजबूती से बन्द किये गये हों, ले जाया जायेगा और नियम 16 के परन्तुक की सद (ख) की उप सद (4) में उपबंधित के सिवाय अच्छी तरह होंगे।
- 14. वेशीय ध्यापार पोतों की लदाम :-दो डैक याले पीत के टिवन डैकों में या दो डैकों से श्रक्षिक वाले पीत के सबसे ऊपरी टि्वन डैकों में खुले श्रनाज के नौभरण के सिवाय इन नियमों के पूर्वगामी उपबन्ध, नियम 15 श्रीर 16 के उपबन्धों के श्रनुपालन के श्रध्यधीन रहने वाले ऐसे किसी देशी व्यापार पीत जिसमें खुला अनाज वहन किया जाता है, को लागू नहीं होंगे।

स्पध्टीकरणः :- इन नियमों के प्रयोजन के लिए कोई पीन जो भारत में फिसी पत्नन या स्थान पर भारत के ही किसी भ्रम्य पत्तन या स्थान में ममूत्र याद्वा के लिये भागतः खाली कर दिया गया है, देशीय व्यापार पीत समझा जायेगा।

- 15. वेशीय व्यापार पोत में पूरे ककों का नौभरण:-देशीय व्यापार पोतों में किसी कक्ष का जो पूरी तरह में खुले अनाज से भरा है, नौभरण इस प्रकार से होगा.—या तो विपाट मार्ग में, डैक तल के नीचे के उस कक्ष में, जिसे वह संभरित करना है, वहन किये गये खुले अनाज की मान्ना के 4 प्रतिशात में अन्यून मान्ना होगी या अनुकल्पत: विपाट मार्ग के नीचे का खुला अनाज एक तथ्वरी के श्राकर में समतित किया जायेगा और उसके ऊपर वोरों मं बन्व अनाज या बोरों में बन्व अन्य यथां चित नियम स्थीरा 4 के उपनियम (4) के खंड (ग) के उपखड़ (2) में विनिर्दिष्ट शीत में रखा जाएगा, मिवाय इसके कि किसी ऐसे पोत की बाबत, जो सातवी अनुसूची में स्थापरिभाषित, साफ मीसम की ऋतु के दौरान समुद्द याला कर रहा है, कक्ष में पोत भीत या रोक नव्ये न लगे हों।
- 16 वेशीय व्यापार पोतों के भागत. भरे गये कक्षों का नौभरणः— देशीय व्यापार पोतों के किसी ऐंगे कक्ष का नौभरण जो खुले श्रनाज से भागतः भरा गया है नियम 8 के उपसंधीं का श्रनुपालन करते हुए होगा।

परन्तुदो से भनिधक कक्ष निम्नलिखित रीपियों में से किसी के द्वारा नौभरित किये जा सकते हैं, श्रर्थान् :--

- (क) खुला भ्रनात चौरस किया जायेगा और इसके ऊपर कोरों में बन्द अनाज पृथककारी कपड़ों पर कम से कम दो नहों में या श्रन्य यथोचित स्थीरा, प्लेटफार्म या पृश्वककारी कपड़ों पर नौभरित किया जायेगा।
- (ख) (1) फलकों में खाली स्थान से खुला प्रनाज निम्नलिखित रीनिथों में में एक के द्वारा विभाजित किया जायेगा, प्रथित्ः—
- रीति 1:- कक्ष के भगले भाग में काष्ट की अनुप्रस्थ उध्विधर श्रम्भरोक पोताभीत भार इस प्रकार फिट की जायेगी कि जिससे अनाज के नौभरण के लिये अपेक्षित कक्ष की धारिता घट आये।
- रीति 2:-बोरो में बन्द श्रनाज की मजबूती से श्रीर करा कर सरविति श्रनुश्रस्थ उर्घ्वाधर पोतभीत प्रयुक्त की जायेगी। पोतभीत में श्रारे श्रीर पीछे की दिशा में बोरो की पर्याप्त पंक्तियां होगी जिससे कि वह समुद्र याद्रा के बौरान पित्तिय श्रीर स्केटिंग के प्रभावों को सहन कर सके। इसकी नीव कक्ष के फर्ण पर होगी श्रीर बोरों की भार से श्रन्यून कतारों को मिलाकर बनी होगी। यह श्रपेक्षित चार कतारों संकरी होकर ऊपर दो कतारों तक ही हो सकती है परन्तु यह तब जब कि श्रपेक्षित श्रालस्व के लगाने श्रीर यनाए रचने के लिए केश्वन दो कतारे पर्याप्त समझी जाएं।
- रीति 3:-- प्रताज के बारों की एक मीली नुमा हलवां पोन भीत बनाई जायेगी। बारे एक दूसरे के साथ पैक कर विये जायेगे और प्रमाज में प्रागे प्रीर पीछे की दिशा में जमा दिये जायेगे। वे लिटाकर रखे जाएंगे फ्रीर एक दूसरे के ऊपर प्रपनी लंबाई के प्राधे से कम नहीं होंगे। सबसे निचली तह इस प्रकार रखी जायेगी कि यह दृष्ट ठोम नीव पर ठहरे प्रीर कक्ष के फर्ण पर या चौरम किये गये प्रमाज तल पर बिछाये गये प्रथकारी कपड़ों पर रखी जायेगी जो पीत की एक प्राड़ी पोतभीत तक पहुंच जाये। बोरे पीत का बगलों के स्थान पर फेमों में प्रकछी तरह बन्द कर दिये जायेगे प्रीर कक्ष की बगलों पर दूमरी नह रखी आयेगी। पोतभीते विपाट मार्ग में बांध टी जायेंगी प्रौर बोरों की ऊपरी नहें पेटा धरनो या विपाट गिरा प्रवृवाल से इस प्रकार कम दार बांध दी जायेगी कि धारे पीछे की गित से सुरक्षित रह सके।
- (2) खुला यमाज इस प्रकार नौभरित किया जाएगा कि खुला तल विपाट मार्ग की सीमाओं में इस रीति से रहे कि यह संभरक का काम करे। कक्ष का वह भाग जिसमें खुला प्रनाज है पूरी तरह से भर दिया जायेगा और अनाज इस प्रकार परिवह किया जायेगा कि इसमें में कुछ भी खाली भाग न जा सके। खुला अनाज कक्ष के एक मिरे में कमकर समतल कर दिया जायेगा। पार्ण्व और धरन जगहें भर दी जायेंगी और विपाट मार्ग के उसी मिरे पर जितना सभय हो सके उतना अनाज नौभरित कर दिया जायेगा कि जिससे संभरण प्रयोजनों के लियें पर्यात्त प्रदाय सुनिश्चित ही जाए।
- (3) जहां खुला प्रनाज विपाट मार्ग तक पहुचने के तिये पर्याप्त नहीं है वहा भनाज नल पोत की चौड़ाई को ध्रौर समतल कर दिया जायेगा ध्रौर ध्रागे पीछे के ढ़ाल स्वाभाभिक विश्वाम कांण से पर्याप्त नीचे कर दिये जायेंगे ध्रौर ध्रानाज का तल कस कर नौभरित बोरों में बन्द ध्रनाज से या ध्रन्य यथोचित स्थौरा की कम से कम दो तहों में सुरक्षित कर दिया जायेगा। बोरो में बन्द ध्रनाज या ध्रन्य यथोचित स्थौरा यथोचित प्लेटकामी पर या मजबूत पृथक्कारी कपड़ों पर जो खुले ध्रनाज के सम्पूर्ण तल के उत्तर बिछे होंगे, रखा जाएगा।

(4) इस खंड में निर्दिष्ट बोरे ढील भरे जायेंगे झीर जहां से वेपोत भीत बताने के लिये प्रयुक्त होते हैं, वहां में इस प्रकार रखें जायेंगे कि उनके मुंह खूले झनाज को झोर हों।

ग्रनाज फिटिंग

- 17. साधारणः प्रनाज फिटिना के लिये प्रयुक्त सभी काष्ट प्रच्छी ठीस क्यालिटी का तथा ऐसे प्रकार धीर श्रेणी का होगा जो धाणियत उपयोग के लिये संतोषजनक साबित हो चुका है। काष्ट की वास्तिवक तैयार विभाएं इन नियमों में विनिर्विष्ट विशिष्ट फिटिंग की अपेक्षाओं के अमुमार होगी। एक्सिटिंग्यर टाइप के प्लाई बुड जो जल-साह मरेश से चिपकी होगी और इस रीति लगाई गई हो जिससे मुख्य परन के रेशों की दिशा आलम्बनकारी खड़े खंबों या बाईन्डरों के लम्ब रूप हो प्रयोग की जा सकती है, परन्तु यह तब जब कि इसकी एक्ति समुचित घटकमापों के ठीस काष्ट के समतुल्य हो।
- 18. रोक तस्तेः च्हन नियमों के उपबंधों में से किसी का अनुपालन करने के लिये प्रयुक्त प्रत्येक रोक तकता दितीय अनुसूची में उपवर्णित आकार शक्ति और थिनिर्देश का होगा।
- 19. खड़े खम्बे: इन निर्मा के उपबन्धों में किसी का अनुपालन करने के लिये प्रयुक्त प्रत्येक खड़ा खम्बा सिवाय उसके जो उन संभरकों में प्रयोग किये गये है जिनकों प्रथम अनुसूची के पैरा 2 के उप पैरा (2) के खंड (ख) की अपेक्षाएं लागू होती हैं पांचवीं अनुसूची में उपवर्णित आकार शक्ति और विनिर्देश के होने ।
- 20. थाम:-इन नियमों के उपबंधों में से किसी का ध्रनुपालन करने के लिये प्रयुक्त प्रत्येक काष्ठ थाम सिवाय उनके जो संभरकों में प्रयुक्त किए गए है जिनके लिए इन नियमों में पृथक उपबन्ध बनाए गए है तृतीय ध्रनु सुबी में उपवर्णित धाकार शक्ति और विनिर्देश के होंगे।
- 21. संस्मरण छिद्र:-जहां विपाट मार्ग और भरतों या बगल के गर्डरों की गहराई हैन तल में नीचे 0.381 मीटर (381 मिलीमीटर) से म्राधिक हो जाती है वहां हैंक तल के यानत्संभ्य समीप लगभग एक-दूसरे से 0.610 मीटर (610 मिलीमीटर) की दूरी पर संभरत छिद्र होगे ताकि नक्षों में मनाज ऐसी धरनों या गर्डरों में जो नके । ऐसे संभरण छिद्र जहां विपाट मार्ग और धरनों या बगल के गर्डरों की गहराई 0.381 मीटर (381 मिलीमीटर) से म्राधिक है किन्तु 0.457 मीटर में भ्राधिक नहीं है जहां 51 मिलीमीटर स्थास के भ्रीर जहां ऐसी गहराई 0.457 मीटर (457 मिलीमीटर) से भ्राधिक है वहां 88 मिलीमीटर स्थास के होंगे।
- 22. प्रपराश :~िकसी व्यक्ति द्वारा इन नियमों के उपबन्धों में से किसी का अनुपालन करने का उलंधन या श्रसफलता श्रनाज स्थौरों को हटाने से रोकने के लिये सभी श्रावश्यक श्रौर संवित पूर्वविधानियां बरतने में असफलता समझी जाएगी श्रौर यह श्रिधनियम की धारा 332 की उपधारा (1) श्रौर (2) के श्रिधीन श्रपराध गठित करेगा।

प्रथम मनूसूची

[नियम 2(3) श्रीर 5(1) देखिये]

संभरकों भ्रौर पोतभीतों का मन्निर्माण

- संभरक ग्रीर पोतभीत ग्रनाज के दाव की सहन करने के लिये।
 पर्याप्त मिन ग्रीर श्रन्न के होंगे।
- 2. काव्ठ के संभरकों ग्रीर पोतभीतों का सिन्नमौगः—(1) काष्ट्र संभरकों का सिन्नमीण उस पैरा के उपपैरा (2) ग्रीर (3) में उपवर्णित किसी एक विनिर्देण ग्रीर रीति के श्रनुरुप होगा,

- (2) क्षेतिज तस्तों से सनिर्मित ग्रीर खड़े खम्बों द्वारा आलम्बित संभरकों को निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे ग्रथीत्:-
 - (क) तुब्ते:-63 मिलीमीटर के तस्त्रों का भ्रालम्ब सहित पटसारणी 1 भीर 2 में जो इसमें इसके पण्चात् क्रमणः संभरक बगलों भीर संभरकों के सिरों के लिये उपविणत है, विनिर्दिष्ट मधिकतम

धनुभेय प्रालम्ब सहित पाट से धिक नहीं होगा । अन्य तस्तों के लिये आलम्ब रहित पाट जो 63 मिली मीटर से कम मोटा नहीं होगा, उससे अधिक नहीं होगा जो पूर्वीवत सारणियों में विनिदिष्ट पाट को तस्तों की मोटाई के सीधे अनुपात में उपान्तरण करके प्राप्त किया जाये।

सारसी 1 संभरक बगलों पर 63 मिलीमीटर कैतिज नक्तों का अधिकतम अनुजेय ब्रालम्ब रहित पाट-मीटरीं में

मंभरक की	ो अंचाई म	रीटरों में							संभरक की जौ ड़ाई मीटरों में							
							1	2	3	4	5	6	7	8	ย	10
2,5					,		3.35	2,70	2.39	2.21	2.09	2.00	1,93	1.88	1.83	1.79
3.0							3.26	2.59	2.28	2.10	1.99	1,90	1.83	1.78	1.73	1.69
3.5							3,20	2.51	2.20	2.02	1.91	1.82	1.75	1.70	1.66	1.62
4.0							3,14	2.43	2.13	1.95	1.84	1.75	1.68	1.63	1.59	1.55
4.5							3,11	2.37	2.07	1,89	1.70	1.69	1.63	1.58	1,54	1.50
5.0							3.08	2.31	2.02	1.84	1.73	1.64	1,58	1,53	1.49	1.45
5,5				-			3,05	2.27	1.98	1.80	1.69	1.60	1.54	1.49	1.45	1.41
6.0							3.05	2.26	1.95	1.77	1.66	1.57	1.51	1.46	1.42	1.38
6.5		•	-		•	•	3.05	2.25	1.93	1.74	1,63	1.54	1.48	1.43	1.39	1.35
7.0		٠		,	•	•	3,05	2,25	1.92	1,73	1.60	1.51	1,45	1.40	1.36	1.32
7.5							3.05	2,25	1.91	1.72	1.58	1.49	1.43	1.38	1.34	1.30

टिप्पामी :---मध्यवर्ती संभरक अंवाद्वयों या चौड़ाद्वयों पर 63 मिलीमीटर के तब्लों का श्रधिकतम भ्रालम्य रहित पाट अन्तर्वेशन द्वारा निकाला जाएगा ।

सारसी 2 संभरक सिरों पर 63 मिलीमीटर क्षैनिज नख्तों का भ्रधिकलम अनुष्टेय आलम्ब रहित पाट मीटरों में

संभरक की	ो ऊंचाई म	गिटरों में					संभरक की लम्बाई मीटरों में									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5	•				 -		3.75	3.21	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3,18	3.18	3.18
3,0	•			•			3,62	3.02	2.89	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88
3.5		•			-	•	3,51	2,89	2.67	2,65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65
4.0	•			i			3.40	2.81	2.51	2,46	2,46	2.46	2.46	2,46	2.46	2.46
4.5			•	-			3.32	2.74	2,40	2.32	2.31	2.31	2.31	2,31	2.31	2.31
5.0				•			2.26	2.68	2.34	2.20	2,18	2.18	2,18	2.18	2.18	2.18
5.5		•		•		•	3.25	2.63	2.30	2.13	2.08	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07
6.0		-			•		3.25	2.63	2.27	2.08	2,00	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97
6.5	-		•				3,25	2.63	2.25	2,04	1.93	1.89	1,89	1.89	1.89	1.89
7 .0	-			•		•	3,25	2.63	2.23	2.01	1.87	1.82	1,82	1.62	1.82	1.83
7,5			•			-	3.25	2.63	2.21	1.98	1,92	1.76	1.76	1.76	1,76	1.70

टिप्पर्गाः ---मध्यवर्ती संभरक ऊंचाइयों या लम्बाइयों पर 63 मिलीमीटर के तब्तों का श्रांधकतम श्रालम्ब रहिल पाट श्रन्तवेंशन द्वारा निकाला प्राएगा ।

(ख) संभएक खड़े खम्ब--जन छड़े खम्बों का जो भीतिज तस्तों के प्रात्मक के रूप में प्रयोग किए गए हैं, परिच्छेद मापांक सेटीमीटर अमें काब्द खम्बों की दशा में 7.92 पद या इस्तात खड़े खम्बों की दशा में 7.92 पद पर पा प्रसात खड़े खम्बों की दशा में 7.92 पद PSH_1 द्वारा दिये गए मापांक से कम नहीं होगा जिसमें—

P = संभरक बगल या संभरक सिरे की चौड़ाई संभरक बगा के भाष पर या संभरक सिशें पर जो खड़े खस्बों डारा श्रालम्बिन हैं, की लम्बाई का प्रति मीटर वाब भार टनों में जो कमणः इसमें इसके पश्चात् उपवर्णित सारणी 3 भीर 4 से निकाला गया है।

S == निकटतम खड़े खम्बो या प्रत्येक बगल के भ्रालम्ब के बीच की वृती का भ्राधार मीटरों में ।

 $H_1 =$ खम्बों की ग्रालम्ब रहित अंचाई मीटरों में । . संभरकों के कोनों पर खड़े खम्बों की घटक माप ऐसी होगी कि वे संभरक बगल और सिरों के लवान के कारण संयुक्त प्रतिबल सहन कर मर्के । इस्पात से भिन्न धातु से मिनींमिन खड़े खम्बे, उपरोक्त सारणी 3 में निर्दिष्ट खड़े खम्बों की शक्ति के समतुल्य होगे :

सारगी 3 सभरक बगल लंबाई का प्रति मीटर दाव भार टनों में

	_									—— – - संभरक व	 शिचौड़ाई	–मीटरों	 में			
संभग्क की	ो ऊंचा∜—	⊶मीटरों में				-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2, 0							1.10	1.55	1.90	2,17	2.40	2,59	2.76	2,92	3.07	3,21
2.5					•		1.49	2.11	2,61	3.95	3.43	3,75	4.01	4.24	4,41	4,55
3,0				,	,		1.90	2.80	3,48	4.04	4.51	4.92	5.27	5.57	5.83	6.05
3.5							2.33	3,52	4,44	5.12	5.66	6.15	6.60	7.02	7.43	7.73
4,0				,			2.77	4.24	5.38	6.25	6,95	7,57	8.12	8,62	9.08	9.52
4.5					•		3.22	5.00	6.38	7.42	8.32	9.09	9.74	10.34	10.94	11.54
5.0							3.68	5.78	7.43	8,69	9.76	10.68	11.42	12.22	12.92	13.57
5.5							4.15	6.60	8.49	10.03	11.24	12.33	13.26	14.09	14.90	15.69
6.0					•		4.63	7.44	9,61	11.37	12.81	14.07	15.16	16.10	17.00	17.89
6.5		4					5.13	8.32	10.78	12.76	14,43	15.86	17.12	18.22	19.22	20.18
7.0			_				5.65	9.24	12.00	14.21	16.08	17.69	19.12	20.40	21.57	22.66
7.5							6.20	10.10	13.24	15.68	17.74	19,53	21,17	22.67	24,03	25,25

टिप्पण :—संभरक की श्रन्तवर्ती ऊंचाइयों श्रौर घौड़ाइयों पर संभरक बगल की लम्बाई का प्रति मीटर दाब भार श्रन्सर्वेशन द्वारा निकाला जाएगा ।

साररणी 4 संगरक सिरे की प्रति मीटर चौड़ाई पर टनों में दाब भार

						संभरक की लम्बाई–मीटरों में										
संभारक की	ो ऊंचाई—ग	बीटरों में				-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0				_ 			0.67	0.75	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0,77	0.77	0.77
2.5							0.97	1,44	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1,20	1.20
3.0							1.27	1.65	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72
3.5	-		-	•			1.60	2.17	2.33	2,36	2.36	2.36	2,36	2.36	2.36	2.36
4.0	•						1.96	2.71	3.03	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07
4.5					-		2.36	3.28	3.78	3.86	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
5.0							2.75	3,88	4.57	4.73	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77
5,5	_	-				-	3.11	4.48	5.39	5.69	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76
6.0							3.50	5,14	6.20	6.65	6.85	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88
6.5							3.86	5.75	7.05	7.69	7.97	8.97	8.07	8.07	8.07	8.07
7.0			,		•		4,19	6.37	7.90	8.76	9.14	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35
7.5					•		4.52	6,99	8 74	9.82	10,34	10.69	10.69	10.69	10.69	10.69

टिप्पण :---संभरक की मध्यवर्गी ऊंचाइयों या लम्बाइयों पूरे संभरक सिरे की लम्बाई का प्रति मीटर दाव भार श्रन्तर्वेणन झरा निकाला जाएगा ।

(ग) तार रिस्सयां :---संभरक बगल या गिरे के खड़े खम्बों में आलम्ब के रूप में प्रयुक्त क्षेतिज तार रिस्सयों की मंजन सागर्ध्य हनों में $3 P_1 S$ में दी गई से कम नहीं होंगी, जहां :--

 $P_1 =$ संभरक बगल या संभरक सिरे की चौड़ाई संभरक बगल के भाग पर या संभरक सिरों पर जो तार की रिरायों हारा धालिस्बत है, प्रति मीटर लम्बाई पर टनों में दाब भार जो क्रमणः इसमें इससे पूर्व उपविणित सारणी 3 धीर 4 से निकाला गया है।

S=निकटनम खड़े खम्बाया प्रत्येक बगल पर ग्रालम्ब के बीच की दूरी का ग्राधा मीटरों में ।

(घ) **थाम**:—संभरक बगल या सिरं के खड़े खम्बों के प्रालम्ब के रूप में प्रयुक्त थामों का (में० मी०) 4 से जड़न्थ ग्राध् र्ण काष्ट्रथामों की दशा में $27.00 \frac{P_1S_1}{COSQ}$ - पद द्वारा या इस्पान थामों की दशा में $\frac{1.43\,P_1S_1}{COSQ}$ पद द्वारा पए जड़त्व प्राध् रूप कम नहीं होगा । जहां P_1 =संभरक बगल या संभरक सिरं की चौड़ाई, संभरक ब बगल के भाग पर या संभरक मिरों पर जो थामों द्वारा ग्रालम्बित है, प्रति मीटर लम्बाई पर टनों में दाब भार जो कमणः इसमें इसमे पूर्व उपवर्णित सारगी 3 ग्रीर 4 से निकाला गया है,

S= निकटनम खाई खम्बे या प्रत्येक बगल पर प्रालम्ब के बीच की पूरी का ग्राक्षा मीटरों में, श्रौर I1 थाम की लम्बाई मीटरों में Q= थाम की क्षैनिज से ग्रानित जो 45 डिग्री से ग्राधिक नहीं होंगी ।

- (3) जहां संभर ऊर्ध्वाधर तख्तां से सन्तिमित किए गए है, वहां निम्नलिखित उपाय लागू होंगे मर्थात् :--
- (क) तक्ते-~ऊश्रीधार नहतों की सेंटीमीटर में मोटाई उससे कम नहीं होगी जो 1.527 PH₂ पद द्वारा दी गई है, जहां-~

P = संभरक बगल या संभरक की चौड़ाई संभरक बगल के भाग पर या संभरक सिरों पर जो तक्तों द्वारा श्रालम्बित है, प्रति मीटर लम्बाई पर टनों में दाब भार जो ऋमणः उनमें इससे पूर्व उपवर्णित सारणी 3 और 4 से निकाला गया, भौर⊶

 $\mathbf{H_2} \!=\! \mathsf{तख्तों}$ का ग्रालम्ब रहित पाट, मीटरों में ।

(ख) बाइंडर---कध्यधिर तक्तों के भ्रालम्ब के रूप में प्रयुक्त क्षैतिज बाइंडरों का सें० मी० 3 में परिच्छेद मापांक काष्ठ बाइंडरों की दशा में 7.92 P_1S_{12} पद ब्रारा दिए गए से इस्पात बाइंडरों की दशा में 7.92 P_1S_{12} पद द्वारा दिए गए से कम नहीं होगा, जाहां---

 P_1 =संभरक बगल या संभरक की चौड़ाई संभरक बगल के भाग पर या सभरक सिरों पर जो बाइडरों द्वारा श्रालम्बित हैं, प्रति मीटर लम्बाई पर टनों में दाब भार जो कमणः इसमें पूर्व उपवर्णित सारणी 3 ग्रीर 4 से निकाला गया है, बाइंडरो द्वारा श्रालम्बित संभरक का ऊध्वधिर विस्तार बाइंडरों के ऊपर भीर मीचे के निकटनम श्रालम्बां के बीच की दूरी का ग्राधा लिया जाएगा, ग्रीर S_1 =बाइंडरों की श्रालम्ब रहिन लम्बाई मीटरों में 1 इस्पान से भिन्न धातु से सिन्निंगत बाइंडर इस्पात के बाइंडरों के शक्त के समतुल्य होंगे 1

जहां बाइंडर दो तब्दों या धानु का ऐंगल बार या अन्य परिच्छेटों में अने हैं, जो उद्यविषय तब्दित के दोनों और लगे हों, थटा प्रभावी परिच्छेद मापांक उस परिच्छेंद मापांक का 70 प्रतिशत लिया आएगा जो प्रत्येक तब्दों या धानु का ऐंगल बार या अन्य परिच्छेद की सयुक्त परिच्छेद की बल मून्य रेखा के चारों श्रोर पूर्ण रूप से प्रभावी मान कर निकाला गया है ।

(ग) तार रिक्सियो : --क्षैतिज तार रिक्सियों को मंजन सामध्ये टर्ना जो बाइउरों के प्रालम्ब के रूप में प्रयुक्त की गई है, $3P_1S_2 =$ पद द्वारा दी गई मंजन सामध्ये से कम नहीं होगी जहां---

P₁ = संभरक बगल या संभरक की चौड़ाई, संभरक बगल के भाग पर या संभरक सिरों पर जो बाइंडर द्वारा द्यालम्बित है प्रति मीटर लम्बाई में टनों में दाब भार जो कमणः इसमें इनसे पण्चात् साराणी 3 प्रौर 4 से निकला गया है। बाइंडर द्वारा प्रालम्बित संभरक का ऊध्यक्षिर विस्तार, बाइंडर के ऊपर प्रौर नीचे के प्रालम्बों के बीच की दूरी का प्राक्षा लिया जाएगा।

S2→प्रत्येक ग्रोर निकटतम ग्रालम्ब के बीच को दूरी का ग्राधा मीटरों में ।

(घ) **थान:**—काइडरों के ग्रालम्ब के रूप में प्रयुक्त थामों का से $\frac{27.00 \text{ P1S}_2 I^2}{\text{COSQ}}$ पर द्वारा दिये गये या इस्पात थामों की दशा में $\frac{1.43 \text{ P1S}_2 I^2}{\text{COSQ}}$

 P_1S_2 के वेही प्रश्ने होंगे जो इनके इस पैरा के उप-पैरा (η) में दिये गए है।

पद द्वारा दिये गये जदृत्व ग्राधूर्ण से कम नहीं होगा जहां⊸⊶

 ${f O}$ याम की क्षैतिन से आसिन जा 45 डिग्री में भ्रक्षिक नहीं होगी। ${f I}_1$ थाम की लम्बाई मीटरों में।

द्वितीय ग्रमुस्ची

[नियम 2 (VII) भीर 19 देखिए]

रोक तक्तों की भ्रपेक्षाएं:--

- (1) रोक तक्तों की मोटाई 51 मिली मीटर से कम नहीं होगी श्रीर श्रन्तरक फिट किये जाएंगे जहां ग्रावश्यक हो वहां खड़े खम्बों से शासम्बित होंगे ।
- (2) विभिन्न मोटाई के नक्तों का प्रधिकतम श्रालम्ब पाट निम्न प्रकार से होगा :→~

मोटाई अधिकतम भालम्ब रहित पाट

- (i) 51 मिली मीटर . 214 सेंटीमीटर
- (ii) 63 मिली मीटर . 335 सेंटीमीटर
- (iii) 76 मिली मीटर . अ96 मेंटीमीटर
- (3) सभी रोक नख्नों के सिरे 76 सिली मीटर की बैरिग लम्बाई केसाथ मुरक्षित क्य में बैठाया जाएंगे।
- (1) जहां 63 मिली मीटर या 76 मिली मीटर के रोफ तब्ते प्रयुक्त होते हैं, वहां तब्ते खड़े खम्तों के साथ बट-ज्वाइंट किये जा सकते हैं और तब्ते का कम से कम 10 मेंटीमीटर श्रालम्बित किया जाएगा। गहां 51 मिली मीटर के रोक तब्ते प्रयुक्त होते हैं, बहां उनके जोड़ खड़े खम्बों पर कम से कम 23 सेंटीमीटर चढ़े होगे।

545

(5) जहां स्थायी धन्तस्द्धः प्रभाग विद्यमान नहीं है वहा काष्ट के उसी मोटाई की भांति वाले ट्रुकड़े जैंगे कि रोक तकते हैं धरनों के बीच में मजबूती से धन्तकद्ध फिट कर दिये जाएंगे।

तृतीय ग्रनुस्की

[नियम 2 (VIII) श्रीर 20 देखिए]

थामों की प्रवेक्षाएं ---

- 1. उस थाम से भिन्न काष्ठ थाम जो उन संभरको में प्रयुक्त किया गया है जिनको प्रथम श्रनुसूची के पैरा 2 के खंड (घ) की श्रपेक्षाएं लागू होती है, एक ट्रुकड़े का होगा और प्रत्येक गिरे पर भली प्रकार से बांधा जाएगा। श्रीर पोन की स्थायी संरचना की तरफ बांधा जाएगा जो केयल पोन के प्रत्यक्ष बंगल तकनों की नरफ होगा।
- इस अनुसूची के पैरा 3 और 4 के उपबन्धों के प्रध्यक्षीन ऐसी प्रश्येक काष्ट थाम का न्यूननम स्नाकार निम्न प्रकार में होगा:-

थाम की लम्बाई (मीटरो में)	<u>प्रायताकार परिच्छेद</u>	नृतीय परि-
	(सें० मीटरों में)	च्छोब का
		व्यास
		(सं०मीटरी
		में)

		٦)
(1)	(2)	(3)
(1) 3.05 मीटर से ग्रधिक नहीं	15.24×10.16	13.90
(2) 3.05 मीटर से श्रधिक किस्तु 4.88 मीटर से श्रधिक नहीं।	15,24×15,24	16.50
(3) 4.88 मीटर से स्रधिक किन्तु 6,10 मीटर में स्रक्षिक नहीं।	15.24×15.24	17,78
(4) 6.10 मीटर से ऋधिक किन्तु 7.32 मीटर से ऋधिक नहीं।	20.32×15.24	19.05
(5) 7.32 मीटर से ग्रक्षिक किन्तु 8.54 मीटर से ग्रक्षिक नहीं।	20.32×15.24	20.32
(6) 8.54 मीटर मे फ्राधिक .	20.32×15.24	21,59

- 7.32 मीटर या प्रधिक की लम्बाई वाले लगभग धाधी लम्बाई पर मजबूल से सेतुबन्धित किये जाएंगे ।
- 3. जहां खड़े खम्बे का ऊर्ध्वाधर भ्रासम्ब रहित पाट 243.84 मेंटीमीटर से कम है या खड़े खम्बों के बीच की धौतिज दूरी 396.24 सेंटीमीटर से कम है, बहां थाम का भ्राकार भ्रमुपात कम किया जा सकता है।
- 4. जहां थाम का भैतिज से कोण 10 डिग्नी से श्रिधिक हो जाता है, वहां इस श्रात्मुची के पैरा 2 के उपबन्धों के श्रिधीन उस थाम में श्रमले बड़े श्राकार का थाम लगाया जाएगा परन्तु किसी थाम श्रौर क्षेतिज के बीच का कोण किसीभी दशा में 45 डिग्री से श्रिधिक नहीं होगा ।

चौथी ग्रनुसूची

[नियम 2 (IX) देखिए]

1. रहिसयों के लिए अपेक्षाएं--- जहां किसी अनाज पिर्टिंग में रहिसया प्रयुक्त की गई है, उन संभरको से भिन्न के सिवाय जिनके

- चिये नियम 1 के उपनियम (1) में पृथक् उपबन्ध बनाए गए है, बहां निम्नलिखित उपबन्ध लाग होगे —
- (क) रस्मियां धीनिजनः लगाई जाएंगी श्रीर 7.62 सेंटीमीटर पश्चि की होगी । जस्तेदार लखीले इस्पात की तार रस्थी 6—12 की रचना जिसकी मजन सामर्थ्य 19.97 दन से कम नहीं हो, होगी ।
- (ख) रिगिंग स्कृ 13.17 मेटीमीटर <mark>थ्यास के होंगे श्री</mark>र सुगम स्थानों पर लगाए जाएंगे ।
 - (ग) सकेल 2,54 मेटीमीटर की होगी।
- (घ) खड़े लम्बों में ये श्रारपार गए श्राई वोल्ट 3.17 सेटीमीटर होगे । श्रीर
- (ङ) या तो 3.54 मेंटीमीटर मोटाई की आई प्लेट्स साइड स्ट्रीजर या फेम में मजबूती से लगाई जाएगी या 2.54 मेंटीमीटर की बेडियो फेम के आरपार निकाली जाएगी।
- 2 जहां रोक तको फलक की पूरी गहराई तक नहीं जाते वहां रोक तखते और उनके खड़े खम्बे इस प्रकार धालम्बित या रस्सी से बांधे जाएंगे कि वे इतनी प्रभावशाली हो जाएं जिसे कि वे रोक तक्ष्म जो खाली स्थान की पूरी गहराई तक जाते हैं।

पांचवीं प्रमुख्यो

[नियम 2 (X) **भौ**र 19 देखिए]

- 1. खड़े खम्बों के लिए अपेक्षाएं—उन खड़े खम्यों के सिवाय जो उन नंभरकों में प्रयुक्त किये गए, जिनको प्रथम अनुसूची के पैरा 2 के खंड (ख) की अपेक्षाएं लागू होनी हैं, खड़े खम्बों के केन्द्रों के बीच की क्षीतज दूरी दितीय अनुसूची में उपवर्णित तख्तों के पाट के लिये समुचित होगी। ऐसी दूरी किसी भी देशा में 396 सेंटीमीटर में अधिक नहीं होगी। जब तक कि खड़े खम्बों को अपने-अपने केन्द्रों में से हटाने को रोकने के लिये उपाय न किये गए हों, प्रस्थेक सिरे पर खड़े खम्बों के छिद्र की प्रत्येक गहराई 76 मिलीमीटर से कम नहीं होगी यदि खड़ा खम्बा ऊपर मिरे पर नहीं बांधा गया हो तो सबसे ऊपर का थाम था रस्भी डैक या खड़े खम्बे की जोटी में 5 49 सेंटीमीटर से अधिक नीची नहीं होगी।
- 2. काष्ठ थामों द्वारा जो हुनीय अनुसूची की अपेक्षाओं का अनु-पालन करते हैं या तार की रिस्सयों हारा जो चतुर्थ अनुसूची की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है प्रस्थेक और आसम्बित किसी खड़े खम्बे का ऊर्ध्वाधर आसम्ब रहित पाट या तो थामों और रिस्स्यों के बीच की दूरी होगा या खम्बे के सिरे से निकटनम थामों या रस्मी, जो भी सुद्वी हो, तक की दूरी होगी।
- 3. काष्ट के खड़े खम्बे दो तल्लो के होगे जो रोक तब्बों के दोनों झोर लगे होंगे । व एकांतार तब्बों पर रोस्ड पेटर्न में भ्रारपार बोस्ट किये जाएंगे भ्रौर निम्न सारणी 1 में दी कई घटक मापों के भ्रनुरूप होंगे, श्रथाल :- —

		सारणी 1		
दोहरे काष्ठ		खम्बों के घ		
उद्योधर ग्रालम्ब सहित पाट मीटरों		ों के केन्द्रीय मीटरीं		भौतिज दूरी
2	2.5	3	3.5	4
फलके	,			
$2 25 \times 5$	25×5	25×5	25×5	25×5
$2.5 25 \times 5$	25×5	23×5.5	23×7.5	23×7.5
$3 23 \times 7.5$	23×7.5	23×7.5	23×7.5	23×7.5
3.5 23×7.5	23×7.5	28×7.5	28 × 7.5	23×10
$4\ 28 \times 7.5$	28×7.5	23×10	13×10	30×10
4.5 23×10	23×10	23×10	30×10	30×10
$5 23 \times 10$	23×10	30×10	30×10	30×10
$5.5 23 \times 10$	23×10	30×10	30×10	
6.30×10	30×10	30×10		_
$6.5 \ 30 \times 10$	30×10	_		
टिवन डैक ग्रौर	अधिसंरचना एं			
$2 25 \times 5$	25×5	25×5	25×5	25×5
$2.5 25 \times 5$	25×5	23×7.5	23×7.5	23×7.5
3.23×7.5	23×7.5	28×7.5	28×7.5	28×7.5

		खाड़े खम्बों के केन्द्रीय के बीच की क्षैतिज मीटरों मे								
2	2,5	3	3,5	4						
ट्विन डैक श्रीर	 प्रक्षिमंरचनाएं⁴									
3,5 28×7.5 4 28×7.5		$\begin{array}{ccc} 28 \times 7 & 4 \\ 23 \times 10 \end{array}$	$\begin{array}{c} 23 \times 10 \\ 23 \times 10 \end{array}$	$\begin{array}{c} 23 \times 10 \\ 30 \times 10 \end{array}$						
$4.5 \ 23 \times 10$ $5 \ 23 \times 10$	$\begin{array}{c} 23 \times 10 \\ 30 \times 10 \end{array}$			30×10						
5.5 30×10 पक	30×10									

 इस्पान के खड़े खम्बे सारणी 2 में दिगे गयं परिष्टिय मापांक के अनुरूप होंगे अर्थात्:---

सार्गी 2 इस्पात के खड़े खम्बों का परिचलेंद्र मापांक धन सेंटीमीटरों में

 उर्घ्वाधर १	प्रालम्ब र	- हित पाट-	–भीटर में				स्त्री	के सम्बंग के केन्द्रों	के बीच की क्षौतिज	तूरी मीटरों में	
						_	2	2.5	3	3,5	4
म्लक <u>ें</u>				•	•						
2			1				27,86	34.82	41.79	48.75	55.72
2.5			•				37.36	46.70	56.04	65.38	74.7
3							51,94	64.92	77.91	90.89	103.87
3.5							66.51	83.13	99.76	116.39	133.05
4							81,09	101.36	121.63	141.90	162.13
4.5							95,66	119.57	143.49	167,40	191.35
5		-	-	•	•	·	110.24	137.80	165.38	192.92	220.40
5.5	•	•	•	•	·	·	124.82	156.03	187.23	218.43	249.63
3. J B	•	•	•	•	•	•	139,39	174.24	209.09	243,93	278.7
3,5		•	•	•	•	•	153.97	192,46	230.96	269,45	307.9
,, 7	•	•	•	•	•	•	168.54	210.67	252.81	294,95	337.0
	•	•	•	•	•	•	183.12	228.90	274.68	320.47	366.2
7,5		•	•	•	•	•		247.12	296.55	345.97	395.4
3	•	•	•	-	•	•	197.70			371.48	424,5
3.5	•	-	•	•	•	•	212.27	265.34	318.41		
).	٠	•			•	•	226.85	283.56	340.28	396.99	453.7
9.5	•	•	٠	•	•	•	241.42	301.78	362.14	422,50	482.8
. 0	-	-	•	•	•	•	256.00	320.00	384,01	448.01	512.0
0.5					•		270.58	338,22	405.87	473,52	541.1
. 1	•				•	•	285.16	356.45	427.74	499.03	570.3
1,5			•			•	299.73	374.67	449.61	524.54	599.4
. 2				-	-	4	314.31	392.89	471.47	550,05	628.6
2,5							328.89	411.12	493.34	575.56	657,78
•	क भौर भ	भिसंरचना	प्						50 A#	F.O. 70	64.04
_	•		•	•	•	•	$32.45 \\ 43.92$	40.56 54,90	58.67 65.88	56.79 76.86	64.90 37.84
. 5	•	•	1	•	•	. *	54,57	68.21	81.85	95,50	109,1
. 5		•		•	•	•	71,94	89.92	107.91	125,89	143.88
,	•				•	•	90.17	112.71	135.26	157,80	180,3
, 5							108.40	135.50	162.60	189,70	216.80
,							126.63	158.29	189.95	221.61	253.26
i. 5							144.86	181.07	217.28	253.50	289.72
———— Hana ana		- टाई सेन्टी	मीटरों में				5	5	6	7	7

5. जहां खड़े खम्बे दो ऐगल बोरो या ग्रन्य परिच्छेवों से बनाए गये हैं जो रोक नक्तों के प्रत्येक ग्रोप लगे हैं ग्रीप एकान्तर योष्ठं पर श्रार-पार बोल्ट किये गये हैं बहां प्रभावी परिच्छेद मापांक उस परिच्छेद मापांक का 70 प्रतिणत लिया जायेगा जो प्रत्येक ऐग्लवार या परिच्छेद को संयुक्त परिच्छेद की बल णृत्य रेखा के चारों ग्रोर पूर्ण रूप में प्रभावी मान कर निकासा गया हैं।

6 इस्पान से भिन्न धातु से सिन्नियित खड़े खम्बे, इसमें इससे पूर्व उपवर्णित मारणी 2 में निदिष्ट खड़े खम्बे को शक्ति में समतुल्य होंगे ।

छठी ग्रमुसूषी

[नियम 5 (4) देखिए]

अनाज रिक्त स्थान प्रभावों के लिये सभरक की चल केन्द्रों की उचाई की मुद्धि की रीतियां।

भनाज रिक्त स्थान प्रभावों के लिये प्रत्येक संभरक की सें० मी० में चल केन्द्रीय ऊंचाई की णुद्धि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी, भवनि :—-

$$\frac{15x \text{ J.B}^3}{\text{C} \times \text{D}}$$

জর্ম—

A---संभरक की लम्बाई मीटरों में ;

B--सभरक की चौड़ाई मीटरों में ;

C--पोत का विस्थापन टनों में; ग्रौर

D---प्रण्नगत श्रनाज व्यौरा का नोभरण दर,यनमीटर प्रति टन में।

सातवीं श्रमुस्ची

(नियम 15 वेखिए)

श्रच्छे मौसम श्रौर खराब मौरम वाली ऋतु इन नियमों के प्रयोजनां के लिये—

- (1) "भ्रष्के मौसम याली ऋतू" या श्रष्के मौसम पद से जहां कहीं भी यह भाता है यह भभिन्नेत होगा——
 - (क) श्ररब रामुद्र मैं प्रथम रियतस्वर मे 31 मई तक की ऋतु; भीर
 - (स्त्र) बंगाल की खाड़ी में प्रथम दिसम्बर से 30 ग्राप्रैल तक की ऋतु ।
- (2) "खराज मौसम वाली ऋतु" या खराब मौसम पद मे, अहां कहीं भी यह भ्राता है यह भ्राभिन्नेत होगा--
 - (क) श्ररव समुद्र में प्रथम जून से 31 श्रगस्त तक की ऋतु। स्रोप
 - (खा) बंगाल की खाड़ी में प्रथम मई से उ∪ नवस्थर तक की बहुता

[मं० फा० 30=एम डी (1) / 68-एम.एल.]

ब० फ़ु० माही, ध्रवर मचिय

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 18th February, 1974

(Merchant Shipping)

G.S.R. 248.—Whereas the draft of the Merchant Shipping (Carriage of Grain) Rules, 1973, was published as required by sub-section (5) of section 332 of the Merchant Shipping 141 GI/73—13

Act, 1958 (44 of 1958) at pages 1038 to 1046 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 19th May, 1973, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. G.S.R. 531, dated the 5th May, 1973, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of fortyfive days from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 19th May, 1973;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 332 and section 458 of the said Act and in supersession of the Indian Merchant Shipping (Carriage of Grain) Rules, 1954, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

- 1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Merchant Shipping (Carriage of Grain) Rules, 1974.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) Unless expressly provided otherwise, they shall apply to
 - (a) all Indian Ships;
 - (b) ships other than Indian ships --
 - (i) when they are loaded with grain at any port or place in India or within the territorial waters of India; or
 - (ii) when they enter any port or place in India or come within the territorial waters of India laden with grain.
- 2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires
 - (i) 'Act' means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);
 - (ii) "compartment' means a hold, or cargo space bounded by bulkheads at each end and having decks above and below;
 - (iii) 'fceders' means feeders constructed in accordance with the requirements specified in the First Schedule;
 - (iv) 'grain' includes wheat, malze or corn, oats, rye, barley, rice, pulses and seeds;
 - (v) 'metacentric height' means the distance between the transverse metacentre (M) and the centre of gravity (G) corrected for the free surface effects of liquids in tanks, and for the purposes of rule 5, for the free surface effects of grain in feeders;
 - (vi) 'Schedule' means a Schedule to these rules;
 - (vii) 'shifting boards' means shifting boards constructed in accordance with the requirements specified in the Second Schedule;
 - (viii) 'shores' means shores conforming to the requirements specified in the Third Schedule;
 - (ix) 'stays' means stays the fitting of which conforms to requirements of the Fourth Schedule;
 - (x) 'upright' means upright, the fitting of which conforms to the requirements of the Fifth Schedule.
- 3. Trimmlng.—(1) In compartments entirely fitted with bulk grain, the grain shall be trimmed so as to fill all the spaces between the beams and in the wings and ends.
- (2) In compartments partly filled with bulk grain, the grain shall be levelled except where it is impracticable to do so.

- 4. Stowage of full compartment,—(1) Except as hereinafter provided, any compartment which is entirely filled with bulk grain shall be divided either:—
 - (a) by a longitudinal bulkhead or shifting boards in line with, or not more than five per cent of the moulded breadth of the ship from the centre line, or
 - (b) by longitudinal bulkhead or shifting boards off the centre line of the ship;

Provided that the distance between them does not exceed sixty per cent of the moulded breadth of the ship and that, in the latter case, trimming hatches of suitable size suitably placed are provided in the wings at longitudinal intervals of not more than 7.62 metres with end trimming hatches placed not more than, 3.66 metres from transverse bulkheads.

- (2) In every case, the longitudinal bulkheads or shifting boards shall be properly constructed and fitted grain tight with proper fittings between the beams.
- (3)(a) In any compartment which is a hold, the longitudinal bulkheads or shifting boards shall extend downwards from the underside of the deck to a distance of at least one-third of the depth of the hold or 2.44 metres, whichever is greater.
- (b) In compartments in between decks and superstructures or in any compartment other than a hold, such longitudinal bulkheads or shifting boards shall extend from deck—to deck.
- (4) The provisions of sub-rules, (1), (2) and (3) shall not apply to
 - (a) a compartment other than a hold, if bagged grain or other suitable cargo therein is tightly stored in the wings to a width, at any point, of not less than twenty per cent, of the corresponding breadth of the ship;
 - (b) parts of the compartments where the maximum breadth of the deckhead within such parts does not exceed one half of the moulded breadth of the ship:
 - (c) except in the case of compartments loaded with bulk linseed, those parts of a compartment which, in ships which maintain throughout the voyage a metacentric height of not less than 0.31 metres in the case of single deck or two deck ships and not less than 0.36 metres in the case of other ships are—
 - (i) below and within 2.13 metres of a feeder, but only below or abreast of a hatchway, if that feeder contains, or all the feeders collectively feeding a compartment, contain, not less than five per cent, of the quantity of grain carried in the compartment which is fed;
 - (ii) below or abreast of a hatchway where the bulk grain beneath the hatchway is trimmed in the form of a saucer hard up to the deck-head beyond the hatchway to a depth in the centre of the saucer of not less than 1.83 metres measured below the deck line and is topped off with bagged grain or other suitable bagged cargo so as to fill the hatchway and the saucer below and is stowed tightly against the deckhead, the longitudinal bulkheads, the hatchway beams and the hatchway side and end coamings.
 - 5. Feeders.—(1) Any compartment which is entirely filled with bulk grain shall be provided with feeders which shall be constructed in accordance with the requirements of the First Schedule or with such other requirements that the Central Government or any other officer authorised by the Central Government in this behalf, may prescribe from time to time by notification in the Official Gazette.
 - (2) Such feeders shall be so placed as to ensure a free flow of grains to all parts of the compartment containing bulk grain:

Provided that feeders shall not be required -

(a) When bulk grain is carried in deep tanks which are primarily constructed for the carriage of liquids and

- in which the greatest width does not exceed one-half of the moulded breadth of the ship, or which are divided by one or more ocrmanent steel longitudinal divisions sited not more than one-half of the moulded breadth of the ship apart, subject to the condition that the tanks and tank lids are securely closed;
- (b) When bulk grain is trimmed in the form of a saucer hard up to the deck head beyond the hatchway to a depth in the centre of the saucer of not less than 1.83 metres measured below the deck line and is topped with bagged grain or other suitable bagged cargo so as to till the hatchway and the saucer below and is stowed tightly against the deck head, the longitudinal bulk-heads, the hatchway beams and the hatchway side and end coamings.
- (3) Subject to the provisions of sub-clause (i) of clause (c) of sub-rule (4) of rule 4 each feeder shall contain not less than two per cent of the quantity of grain carried below deck level in the part of the compartment which it feeds.
- (4) Each feeder shall be fitted with a longitudinal bulk-head or shifting boards extending to the full depth of the feeder:

Provided that such longitudinal bulkhead or shifting boards need not be fitted in a single deck or two deck ships which maintains, throughout the voyage, a metacentric height of 0.31 metres, or any other ship wich maintains, throughout the voyage, a metacentric height of 0.36 metres.

- (i) if the feeder contains, or all feeders collectively feeding a compartment contain, not less than five per cent of the quantity of grain carried below deck level in that compartment;
- (ii) if the sinkage of grain amounting to two per cent of the volume of the compartment fed would not cause the free grain surface to fall below the lower extremities of the feeder or feeders at deck level;
- (iii) if a shift of the free grain surface to an angle of 12 degree to the horizontal would not cause that surface to fall below the lower extremities of the feeder or feeders at deck-level.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, the effects of the additional free grain surfaces within the feeders due to the omission of centre-line divisions shall be taken into account in calculating the metacentric height referred to in clause (c) of sub-rule (4) of rule 4. The correction to the metacentric height to each feeder shall be made in accordance with the formula set out in the Sixth Schedule.

- 6. Common Loading.—In any ship when compartments above one another are entirely to be filled with grain, such compartments may be loaded as one compartment subject to the following conditions, namely:—
 - (a) except as provided for in clause (c) sub-rule (4) of rule 4, longitudinal bulkhead or shifting boards shall be fitted—
 - (i) deck to deck in the tween decks of a two deck ship,
 - (ii) for the upper one-third part of the total depth of the compartments loaded in common, in the case of all other ships.
 - (b) openings each of at least 0.37 sq. metres shall be provided in the wings of the deck immediately below the upper-most deck of the compartments loaded in common and forward and aft of the main hatchway. Such openings shall provide, in combination with the main or other hatchways, a feeding distance of not more than 2.44 nietres measured in a fore and aft line, and
 - (c) the provisions of rules 5 and 7 shall apply to compartments loaded in common as if they were one single compartment.
- 7. Trimming and Bagging of End Compartments.—(1) when the distance, measured in fore and aft line from any part of a hold or compartment to the nearest feeder exceeds

7.62 metres from the nearest feeder the bulk grain in the end spaces beyond 7.62 metres shall be levelled off at a depth of at least 1.83 metres below the deck and the end spaces filled with bagged grain built upon a suitable platform.

- (2) Such platform shall be constructed in accordance with the requirements of rule 8.
- 8. Stowage of Partly Filled Compartments.—(1) Except as hereinafter provided any compartment which is partly filled with bulk grain shall be divided either by—
 - (a) (i) a longitudinal bulkhead; or
 - (ii) shifting boards;

in line, with or not more than five per cent of the moulded breadth of the ship from the centre line, or

- (b) (i) two or more longitudinal bulkheads, or
 - (ii) shifting boards;

off the centre line of the ship:

Provided that the distance between them does not exceed sixty per cent of the moulded breadth of the ship.

- (2) In every case the longitudinal bulkheads or shifting boards shall be properly constructed and shall extend from the bottom of the compartment to a height of not less than 0.61 metres above the surface of the bulk grain.
- (3) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall not apply to—
 - (a) a part of a compartment below or abreast of a hatchway partly filled with grain other than linseed where:—
 - (i) a metacentric height of not less than 0.31 metres is maintained throughout the voyage in the case of a single deck or two deck ship, or
 - (ii) a metacentric height of not less than 0.36 metres is maintained throughout the voyage in the case of any other ship;
 - (b) a compartment, which is a hold, if the bulk grain cortained therein does not exceed one-third of the capacity of the hold or where such a hold is divided by a shaft tunnel, one-half of the capacity of that hold;
 - (c) a compartment other than a hold, if bagged grain or other suitable cargo therein is tightly stowed in the wings to a width at any point, of not less than twenty per cent of the corresponding breadth of the ship;
 - (d) those parts of a compartment where the maximum breadth of the deck head within such parts does not exceed one-half of the moulded breadth of the ship.
- (4) When any compartment is partly filled with bulk grain the bulk grain shall be levelled and topped off with bagged grain or other suitable cargo tightly stowed and extending to a height of not less than 1.22 metres above the top of the bulk grain within those parts of the compartment which are divided by a longitudinal bulkhead or shifting boards, and to a height to not less than 1.52 metres in those parts of compartment which are not so divided:

Provided that in the case of a compartment which is a hold in which the bulk grain does not exceed one-third of the capacity of the hold or where such a hold is divided by a shaft tunnel, one-half of the capacity of the hold, the depth of the bagged grain or other suitable cargo shall be not less than 1.22 metres.

- (5) The bagged grain or other suitable cargo shall be supported on suitable platforms laid over the whole surface of the bulk grain and such platforms shall consist of —
- (a) bearers spaced not more than 1.22 metres apart and 25 millimetre boards laid thereon spaced not more than 0.10 metres apart; or

- (b) strong seperation cloths with adequate overlapping.
- 9. Limitation on Number of Partly Filled Compartments.—(1) Except in the case of ships in which a metacentric height of not less than 0.31 metres in the case of single deck or two deck ships or of not less than 0.36 metres in the case of other ships is maintained throughout the voyage, not more than two compartments may be partly filled with bulk grain except that other compartments may be partly filled with bulk grain if they are filled up to the deck head with bagged or other suitable cargo.
 - (2) For the purpose of this rule:-
 - (a) superimposed 'tween decks shall be regarded as seperate compartments and seperate from any lower hold below them;
 - (b) feeders and partly filled spaces referred to in clause(c) of rule 10 shall not be regarded as compartments; and
 - (c) holds or compartments provided with one or more grain tight longitudinal sub-divisions shall be regarded as one hold or compartment.
- 10. Bulk-grain in 'Tween Decks and Superstructures.—Bulk grain shall not be carried in compartments which are in a superstructure of a ship, or in the 'tween deck of a two deck ship, or in the suppermest 'tween deck of a ship having more than two decks except under the following conditions, namely:—
 - (a) the bulk grain or other cargo shall be so stowed as to ensure maximum stability;
 - (b) in all cases either a metheentric height of not less than 0.31 metres in the case of single dock of two deck ships or of not less than 0.36 metres in the case of other ships is maintained throughout the voyage or, alternatively, the aggregate quantity of bulk grain or other cargo carried in such compartments does not exceed twenty-eight per cent by weight of the remaining cargo and the Master is satisfied that the ship will have adequate stability throughout the voyage:

Provided that the limitation of twenty-eight per cent specified in this clause will not apply when the grain cargo carried above deck or in the upper most 'tween deck spaces consists of oats, barley or cotton seeds;

- (c) the deck area of any part of such compartments which contains bulk grain and which is only partly filled does not exceed 93 square metres; and
- (d) all such compartments in which bulk grain is stowed are either sub-divided by transverse bulk-heads at intervals of not more than 30.50 metres or, when this distance is exceeded, the excess space is entirely filled with bagged grain or other suitable cargo.
- 11. Stewed of Specially Suitable Ships.—(1) The provisions of rules 4 to 10, both inclusive, shall not apply to any ship in which the effect of any transverse shift of grain is limited by means of longitudinal divisions or other constructional feature to such an extent that the list resulting from a shift of grain, calculated on the basis of the assumptions made in sub-rule (2), does not exceed 5 degrees at any state of the voyage.
- (2) In calculating the list of a ship referred in subrule (1), assumption shall be made that the grain surfaces, which are levelled or which are constrained by a boundary having an angle or inclination of less than 30 degrees to the horizontal, settle 2 per cent by volume and more through an angle of 12 degree, with their original surface of 8 degrees if overstowed in the accordance with the provision of pub-rules (4) and (5) of rule 8.
- (3) Every such ship to which the provisions of rules 4 to 10, both inclusive, do not apply shall carry a grain loading plan and sufficient stability information to show that for the stowage arrangement to be adopted, the calculated list referred to in sub-rule (1) will not be exceeded.

- 12. Water Ballast Tanks.—Double bottom tanks which are taken into account in calculating the metacentric height referred to in rules 4, 5, 8, 9 and 10, or in calculating the list referred to in rule 11, shall have adequate watertight longitudinal sub-division except where the width of the tank measured at half length does not exceed 60 per cent of the ship's moulded breadth.
- 13. Bagged Grain.—Bagged grain shall be carried in sound bags which shall be securely closed and, except as provided in sub-item (iv) of item (b) of the proviso to rule 16, well filled.
- 14. Loading of Home-Trade Shlps.—Except in regard to the stowage of bulk grain in the 'tween deck of a two deck ship or the upper most 'tween deck of a ship having more than two decks the foregoing provisions of these rules shall not apply to any home-trade ship in which bulk grain is carried subject to the compliance with the provisions of rules 15 and 16.

Explanation.—For the purposes of these rules any ship partially lightened at a port or place in India for a voyage to any other port or place in India shall be as treated as a home-trade ship.

- 15. Stowage of Full Compartments in Home-Trade Ships.—In Home-Trade Ships, stowage of any compartment which is entirely filled with bulk grain shall be as follows:—
 - (a) the hatchway shall contain not less than 4 per cent of the quantity of bulk grain carried below deck level in the compartment which it feeds, or
 - (b) the bulk grain beneath the hatchway shall be trimmed in the form of a saucer and topped off with bagged grain or other suitable bagged cargo in the manner specified in sub-clause (ii) of clause (c) of sub-rule (4) of rule 4, except that the compartment may not be fitted with bulkheads or shifting boards in respect on any ship making a voyage during seasons of fair weather as defined in the Seventh Schedule.
- 16. Stowage of Partly Filled Compartments of Home-Trade Ships.—In Home-Trade Ships, the stowage of any compartment which is partly filled with bulk grain comply with the provisions of rule 8:

Provided that not more than two compartments may be stowed in either of the following ways, namely:---

- (a) the bulk grain shall be levelled off and over-stowed with at least two tiers of bagged grain laid on seperation cloths, or with other suitable cargo supported on platforms or separation clothes; or
- (b) (i) the bulk grain shall be divided from empty space in the hold by one of the following methods, namely:—
 - Method 1.—A transverse vertical wooden grain tight bulk head shall be fitted in the fore part of the compartment in such a way as to reduce the capacity of the compartment to that required for the stowage of the grain.
 - Method 2.—A strongly and tightly constructed transverse vertical bulkhead of bagged grain shall be used. The bulk head shall contain sufficient rows of bags laid in the fore and aft direction to enable it to withstand the effects of pitching and scending during the voyage. Its foundation shall be on the floor of the compartment and shall consist of not less than four rows of bags. These requirements of four rows may be narrowed to two rows of bags at the top provided that only two rows are considered to be adequate for providing and maintaining the required support.
 - Method 3.—A sloping bulkhead shall be constructed of stepped bags of grain. The bags shall be packed tightly together and bedded into the grain in a fore and aft direction. They shall lie horizontally and overlap not less than one-half of

- their length. The lowest tier shall be so arranged as to rest upon a firm and solid foundation and shall be placed on the floor of the compartment or on separation cloths laid on the elevelled grain surface reaching to one of the ship's tranverse bulkheads. The bags shall be well locked into the frames at the ship's side and a double tier shall be laid at the side of the compartment. The bulkheads shall be secured in the hatchway and the top tier of bags shall be so wedged tightly against the web beams or the hatch end coamings that they will be secured against fore and aft movement.
- (ii) The bulk grain shall be stowed in such a way as to confine its loose surface within the limits of the hatchway in such a manner that it will serve as a feeder. The part of the compartment containing bulk grain shall be so confined as to prevent any of it getting into the empty part of the compartment. The bulk grain shall be trimmed tightly into one end of the compartment; the wings and beam spaces shall be filled; and as much grain as possible shall be stowed at same end of the hatchway so as to ensure a sufficient supply for feeding purposes.
- (iii) Where the bulk grain is not sufficient to reach up into the hatchway the grain surface shall be trimmed level athwartships and the fore and aft slopes reduced considerably below the natural angle of repose and the surface of the grain secured by not less than two tiers of bagged grain or other suitable cargo tightly stowed. The bagged grain or other suitable cargo shall be supported on suitable platforms or on strong separation cloths laid over the whole surface of the bulk grain.
- (iv) The bags referred to in this clause shall be loosely filled and where used in construction of bulk heads shall be arranged with their mouths laid towards the bulk grain.

GRAIN FITTINGS

- 17. General.—All timber used for grain fittings shall be of good sound quality and of a type and grade which has been proved to be satisfactory for the intended use. The actual finished dimensions of the timber shall be in accordance with the requirements for the particular fitting specified in these rules. Plywood of an exterior type, bounded with waterproof glue and fitted in such a manner as to ensure that direction of the grain in the face piles is perpendicular to the supporting uprights or binders, may be used provided that its strength is equivalent to that of solid timber of the appropriate scantling.
- 18. Shifting Boards.—Every shifting board used for complying with any of the provisions of these rules shall be of the size, strength and specification set out in the second Schedule.
- 19. Uurights.—Every upright used for complying with any of the provisions of these rules except those used in feeders to which requirements of clause (b) of sub-paragraph (2) of paragraph 2 of the First Schedule apply, shall be of the size, strength and specification set out in the Fifth Schedule.
- 20. Shore.—Every wooden shore used for complying with any of the provisions of these rules except those used in feeders for which separate provisions are made in these rules shall be of the size, strength and specification set out in the Third Schedule.
- 21. Feeding Holes.—Where the depth of the hatchway and beams or side girders exceed 0.381 metres (381 millimetres) below the surface of the deck, feeding spaced approximately 0.610 metres (610 millimetres) apart shall be provided as near to deck level as practicable to allow the grain to flow through such beams or girders into the compartments. Such feeding holes shall be of 51 millimetres in diameter where the depth of the hatchway and beams or side ginders exceeds 0.381 metres (381 millimetres) but does not exceed 0.457 metres (457 millimetres) and of 88 millimetres in diameter where such depth exceeds 0.457 metres (457 millimetres).

22. Offences.—Contravention of or failure to comply with any of the provisions of these rules by any person shall be deemed as failure to take all necessary and reasonable precautions for preventing the grain cargoes from shifting and it shall constitute an offence under sub-sections (1) and (2) of section 332 of the Act.

FIRST SCHEDULE [See rules 2(iii) and 5(1)]

- 1. Construction of Feeders and Bulkheads.—Feeders and Bulkheads shall be of sufficient strength to withstand the pressure of the grain and shall be grain tight.
- 2. Construction of wood feeders and bulkheads.—(1) The construction of wood feeders shall conform to either of the

specifications and methods set out in sub-paragraphs (2) and (3) of this paragraph.

- (2) In feeders constructed of horizontal boards and supported by uprights the following provisions shall apply, namely:—
 - (a) Board.—The unsupported span of 63 millimetres boards shall not exceed the maximum permitted unsupported span specified in Tables 1 and 2 hereinafter set out for feeder sides and feeder ends respectively. The unsupported span for other board which shall not be less than 63 millimetres thick, shall not exceed that obtained by modifying the span specified in the aforesaid Tables in direct proportion to the thickness of the board.

TABLE 1
Mxaimum permitted unsupported span of 63 millimetres horizontal boards on feeder sides in metres

Height		der in					Br	eadth of fe	eder in me	tres			
metres			_	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2,5				3,35	2.70	2,39	2.21	2.09	2.00	1.93	1.88	1.83	1.79
3.0		,		3.26	2.59	2.28	2.10	1.99	1,90	1.83	1.78	1.73	1,69
3.5				3.20	2.51	2.20	2.02	1,91	1.82	1.75	1.70	1 66	1.62
4.0				3.14	2.43	2.13	1.95	1.84	1.75	1.68	1.63	1.59	1.55
4.5				3.11	2.37	2.07	1.89	1.78	1.69	1.63	1.58	1.54	1.50
5.0				3.08	2.31	2.02	1.84	1.73	1.64	1.58	1.53	1.49	1.45
5.5				3.05	2.27	1,98	1.80	1.69	1.60	1.54	1.49	1.45	1.41
6.0				3.05	2.26	1.95	1,77	1.66	1.57	1.51	1.46	1.42	1.38
6.5	,			3.05	2.25	1.93	1.74	1.63	1.54	1.48	1.43	1.39	1.35
7.0				3.05	2.25	1.92	1.73	1.60	1.51	1.45	1.40	1.36	1.32
7.5				3.05	2.25	1.91	1.72	1.58	1.49	1.43	1.38	1.34	1.30

Note:—At intermediate feeder heights or breadths, the maximum unsupported span of 63 millimetres boards shall be obtained by interpolation.

TABLE 2

Maximum permitted unsupported span of 63 millimetres horizontal boards on feeder ends in metres

Height	of fec	ler in					Len	gth of feed	er in metre	3			
metres				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5			·····	3.75	3.21	3.18	3.18	3.18	3.18	3,18	3,18	3.18	3.1
3.0				3,62	3.02	2.89	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88
3.5				3,51	2.89	2.67	2.65	2,65	2.65	2.65	2.65	2,65	2.65
4.0				3.40	2,81	2.51	2.46	2,46	2.46	2.46	2.46	2,46	2,46
4.5				3.32	2.74	2.40	2.32	2.21	2.31	2.31	2,31	2.31	2.31
5.0				3.26	2.68	2.34	2.20	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18
5.5				3.25	2.63	2.30	2.13	2.08	2.07	2,07	2.07	2.07	2.07
6.0				3.25	2,63	2.27	2.08	2.00	1.97	1.97	1.97	1,97	1.97
6.5				3.25	2,63	2.25	2.04	1.93	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89
7.0				3.25	2.63	2.63	2.01	1.87	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82
7.5				3.25	2.63	2.21	1.98	1.82	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76

Note: —At intermediate feeder heights or lengths the maximum unsupported span of 63 millimetre boards shall be obtained by interpolations

- (b) Feeder upright:—The section modules in cms³ of uprights used to support the horizontal boards shall be not less than that given by the expression 79.20 psh in the case of wood uprights or the expression of 792 psh₁ in the case of steel uprights where—
 - P= Pressure load in tonnes per metre length of feeder side, or breadth of feeder end, on the portion of the feeder side or feeder end supported by the upright, obtained respectively from Tables 3 and 4 hereinafter set out.
- S= Half the distance in metres between the nearest upright or support on each side;

h₁ = Unsupported height of upright in metres.

The scantlings of uprights at feeder corners shall be sufficient to withstand the combind stresses due to feeder side and end loading. Uprights constructed of metals other than steel shall be of equivalent strength to the upright referred to in the aforesaid Table 3.

TABLE 3
Pressure load in tonnes per metre length of feeder side

Height metres		eder i	n				В	readth of f	ceder in m	etres			
metres				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0				1.10	1.55	1.90	2.17	2 40	2.59	2.76	2.92	3.07	3.21
2.5				1.49	2.11	2.61	3,05	3.43	3.75	4 01	4.24	4.41	4.55
3.0				1.90	2.80	3.48	4.04	4.51	4.92	5.27	5,57	5.83	6.05
3.5				2.33	3.52	4.44	5.12	5.66	6.15	6.60	7.02	7.43	7.7 3
4.0				2 77	4.24	5.38	6,25	6.95	7.57	8.12	8.62	9.08	9.52
4.5				3.22	5.00	6.38	7.42	8.32	9.09	9.74	10.34	10.94	11.54
5.0				3,68	5.78	7.43	8.69	9.76	10.68	11.42	12,22	12,92	13.57
5.5				4.15	6.60	8.49	10.03	11.24	12.33	13.26	14.09	14.90	15.69
6.0				4.63	7.44	9.61	11.37	12.81	14.07	15.16	16.10	17.00	17.89
6.5				5.13	8.32	10.78	12,76	14.43	15.86	17.12	18.22	19.22	20.18
7.0				5.65	9.24	12.00	14.21	16.08	17,69	19.12	20.40	21.57	22,66
7.5	-			6.20	10,10	13.24	15.68	17.74	19.53	21.17	22.67	24.03	25.25

Note: -At intermediate feeder heights or breadths the pressure load per metre length of feeder side shall be obtained by interpolation.

TABLE 4
Pressure load in tonnes per metre breadth of feeder end.

Height of feeder in metres		n	- · -			Len	gth of feed	er in metre	es.				
metres				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0		<u> </u>		0.67	0.75	0.77	0.77	0.77	0.77	0,77		- <u> </u>	0.77
2.5				0.97	1.14	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
3.0				1.27	1.65	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72
3.5				1,60	2.17	2.33	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2,36	2.36
4.0				1,96	2.71	3.03	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07
4,5				2.36	2.28	3,78	3.86	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
5.0				2.75	3.88	4.57	4.73	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77
5.5				3,11	4.48	5.39	5.69	5.76	5.76	5,76	5.76	5.76	5.76
6.0				3.50	5.14	6,20	6.65	6.85	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88
6.5		-		3.86	5.75	7.05	7.69	7.97	8.07	8 07	8.07	8.07	8.07
7.0				4,19	6.37	7.90	8.76	9.14	9.35	9,35	9.35	9.35	9.35
7.5	,			4.52	6.99	8.74	9.82	10.34	10.69	10.69	10.69	10,69	10.69

Note:—At intermediate feeder heights or lengths the pressurer road per metre length of feeder end shall be obtained by in terpolation.

- (c) Wire stays.—The breaking strength in tonnes of horizontal wire stays used to support feeder side, or end uprights shall be not less than that given by the expression 3P₁S Where—
 - PI = Pressure load in tonnes per metre length of feeder side, or breadth of feeder end, on the portion of feeder side or feeder end supported by the wire stays, obtained respectively from Tables 3 and 4 hereinbefore set out;
 - S= Half the distance in Metres between the nearest upright or support on each side.
 - (d) Shores.—The moment of inertia in (cms)4 of shores used to support feeder side or end uprights shall be not less than that given by the expression 27.00.—Cos0

 P1Si2
 in the case of wood shores or by the expression in 1.43.—COS0
 in the case of steel shores where—
 - Pl = Pressure load in tonnes per metre length of feeder side, or breadth of feeder end on the portion of

- feeder side or feeder end supported by the shore obtained respectively from Tables 3 and 4 here-inbefore set out;
- S = Half the distance in Metres between the nearest upright or support on each side;
- I1=Length of shore in metres; and
- 0= Inclination of the shore to the horizontal which shall be not greater than 45 degrees,
- (3) Where feeders are constructed of vertical boards, the following provision shall apply namely:—
 - (a) Boards:—The thickness of vertical boards in cms shall be not less than that given by the expression 1.527 Ph2 where—
 - P= Pressure load in tonne per metre length of feeder side or breadth of feeder end on the portion of feeder side or feeder end supported by the hoards obtained respectively from Tables 3 and 4 hereinbefore set out; and
 - P2= Unsupported span of boards in Metres.

- (b) Binders.—The section modulus in centimetres³ of horizontal binders used to support the vertical boards shall not be less than that given by the expression 79.2-P₁S₁ in the case of wood binders or by the expression 7.92P₁S₁² in the case of steel binders where—
 - P1= Pressure load in tonnes per metre length of feeder side or breadth of feeder end, on the portion of feeder side or feeder end supported by the binder, obtained respectively from Tables 3 and 4 hereinbefore set out. The vertical extent of the feeder supported by the binder shall be taken as half the distance between the nearest supports above and below the binder; and
- S₁= Unsupported length of binder in metres.

 Binders constructed of metals other than steel shall be of equivalent strength to steel binders.

Where binders are formed by two planks or metal angle bars or other sections, one fitted on each side of the vertical boards, the effective section modulus shall be taken as 70 per cent of the section modulus obtained by considering each plank or metal angle bar or other section to be fully effective about the neutral axis of the combined section.

- (c) Wire Stays.—The breaking strength in tonnes of horizontal wire stays used to support binders shall not be less than that given by the expression 3P₁S₂.

 Where—
 - P1 = Pressure load in tonnes per metre length of feeder side or breadth of feeder end on the prtion of feeder side or feeder end supported by the binder, obtained respectively from Tables 3 and 4 hereinbefore set out. The vertical extent of the feeder supported by the binder shall be taken as halfthe distance between the nearest supports above and below the binders;
 - S2=Half the distance in Metres between the nearest support on each side.
 - (d) Shores.—The moment of incrtia in centimetres of shores used to support binders shall be not less than 27.00 P₁S₂I²

that given by the expression $\frac{27.60 \text{ Pl} 31^2}{\text{COSA}}$ in the case

of woods shores or by the expression $\frac{1.43 \quad P_1S_2I_1 *}{COS\theta}$

in the case of steel shores where--

P₁ and S₂ have the same meaning as given in clause (C) of this sub-paragraph;

- θ = the inclination of the shore to the horizontal which shall be not greater than 45 degrees; and
- I₁ = length of shore in metres.

SECOND SCHEDULE

[See rules 2(vii) and 18]

Requirements for shifting Boards

- 1. Shifting boards shall have a thickness of not less than 51 millimetres and shall be fitted grain tight and supported by uprights where necessary.
- 2. The maximum unsupported span of shifting boards of various thickness shall be as follows:—

Thickness			Maximum unsup- ported span
(i) 51 millimetres	<u> </u>		244 centimetres.
(ii) 63 millimetres			355 centimetres.
(iii) 76 millimetres			396 centimetres.

- 3. The ends of all shifting boards shall be securely housed with a 76 millimetres minimum bearing length.
- 4. Where shifting boards of 63 millimetres or 76 millimetres are used the boards may be butt-jointd in way of the uprights and at least 10 centimetres of board shall be supported. Where shifting boards of 51 millimetres are used, the joints shall overlap by at least 23 centimetres at the uprights.
- 5. Where no permanent grain tight divisions exist, wood filling pieces of the same thickness as the shifting boards shall securely fitted grain tight between the beams.

THIRD SCHEDULE

[See rules 2(viii) and 20]

Requirements for shores

- 1. Any wood shore except a shore used in feeders to which requirements of clause (d) sub-paragraph (2) of paragraph 2 of the First Schedule apply, shall be in single piece and shall be securely fixed at each end and heated against the permanent structure of the ship except that it shall bear directly against the side plating of the ship.
- 2. Subject to provisions of paragraphs 3 and 4 of this schedule, the minimum size of every such wood shore shall be as follows:—

Length of shores in metres				Rectangular section in centimetres	Diameter of circular in centimetres	section
1				2		3
1. Not exceeding 3.05 metres				. 15.24×10.61	 .	13,90
2. Over 3.05 metres but not exceeding 4.88 metres				. 15.24×15.24		16.50
3. Over 4.88 metres but not exceeding 6.10 metres				. 15.24×15.24		17.78
4. Over 6.10 metres but not exceeding 7.32 metres		۹,		. 20.32×15.24		19.05
5. Over 7.32 metres but not exceeding 8.54 metres	•			. 20 32×15,24		20.32
6. Over 8.54 metres		•	٠	. 20.32×15.24		21.59

- 3. Where the vertical unsupported span of the upright is less than 243.84 centimetres or the horizontal distance between the upright is less than 396.24 centimetres, the size of the shore may be rduced in proportion.
- 4. Where the angle of the shore to the horizontal exceeds 10 degrees the next larger shore to that required under the provisions of paragraphs 2 of this Schedule shall be fitted, provided that it in no case shall the angle between any shore and the horizontal exceed 45 degrees.

FOURTH SCHEDULE [See Rule 2(ix] Requirements for Stays

- 1. Where stays are used in any grain fittings except in feeders for which separate provisions are made in clause (c) of subparagraph (2) of paragraph 2 of the First Schedule, the following provisions shall apply:—
 - (a) the stays shall be fitted horizontally and shall be of 7.62 centimetres circumference galvanised flexible steel wire rope of 6 × 12 construction having a breaking strength of not less than 19.97 tonnes;
 - (b) the rigging screws shall be of 3.17 centimetres diameter and shall be fitted in accessible positions;
 - (c) the shackles shall be of 2.54 centimetres;
 - (d) the eye bolts through the uprights shall be of 3.17 centimetres; and
 - (e) either eye plates of 2.54 centimetres thickness shall be securely attached to the side stringers or frames or 2.54 centimetres shackles passed through the frame.

2. Where shifting boards do not extend to the full depth of the hold, the shifting boards and their uprights shall be supported or stayed so as to be as efficient as shifting board which do not extend to the full depth of the hold.

FIFTH SCHEDULE

[See rules 2(x) and 19]

Requirements for Uprights

- 1. The horizontal distances between the centres of the uprights except those used in feeders to which requirements of clause (b) of sub-pararaph (2) of paragraph 2 of the First Schedule apply, shall be appropriate for the spans of boards set out in the Second Schedule. Such distances shall, in no case, be greater than 396 centimetres. Unless means are provided to prevent the ends uprights beingdislodgedfrom their sockets, the depth of housing at each end of each upright shall not be less than 76 millimetres. If an upright is not secured at the top, the upper most shore or stay shall be not more than 549 centimetres down from the deck or top of the upright.
- 2. The vertical unsupported span of an upright supported on each side by wood shores complying with the requirements of the Third Schedule or by wire stays complying with the requirements of the Fourth Schedule shall be either the distance between the shores or stays or the distance from the ends of the upright to the nearest shore or stay whichever is greater.
- 3. Wood uprights shall consist of two planks, one on each side of the Shifting board. They shall be through bolted in a reeled pattern at alternative boards and shall conform with the scantlings given in the following Table 1, namely:

TABLE 1
Scantling of double wood plank uprights in centimetres

	Vertica	I uns	upporte	ed s	pan ir	ı metr	CS							distance be prights in n	etween centr netres.	es of
												2	2.5	3	3.5	4
Holds u	pto							 -								
	2											25×5	25 × 5	25×5	25×5	25×5
	2.5			,								25×5	25×5	23×7.5	23×7.5	23 × 7.5
	3											23×7.5	23×7.5	23×7.5	23×7.5	23×7.5
	3.5						,					23×7.5	23×7.5	28×7.5	28×7.5	23×10
	4						,					28×7.5	28×7.5	23×10	23×10	30×10
	4.5										,	23×10	23 × 10	30×10	30×10	30×10
	5									,		23×10	23×10	30×10	30×10	30×10
	5.5											23×10	23×10	30×10	30×10	
	6									_		30×10	30×10	30×10		_
	6.5											30×10	30×10	-		
Vertical	unsuppo	rted	span ir	ıme	tres							Hor	rizontal dist uj	ance between		of
								 				2	2.5	3	3.5	4
Tween dec	cks & supe	erstru	ctures u	ptc	:			 	·			<u>2</u>	2.5	3	3.5	
	cks & supe	erstru	ctures u	—— ip to	 · :			 			<u> </u>	25×5		3 25×5	3.5 25×5	
.—- — – Tween dec	-	erstru	ctures v	ip to	 · ; · .		•	 ·			· ·		2.5 25×5 25×5			25×5
.—- — – Tween de	2	erstru	ctures v		 ; ;	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25×5	25×5	25×5	25×5 23×7.5	25×5 23×7,5
.—. — - Tween dec	2 2.5	erstru	ctures v	up to			•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		25×5 25×5	25×5 25×5	25×5 23×7.5	25×5	25×5 23×7,5
 Tween de	2 2.5 3	erstru	ctures v									25 × 5 25 × 5 23 × 7,5	25×5 25×5 23×7.5	25×5 23×7.5 28×7.5	25×5 23×7.5 28×7.5 23×10	25×5 23×7,5 28×7,5 23×10
 Tween de	2 2.5 3 3,5	erstru	ctures u			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 				25×5 25×5 23×7.5 28×7.5	25×5 25×5 23×7.5 28×7.5	25×5 23×7.5 28×7.5 28×7.5	25 × 5 23 × 7.5 28 × 7.5 23 × 10 30 × 10	25×5 23×7.5 28×7.5 23×10 30×10
 Tween dea	2 2.5 3 3.5 4	erstru	ctures v					 				25×5 25×5 23×7.5 28×7.5 28×7.5	25×5 25×5 23×7.5 28.×7.5 23×10	25×5 23×7.5 28×7.5 28×7.5 23×10 30×10	25 × 5 23 × 7.5 28 × 7.5 23 × 10 30 × 10 30 × 10	25×5 23×7,5 28×7.5 23×10
 Tween de	2 2.5 3 3.5 4 4.5	erstru	ctures v					 				25×5 25×5 23×7.5 28×7.5 28×7.5 23×10	25×5 25×5 23×7.5 28×7.5 23×10 23×10	25 × 5 23 × 7.5 28 × 7.5 28 × 7.5 23 × 10	25 × 5 23 × 7.5 28 × 7.5 23 × 10 30 × 10	25×5 23×7.5 28×7.5 23×10 30×10 30×10

Note: At intermediate vertical span or horizontal distances the scantlings applicable to the next higher span on spacing shall apply,

4. Steel uprights shall conform with the section modulus given in the following table II, namely:-

TABLE II
Section Modulus of Steel Uprights in cubic centimetres

	unsuppoi	icu s	ran 11										11011201	ntal distanc in	metres	contre of the	PIJBIU
													2	2.5	3	3.5	4
Holds up	oto 2												27.86	34.82	41.79	48.75	55,7
	2.5												37.36	46.70	56.04	65.38	74.72
	3												51.94	64.92	77.91	90.89	103.8
	3.5				•		٠	•	ı	•	•	•	66.51	83.13	99.76	116.39	133.02
	4	•	•	٠	•	•	•		•	•	•	•	81.09	101.36	121.63	141.90	162.17
	4.5	٠	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	95.66 110.24	119.57 137,80	143.49	167.40 192.92	191.32 220.48
	5 5,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	124.82	156.03	165.36 187.23	218.43	249.63
	5.5 6	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	139,39	174.24	209.09	243.93	278.78
	6.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	153.97	192.46	230.96	269.45	307.94
	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	168.54	210.67	252.81	294.95	337.09
	7 7.5	•	•	•	•	•	•	•	'	•	٠		183,12	228.90	274.69	320.47	366.25
	8					·				•	•		197.70	247,12	296,55	345.97	395.40
		<u> </u>	<u>-</u> -	_ <u></u>					<u> </u>	<u> </u>	•	- <u>-</u> -	212.27	265.34	318.41	371.48	424.55
	9	•	<u>·</u>				•						226.85	283.56	340.28	396.99	453.71
	9.5				- :								241.42	301.78	362.14	422.50	482.80
	10												256.00	320.00	384.01	448.01	512.02
	10.5		· .		•		—			,	•		270.58	338.22	405.87	473.52	541.17
- ~	11	•						•	-,-				285.16	356.45	427.74	499.03	570.32
	11.5				 				•	•			299.73	374.67	449.61	524.54	599.48
	12			•					•			_	314.31	392.89	471.47	550.05	628.63
	12.5		•		•	·		•	•			-	328.89	411.12	493.34	575.56 ————	657.78
Vertical	unsuppor	ted s	 oan in	 met	res					_			hot	rizontal dista	ince between metres	n centre of 1	 ıpright
													2	2.5	3	3.5	4
													•				
		incist.		CS													
tween dec	cks and su				. —												
tween do	cks and su ————————————————————————————————————						,		·	ı			32.45	40.56	48.67	56.79	
					•								43.92	54.90	65.88	76.86	87.84
	2			· · · · ·	•								43.92 54.57	54.90 68.21	65.88 81.85	76.86 95.50	87.84 109.14
	2 2.5			· · · ·	•								43.92 54.57 71.94	54.90 68.21 89.92	65.88 81.85 107.91	76.86 95.50 125.89	87.84 109.14 143.88
	2 2.5 3 3.5 4												43.92 54.57 71.94 90.17	54.90 68.21 89.92 112.71	65.88 81.85 107.91 135.26	76.86 95.50 125.89 157.80	87.84 109.14 143.88 180.34
	2 2.5 3 3.5 4 4.5												43.92 54.57 71.94 90.17 108.40	54.90 68.21 89.92 112.71 135.50	65.88 81.85 107.91 135.26 162.60	76.86 95.50 125.89 157.80 189.70	87.84 109.14 143.88 180.34 216.80
tween doc	2 2.5 3 3.5 4												43.92 54.57 71.94 90.17	54.90 68.21 89.92 112.71	65.88 81.85 107.91 135.26	76.86 95.50 125.89 157.80	64.90 87.84 109.14 143.88 180.34 216.80 253.26 289.72

Note: At intermediate vertical spans or horizontal distances the section modulus of steel upright shall be obtained by interpolation.

5. Where norights are formed by two angle bars or other sections, one died on medicle of the shifting boards and through bolted at interrute boards, the effective section modulus shall be taken at 10 per cent of the section modulus obtained by considering each angle bar or section to be fully effective about the neutral axis of the combined section.

6. Usrights constructed of metals other than steel shall be of equivalent strength to the uprights referred to in table II above.

SIXTH SCHEDULE

(See rule 5(4)

M Ghods of correction of metacentric height of feeders for free grain surface effects.

The correction of metacentric height in cms, of each feeder for the effects of free grain surfaces shall be made inaccordance with the following formula, namely;

 $\frac{15 \times LB3}{C \times D}$

Where-

- L- Length of feeders in metres;
- B Breadth of feeders in metres;
- C Displacement of ship in tonnes; and
- D— Stowage rate of the grain cargo in question in cubic metres per tonne.

SEVENT I SCHEDULE (See Rule 15)

Fair Weather and Foul Weather Seasons.

For the purposes of these rules -

- (1) The expression "fair weather season" of "fair weather" wherever it occurs shall mean
 - (a) in the Arabian Sea, the season from the 1st of September to the 31st of May; and
 - (b) in the Bay of Bengal, the season from the 1st of December to the 30th of April.
- (2) The expression "foul weather season" or "foul weather" wherever it occurs shall mean
 - (a) in the Arabian Sea, the season from the 1st of June to the 31st of August; and
 - (b) in the Bay of Bengal, the scason from the 1st of May to the 30th of November.

[No. 30-MD(1)/68-MI]

B. K. SAHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1974

सा० का० मिं 249.-- भारतीय पत्तन ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त गक्तियमें का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, मद्राम पत्तन पर पत्तन देय के उद्ग्रहण संबंधी भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन मंत्रालय (परीवहनपक्ष) भी ग्रधिसूचना सं० का० नि० ग्रा० 422, तारीख 30 जनवरी 1957 में निम्नलिखित ग्रीर संगोधन करती है, ग्रथीन्:--

उक्त प्रधिसूचना से उपाबद्ध प्रनृथूची में, "टिप्पण" में, "पन्द्रह प्रतिशत शब्दों के स्थान पर "सभी मामलों में पञ्जीस प्रतिशत बढ़ा दी जायेगी सिवाय तट-स्टीसर के मामले में जिस भामले में 'पत्तन देय, की दरेंबीस प्रतिशत' शब्द रखे जाएंगे।

2. यह प्रधिसूचना राजपत्न में प्रकाणन के साठ दिन के पश्चात् प्रवृत्त शेर्मात

> [फा० सं० 13-पी जी ए (13)/73-2] कं० एस० गणा, उप-मंचिय

New Delhi, the 19th February, 1974

G.S.R. 249.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 of the Indian Ports Act 1908 (15 of 1908), the Central Government makes the following further amendment to the notification of the Government of India, in the late Ministry of Transport (Transport Wing) No. S.R.O. 422 dated the 30th January, 1957, relating to the levy of Port Dues at the Port of Madras, namely:—

In the Schedule annexed to the said notification, in the "Note", for the words "by fifteen per cent" the words "by twenty-five per cent in all cases except in the case of Consting Steamer in which case the rates of 'Port Dues' shall be increased by twenty per cent", shall be substituted.

2. This notification shall come into force after sixty days of its publication in the Gazette of India.

[F. No. 13-PGA(13)/73-II] K. L. GUPTA, Dy. Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1974

मा० का० नि० 250.—कोयला खान बचाव नियम, 1959 में और मंगोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम जिन्हें केन्द्रीय सरकार खान प्रिधिनयम, 1952 (1952 का 35 की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करने हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है उबन प्रधिनियम की धारा 59 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षिन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाणित किया जाता है जिनका उनसे प्रभावित होना संभाव्य है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस ध्रधिसूजना के राजपत्त में प्रकाणन की नारीख में तीन माम और 15 दिन की ध्रविष्ठ की समाप्ति पर या उसके प्रचात्विचार किया आएगा।

उक्त प्रारूप के बारे में किसी व्यक्ति से जो भी आक्षेप या सुझाव इस प्रकार विनिर्दिष्ट श्रवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त हो सकेंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

त्रारूप निवम

- इन नियमों का नाम कोयला खान अचाय (संशोधन) नियम,
 1974 है।
- कोयला खान बचाव नियम, 1959 के नियम 3 के उपनियम (1) में,
 - (i) खण्ड (ii) ग्रीर (iii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, ग्रर्थात.—

- "(ii) खान स्वामियों के हितों का प्रतिनिधिस्त्र करने के लिए चार व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा;"
- (ii) खण्ड (iv), (v) और (vi) को कमभा खण्ड (iii),
- (iv) और (v) के रूप में पुनः संख्यांकित किया आएगा ।

[सं० एन० 12021/2/73-एम ग्रार्ट] टी० एस० ५००णामुथीं, ग्रवर सचित्र

MINISTRY OF LABOUR New Delhi, the 12th February, 1974

G.S.R. 250.—The following draft rules further to amend the Coal Mines Rescue Rules, 1959 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 58 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), is published, as required by sub-section (1) of section 59 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of three months and fifteen days from the date of publication of this notification in the Office Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

- 1. These rules may be called the Coal Mines Rescue (Amendment) Rules, 1974.
- 2. In sub-rule (1) of rule 3 of the Coal Mines Rescue Rules, 1959,—
 - (i) for clauses (ii) and (iii) the following shall be substituted, namely:—
 - "(ii) four persons to represent the interest of mine owners nominated by the Central Government."
 - (ii) clauses (iv), (v) and (vi) shall respectively be renumbered as clauses (iii), (iv) and (v).

[No. N-12021/2/73-MI]

T. S. KRISHNAMURTHI, Under Secv.